DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento (EU) N°305/2011

KSM 205

DoP-No. K00137

· Código de identificación de producto tipo:	· Tipo:
KSM 298	EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L Si

· Usos previstos del producto:

Hilo sólido para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos tipo 316 y 316L. Con bajo contenido en carbono. Excelente resistencia a la corrosión. Para construcción de chapas para almacenar productos alimenticios. Recomendado con riesgo de corrosión intergranular. Ambientes marinos. Excelente comportamiento en soldabilidad.

· Nombre, marca y dirección de contacto del fabricante:

Kangaroo Welding, SL, Avda. del Vallés, 16, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, España.

· Sistema de evaluación y verificación AVCP:

System 2+

· Norma armonizada y Organismos Notificados:

UNE – EN ISO 13479:2017
TUV Rhineland Group. Notified body No. 0035

· El organismo notificado realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica; vigilancia, evaluación y evaluación continua del control de producción en fábrica, y emitió el certificado de conformidad del control de producción en fábrica no:

0035-CPR-C958

· Declaración de Prestaciones:

Composición Química. % (valores individuales máximos)

Elementos	% (m/m)
C	0.030
Si	0.65 – 1.00
Mn	1.00 – 2.50
Cr	18.0 – 20.0
Ni	11.0 – 14.0
Mo	2.00 - 3.00
Cu	0.75
P	0.030
S	0.030

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite el acuerdo con el reglamento (EU) 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Kangaroo SL Welding Department QA / QC

Fecha: Fecha: 12/12/2024