

Требования к макетам для издателей (по каналу POD) v.2.1

[Общие требования к макетам изданий](#)

[Текстовый блок](#)

[Схема блока](#)

[Требования к обложке](#)

[Схема обложки](#)

Общие требования к макетам изданий

- PDF-файлы версии не ниже PDF v1.3.
- Цветовое пространство CMYK, не рекомендуется встраивать цветовой профиль
- Рекомендуемое разрешение растровых объектов — 300 dpi.
- Не допускается содержание:
 - невидимых объектов;
 - закладок;
 - комментариев;
 - OPI кодов;
 - паролей или зашифрованных файлов и вложений;
 - внедренных графических объектов с метками реза, шкалами и другой служебной информацией.

Текстовый блок

Печать осуществляется на белой офсетной бумаге плотностью 80 гр/м², может быть черно-белой или цветной (1+1, 4+4), минимальное кол-во страниц 36, максимальное 1060 страниц

- Принимаются [следующие форматы текстового блока](#) в мм., если у вас не стандартный формат, сообщите в поддержку pod@t8group.ru или приведите макеты в ближайший формат из списка (отмеченные форматы являются наиболее эффективными и экологичными с точки зрения производства) :
- PDF файл блока должен быть постраничным;
- PDF блока не должен содержать trim, crop, art и bleed разметок;
- Все страницы в блоке должны иметь одинаковый размер;
- Файл текстового блока рекомендуется именовать с использованием ISBN номера по следующему типу: ISBN.pdf (например: 9785424100017.pdf);
- Минимальные размеры полей в текстовом блоке: со стороны корешка - 18 мм, верхнее - 10 мм, боковое - 10 мм, нижнее - 10 мм.
- В процессе изготовления книги, в блок добавляется 1 техническая полоса в конец (0+1), которая будет содержать штрих-коды необходимые для трекинга и комплектации заказа ([пример](#)), учитывать техническую полосу при расчете [размера корешка](#) не нужно.
- **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!** использование цветного фона на всю полосу или полной цветовой заливки полосы ([пример 1](#), [пример 2](#))
- Цветные элементы должны занимать не более 65% площади полосы

Схема блока




Схема в PDF:

https://drive.google.com/open?id=0B8jYG5AeDM2_QkhYSjJWZzlkS2c

Пример готового файла в PDF:

https://drive.google.com/open?id=0B8jYG5AeDM2_ZE10UFIHZEpzREk

Требования к обложке

Тип обложки — КБС (мягкая обложка, клееная) печать осуществляется на картоне плотностью 250 гр/м², может быть черно-белой или цветной (1+0, 4+0), глянцевая ламинация

- Файл PDF должен содержать 1 страницу с разворотом обложки;
- Размер корешка на обложке должен строго соответствовать толщине

блока, формула расчета:

- **(Кол-во стр.) * 0,05** (прим. для книги 168 с. корешок = 8,4 мм)
- На корешки шириной менее 6 мм не рекомендуется помещать текст
- Текст на корешке рекомендуется размещать с отступом в 1 мм. от границ загиба и 6,5 мм. от обрезных границ.
- Обложка должна иметь вылеты под обрез с каждой стороны по **5 мм.**
- Расстояние от всех обрезных линий до текста **минимум 6,5 мм;**
- Расстояние от корешка до текста **минимум 7 мм;**
- Файл обложки рекомендуется именовать с использованием ISBN номера по следующему типу: ISBN_cover.pdf. (например: 9785424100017_cover.pdf)

Схема обложки




Схема в PDF

<https://drive.google.com/file/d/14ngS8cqf5u-CfG6sdfOKudAa1nG9xLqU>

Пример готового файла в PDF для книги формата 148x210 мм, объемом 350 стр., КБС:

https://drive.google.com/file/d/15rQRJnhC0oC4sGfGslccqzCXg6Q_2chj