التمرين الأول نقاط:

A عبارة جبرية معرفة بـ: $A(x)=5(2x-3)x^2-4x^2+9$ حيث: x عدد حقيقي.

1- أنشر ثم بسط العبارة الجبرية A.

2- حلل العبارة الجبرية A إلى جداء عاملين.

3- تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x فان: $A(x)=(2x-3)(x-1)(5x+3)$.

4 - باختيار الصيغة المناسبة للعبارة الجبرية A ، حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $A(x)=0$.

5- نضع $E(x)=\frac{A(x)}{x-1}$.

1- عين القيم الممنوعة للعبارة.

2- أدرس إشارة العبارة $E(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $E(x)\geq 0$.

التمرين الثاني نقاط:

الجدول التالي يمثل المسافة المقطوعة من طرف 551 سيارة أجرة.

عدد الكيلومترات	[80;85[	[85;90[	[90;95[	[95;100[
عدد السيارات	150	240	67	94

1- أحسب كل من التكرارات المجمعة الصاعدة، التكرارات المجمعة النازلة التواترات لهذه السلسلة.

2- عين الفئة المنوالية لهذه السلسلة.

3- عين الفئة الوسيطية، ثم أحسب الوسيط Med لهذه السلسلة.

4- عين مركز كل فئة، ثم أحسب الوسط الحسابي $\overline{X}$.

التمرين الثالث نقاط:

1- ضع على الدائرة المثلثية النقط التالية: $\frac{13\pi}{3}$ ، $-\frac{2017\pi}{4}$ و $\frac{1429\pi}{6}$.

2- أحسب جيب و جيب تمام الزوايا السابقة.

3- أحسب $\cos x$ إذا علمت أن: $\sin x=-\frac{2}{5}$ و $x\in\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$.

4- بين أن $P(x)=0$ علما أن: $x\in\mathbb{R}$ و $P(x)=\cos(\pi+x)-\sin(\pi-x)+\sin x+\cos(-x)$.

التصحيح :

ثانوية الإخوة و إلى عين التوتين

القسم: 1ع 01 ، 02 ، 03

تصحيح: حساب الفصل الثاني لمادة الرياضيات

التنقيط	التمارين

حل التمرين الأول:

① النشر و التبسيط:

$A(x) = 5(2x-3)x^2 - 4x^2 + 9$

$= 10x^3 - 15x^2 - 4x^2 + 9$

$A(x) = 10x^3 - 19x^2 + 9$ (01)

② تحليل $A(x)$ إلى جداء عاملين:

$A(x) = 5(2x-3)x^2 - 4x^2 + 9$

$= 5(2x-3)x^2 - (4x^2 - 9)$

$= 5(2x-3)x^2 - (2x-3)(2x+3)$

$= (2x-3)[5x^2 - (2x+3)]$

$A(x) = (2x-3)(5x^2 - 2x - 3)$ (01)

③ التحقق: $x \in \mathbb{R}$

$A(x) = (2x-3)(x-1)(5x+3)$

لدينا $A(x) = (2x-3)(5x^2-2x-3)$

$A(x) = (2x-3)(5x+3)(x-1)$ (01)

④ حل المعادلة $A(x) = 0$

تكافئ $(2x-3)(x-1)(5x+3) = 0$

أي $2x-3 = 0$ أو $x-1 = 0$ أو $5x+3 = 0$ (01)

$x = \frac{3}{2}$ أو $x = 1$ أو $x = -\frac{3}{5}$

التمارين

(0,5) $S = \left\{-\frac{3}{5}; 1; \frac{3}{2}\right\}$.

⑤ $F(x) = \frac{A(x)}{x-1}$

⑥ $F(x)$ معرفة تكافئ

أي $x - 1 \neq 0$

$x \neq 1$

(0,5) و منه $x \in \mathbb{R} - \{1\}$.

ب) دراسة إشارة $F(x)$:

إشارة $F(x)$ هي إشارة $(2x-3)(5x+3)$

x	$-\infty$		$-\frac{3}{5}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$2x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$5x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$(2x-3)(5x+3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

(0,5) حلول المتراجحة $F(x) \geqslant 0$ هي

(0,5) $S =]-\infty; -\frac{3}{5}] \cup [\frac{3}{2}; +\infty[$

حل التمرين الثاني:

OR maths DZ

عدد الكيلومترات	[80;85[	[85;90[	[90;95[	[95;100[
عدد السيارات	150	240	67	94
التكرار المتجمع الصاعد	150	390	457	551
التكرار المتجمع النازل	551	401	161	94
التواتر	0,272	0,435	0,121	0,170

(2) الفئة المنوالية لهذه السلسلة هي $[85;90[$ لأن تكرارها 240 أكبر تكرار.

(3) الفئة الوسيطية هي $[85;90[$

$\frac{N+1}{2} = \frac{551+1}{2} = \frac{552}{2} = 276$

حساب الوسيط $Med = m$

$m = a + \frac{r}{d} \cdot l$

$a = 85$

$d = 240$

$l = 5$

$r = 276 - 150$

$r = 126$

و منه: $m = 85 + \frac{126}{240}$

$m = 87,62$

(4) مراكز كل فئة

الفئات	[80;85[	[85;90[	[90;95[	[95;100[
المراكز	82,5	87,5	92,5	97,5

حساب الوسط الحسابي:

$\overline{x} = (82,5 \times 0,272) + (87,5 \times 0,435) + (92,5 \times 0,121) + (97,5 \times 0,170)$

$\overline{x} = 88,45$

حل التمرين الثالث:

(1) $\frac{13\pi}{3} = \frac{12\pi + \pi}{3}$


$= 4\pi + \frac{\pi}{3}$.

(2) $-\frac{2017\pi}{4} = -\frac{(252 \times 8\pi + \pi)}{4}$

$= -2(252\pi) - \frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{1429\pi}{6} = \frac{(119 \times 12 +)\pi}{6}$

$= 119(2\pi) + \frac{\pi}{6}$



(4) حساب جيب، جيب تمام و الزوايا:

$\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right) = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{3}\right)$

$= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$\sin\left(\frac{13\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(-\frac{2017\pi}{4}\right) = \cos\left(-2\pi \cdot 252 + \frac{\pi}{4}\right)$

$= \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos\left(\frac{1429\pi}{6}\right) = \cos\left(119(2\pi) + \frac{\pi}{6}\right)$

$= \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

OR maths DZ

$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ (0,25)

3) نحسب $\cos x$ علما أن

$x \in [0; \frac{3\pi}{2}]$ و $\sin x = -\frac{2}{5}$

لدينا

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (0,25)

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$\cos^2 x = 1 - \left(\frac{-2}{5}\right)^2$ (0,25)

$\cos^2 x = 1 - \frac{4}{25} = \frac{25-4}{25}$

$= \frac{21}{25}$

OR maths DZ

ومنه $\cos x = \frac{\sqrt{21}}{5}$ أو $\cos x = -\frac{\sqrt{21}}{5}$

(مرفوض)

بما أن $x \in [0; \frac{3\pi}{2}]$ فإن

فإن $\boxed{\cos x = -\frac{\sqrt{21}}{5}}$ (0,25)

4)

$P(x) = \cos(\pi + x) - \sin(\pi - x) + \sin x$

$+ \cos(2x)$

$= -\cos x - \sin x + \sin x + 2\cos x$ (0,5)

$= 0$