

Built-in functions

en - in
not - no
abs - abs
dicc - dict
ayuda - help
min - min
ponatr - setattr
todo - all
dir - dir
hex - hex
sig - next
cortar - slice
cualq - any
divmod - divmod
id - id
objeto - object
ordenado - sorted
ascii - ascii
enumerar - enumerate
entrada - input
oct - oct
metestat - staticmethod
bin - bin
eval - eval
int - int
abrir - open
pal - str
bool - bool
ejec - exec
esocasión - isinstance
ord - ord
suma - sum
bytematríz - bytearray
filtro - filter
essubclase - issubclass
pot - pow
padre - super
bytes - bytes
flot - float
iter - iter
imprima - print
tuple - tuple

llamable - callable
formato - format
tam - len
propiedad - property
tipo - type
carác - chr
coleccióncongel - frozenset
lista - list
gama - range
vars - vars
metclase - classmethod
sacaatr - getattr
locals - locals
repr - repr
zip - zip
compila - compile
globales - globals
mapa - map
invertido - reversed
importa - import
complejo - complex
tieneatr - hasattr
max - max
redond - round
elimatr - delattr
hash - hash
memvista - memoryview
set - set

Built-in Constants

Falso - False
Cierto - True
Nada - None
NoImplementado - NotImplemented
Elipsis - Ellipsis
deprua - debug
dejar - quit
salir - exit

Flow Control

si - if
si_no - else
sino - elif

para - for
mientras - while
haz - do
romper - break
continuar - continue
interr - escojer
caso - case
pasa - pass

math

tope - ceil
copsigno - copysign
fabs - fabs
factorial - factorial
inferior - floor
fmod - fmod
frexp - frexp
fsuma - fsum
esinfinito - isinf
esnon - isnan
ldexp - ldexp
modf - modf
trunc - trunc
exp - exp
log - log
loglp - loglp
log10 - log10
pot - pow
rzcd - sqrt
acos - acos
asen - asin
atan - atan
atan2 - atan2
cos - cos
hipot - hypot
seno - sin
tan - tan
grados - degrees
radians - radians
acosh - acosh
asenh - asinh
atanh - atanh
cosh - cosh

seng - sinh
tanh - tanh
erf - erf
erfc - erfc
gamma - gamma
lgamma - lgamma
pi - pi
e - e

sys

argv - argv
byteorden - byteorder
subversion - subversion
nombres_módulos_integrados - builtin_module_names
sigue_llamas - call_tracing
copyright - copyright
_despeja_tipo_cache - _clear_type_cache
_marco_actual - _current_frames
dllhandle - dllhandle
displayhook - displayhook
excepthook - excepthook
exc_info - exc_info
ejec_prefijo - exec_prefix
ejecutable - executable
salir - exit
flags - señales
flot_info - float_info
estilo_flot_repr - float_repr_style
sacacheqinterval - getcheckinterval
sacacodbase - getdefaultencoding
sacaseñdlabierto - getdlopenflags
sacasistemaarchivocod - getfilesystemencoding
sacareftotal - getrefcount
sacarecursiómlímite - getrecursionlimit
sacatamañode - getsizeof
_sacamarco - _getframe
sacaperfil - getprofile
sacarastro - gettrace
sacaversionwindows - getwindowsversion
versionhex - hexversion
int_info - int_info
intern - intern
último_tipo - last_type

último_valor - last_value
último_origen - last_traceback
tamaño_máx - maxsize
unicodemáx - maxunicode
meta_camino - meta_path
módulos - modules
camino - path
camino_ganchos - path_hooks
camino_importador_cache - path_importer_cache
plataforma - platform
prefijo - prefix
ps1 - ps1
ps2 - ps2
no_escribir_bytecode - dont_write_bytecode
ponverifintervalo - setcheckinterval
poncodbase - setdefaultencoding
ponseñdlabierto - setdlopenflags
ponsistemaarchivocod - setfilesystemencoding
ponrecursiónlímite - setrecursionlimit
ponorigen - settrace
ponscdump - settscdump
stden - stdin
stda - stdout
stderr - stderr
últorigenlímite - tracebacklimit
versión - version
versión_api - api_version
versión_info - version_info
opcionesaviso - warnoptions
winver - winver

random

semilla - seed
sacaestado - getstate
ponestado - setstate
sacabitsaleat - getrandbits
gamaaleat - randrange
intaleat - randint
variedad - choice
barajar - shuffle
muestra - sample
aleatorio - random
uniforme - uniform

triangular - triangular
variantebeta - betavariate
variantegamma - gammavariate
gauss - gauss
variantelognorm - lognormvariate
variantenormal - normalvariate
variantevonmises - vonmisesvariate
variantepareto - paretovariate
varianteweibull - weibullvariate
SistemaAleatoria - SystemRandom

class customization

nuevo - new
inic - init
elim - del
repr - repr
pal - str
formato - format
med - lt
mei - le
ig - eq
ni - ne
mad - gt
mai - ge
hash - hash
bool - bool
sacaatributo - getattribute
saca - get
pon - set
elimina - delete
ranuras - slots
cheqocación - instancecheck
cheqsubclass - subclasscheck
llama - call
sacacosa - getitem
poncosa - setitem
eliminacosa - delitem
tiene - contains
más - add
resta - sub
mul - mul
ciertadiv - truediv
inferiordiv - floordiv

mod - mod
imov - lshift
dmov - rshift
y - and
oex - xor
o - or
rmás - radd
rresta - rsub
rmul - rmul
rciertadiv - rtruediv
rinferiordiv - rfloordiv
rmod - rmod
rdivmod - rdivmod
rpot - rpow
rimov - rlshift
rdmov - rrshift
ry - rand
roex - rxor
ro - ror
imás - iadd
iresta - isub
imul - imul
iciertadiv - itruediv
iinferiordiv - ifloordiv
imod - imod
ipot - ipow
iimov - ilshift
idmov - irshift
iy - iand
ioex - ixor
io - ior
neg - neg
pos - pos
abs - abs
interte - invert
complejo - complex
int - int
flot - float
redond - round
índice - index
entra - enter
salir - exit