

C O D E X A L I M E N T A R I U S

INTERNATIONAL FOOD STANDARDS



Food and Agriculture
Organization of
the United Nations



World Health
Organization

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

**НАЧЕЛА И НАСОКИ ЗА ИЗБОР НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СТОКИ ЗА ЕКСТРАПОЛИРАЊЕ НА
МАКСИМАЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ЗА ГРУПИТЕ СТОКИ**

CXG 84-2012

Усвоени 2012 г. Изменети 2017 г.

ВОВЕД

Екстраполирање на резидуите е процес со кој нивоата на резидуите од репрезентативните стоки се користат за пресметување на нивоата на резидуите во сродните стоки од истата група или подгрупа стоки за коишто не се изведени опити. Репрезентативните стоки се избираат врз основа на нивната комерцијална важност и сличноста на нивната морфологија и карактеристиките на резидуите со други сродни стоки во групата или подгрупата. Идеално, репрезентативните стоки би требало да бидат економски најважните стоки за производството и/или потрошувачката во одредена група или подгрупа, кои имаат поголема застапеност во исхраната, и имаат карактеристики на резидуите слични на другите припадници во таа група или подгрупа. Екстраполирањето на резидуите е вообичаена метода која ја користат регулаторите на меѓународно ниво за да се обезбеди барање на податоци во толкава мера колку што е научно оправдано за да се направи процена на ризикот, и за да се осигура регулаторниот процес да не постане непотребно оптеретен, особено за помалите култури.

Целта на овој документ е да: (1) предложи критериуми за избор на репрезентативни стоки; (2) предложи примери за репрезентативни стоки; и (3) обезбеди детално објаснување за изборот на репрезентативните стоки.

ОПШТИ НАЧЕЛА

Репрезентативните стоки во рамките на секоја група или подгрупа стоки од Класификацијата¹ се избираат и предлагаат врз основа на согледување на сите достапни информации. Следниве начела се користат за избор на репрезентативните стоки:

- Репрезентативната стока е најверојатно да содржи најмногу резидуи.
- Репрезентативната стока е веројатно да биде најзастапена во поглед на производството и/или потрошувачката.
- Репрезентативната стока е најверојатно да биде слична според морфологијата, начинот на растењето, проблемите со штетниците и деловите кои се користат за исхрана со сродните стоки во рамките на групата или подгрупата.

Примената на трите начела во изборот на репрезентативните стоки се заснова на претпоставката дека сите стоки што се опфатени со максималната граница на резидуи (МРЛ) за таа група стоки се произведуваат следејќи сличен образец на употреба или добри земјоделски практики (ДЗП).

За да се олесни глобалната употреба на групите стоки за МРЛ, може да се изберат и алтернативни репрезентативни стоки, при тоа давајќи флексибилност за употреба на истражувања на пестициди спроведени во различни земји или региони кои може да варираат поради регионалните разлики во прехранбената потрошувачка и/или полето на производство на одредени стоки.

Забелешка: Табелата 1 во овој документ е дадена со цел (1) да се издвои изборот на репрезентативните стоки од самата Класификација; (2) да се предложат примери за репрезентативните стоки паралелно со соодветните ревидирања на Класификацијата на групите стоки на „Кодексот“; (3) да се овозможи флексибилност при избор на репрезентативните култури; и (4) да се дадат насоки не само за Комитетот за резидуи од пестициди (КПРК) и членовите на „Кодексот“, туку и за Заедничкиот состанок за резидуи од пестициди (ЗСПР), производителите и другите страни кои поседуваат податоци.

Деталните заднински информации во поглед на производството, потрошувачката, МРЛ и карактеристиките и образложенијата за избор на репрезентативните стоки според посочените начела биле дадени во работните документи кои Комитетот ги зел предвид при осмислувањето на репрезентативните стоки за секоја група стоки.

НАСОКИ И ПРОЦЕДУРИ

Со давањето предлози за ревидирање на Класификацијата и се осмислуваат ревидирани групирања на стоките, кои се даваат на КПРК на увид, истовремено ќе се изготвуваат и предлози за репрезентативни стоки со соодветни ревизии на групирањето на стоките, и ќе се продолжи со Процедурата во чекори за усвојување од страна на Комисијата на „Кодекс алиментариус“ (ККА).

Со разгледувањето на коментарите по ревизијата на Класификацијата и предложените репрезентативни стоки и со нивното одобрување од страна на КПРК и усвојување од страна на ККА, ќе се креираат и ќе се водат два посебни документа: (1) Класификацијата (без да се споменат репрезентативните стоки), и (2) начелата и насоките за избор на репрезентативните стоки.

На ЗСПР може да му се советува да ги употреби репрезентативните стоки усвоени од ККА. Но, ЗСПР може да употреби други репрезентативни стоки (вклучително и такви што нарочно ќе ги побараат државите членки)

¹ Класификација на храната и храната за животни (CAC/MISC 4-1993).

² Доставување и проценка на податоците за резидуи од пестициди заради проценување на максималните нивоа на резидуи во храна и храна за животни (Дел 6.7, точка а), Списание за производство и заштита на растенијата на ФАО 197, Организација за храна и земјоделство на Обединетите нации, Рим, 2009 (второ издание).

од случај до случај. Од ЗСПР ќе се побара на КПК да ѝ даде образложение за употребата на некои алтернативни репрезентативни стоки, врз основа на сите расположливи податоци.

АЛТЕРНАТИВНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СТОКИ

За да се олесни глобалната употреба на групите стоки за МРЛ, може да се изберат и алтернативни репрезентативни стоки, при тоа давајќи флексибилност за употреба на истражувања на пестициди спроведени во различни земји или региони кои може да варираат поради регионалните разлики во прехранбената потрошувачка и/или полето на производство на одредени стоки. Во Табелата 1 од овој документ се предложени примери за репрезентативните стоки за групите стоки. Зависно од разликите помеѓу земјите и регионите, одредена земја може да предложи и алтернативни репрезентативни стоки. На пример, празот може да се предложи како алтернативна репрезентативна стока за младиот кромид во подгрупата на младиот кромид во групата на луковичестите зеленчуци.

ПРВЕНСТВО ВО ИЗБОРОТ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ СТОКИ

Во ситуации кога репрезентативната стока не ги исполнува сите три начела споменати погоре, тогаш репрезентативната стока би требало да ги исполни барем првите две начела (веројатност да содржи најмногу резидуи и да биде главна стока во смисла на производството и/или потрошувачката).

Избор на репрезентативните стоки

Кога репрезентативните стоки се користат за екстраполирање на нивоата резидуи врз другите припадници во одредена група стоки, тоа се врши под претпоставката дека резидуите во другите припадници на групата стоки нема да бидат значително различни од резидуите што се среќаваат во репрезентативната стока. Тоа значи дека репрезентативните стоки треба да бидат добри показатели за горната граница на резидуите за кои е веројатно да се сретнат во групата или подгрупата, врз основа на исти или споредливи ДЗП и други достапни информации.

МРЛ за одредена група може да се процени од највисокото ниво резидуи кај поединечните репрезентативни стоки или од поголемите комбинирани податочни сетови. Начелото АЈАРА³ треба да се разгледа во смисла на тоа дали при процена на ризикот во исхраната треба да се искомбинира поголемиот сет податоци за одреден резидуум и да се употреби потенцијалното влијание од изведените вредности.

ПОШИРОКА ЕКСТРАПОЛАЦИЈА

Репрезентативната стока треба да ги исполнува барем првите две начела опишани погоре, т.е. веројатност да содржи најмногу резидуи и да биде главна стока во смисла на производството и/или потрошувачката. Но, тоа не секогаш може да одговара на начинот на растењето, или проблемите со штетниците, или морфологијата во рамките на една група или подгрупа. Во такви ситуации, може да биде исправно да се направи екстраполација надвор од припадниците на групата стоки. Овие ситуации треба да се разгледуваат поединечно од случај до случај, кога стоките (со слични ДЗП) имаат слична големина, облик и површина. Како пример за вакви можни пошироки екстраполации се: (1) транспација на МРЛ од одредени коскести или јаголчести овошја врз тропски овошја; (2) кога сите резидуи се <ГК (граница на квантификација) за употреба на хербицидите пред ’ртењето; и (3) третирање на семињата со несистемски пестициди.

ТАБЕЛА 1. ПРИМЕРИ ЗА ИЗБОР НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ СТОКИ ОД ТИП 01 – ГРУПА НА ОВОШНИ СТОКИ

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Група 001 – Агруми	лимон или лимета; мандарина; портокал и помело или грејпфрут	<u>агруми (FC 0001)</u> : австралиска црвена лимета; австралиска пустинска лимета; австралиска тркалезна лимета; цитрус винтерси; каламодин; цитрон; клементина; грејпфрут; кафирска лимета; кумквати; лимон; лимета; блага лимета; лајмкват; мандарина; цитрус гараваји; ново гвинејска дива лимета; кисел портокал; благ портокал; помело; цитрус инодора; тахитска лимета; понцирус; уншиу портокал; јузу.
Подгрупа 001А, Лимони и лимети	лимон или лимета	<u>Лимони и лимети (FC 0002)</u> : австралиска црвена лимета; австралиска пустинска лимета; австралиска округла лимета; цитрус винтерси; цитрон, кафирска лимета; кумквати; лимон; лимета; блага лимета; лајмкват; цитрус гараваји; ново гвинејска дива лимета; цитрус индора; тахитска лимета; јузу.
Подгрупа 001В, Мандарини	мандарина	<u>Мандарини (FC 003)</u> : каламодин; клементина; мандарина; уншиу портокал.
Подгрупа 001С, Портокали, благи, горчливи	портокал	<u>Портокали, благи, горчливи (FC 004)</u> : горчливи портокал; благ портокал; понцирус.
Подгрупа 001D, Помела	помело или грејпфрут	<u>Помело и грејпфрути (FC 004)</u> : грејпфрут; помело.
Група 002 – Јаболчести овошја	јаболко или круша	<u>јаболчести овошја (FP 0009)</u> : јаболко; глог азарола; кинеска дуња; дива јаболка; јапонска мушмула; Crataegus aestivalis; мушмула; наши круша; круша; јапонско јаболко; дуња; мексикански глог; дива круша.
Група 003 – Коскести овошја	цреша или вишна; слива или модра слива или праска или кајсија	<u>Коскесто овошје (FS 0012)</u> : кајсија; болас слива; црна цреша; прунус томентоса; црвенолисна слива; вишна; блага цреша; вирџинијска птичја цреша; јапонска кајсија; кинески хинап; прунус субкордата; нектарина; праска; слива; морска слива; прунус ангустифолиа; плуот; тринка.
Подгрупа 003А, Цреши	цреша или вишна	<u>Цреши (FS 0013)</u> : црна цреша; прунус томентоса; вишна; блага цреша; вирџинијска птичја цреша.
Подгрупа 003В, Сливи	слива или модра слива	<u>Сливи (FS 0014)</u> : болас слива; црвенолисна слива; кинески хинап; прунус субкордата; слива; морска слива; прунус ангустифолиа; плуот; тринка.
Подгрупа 003С, Праски	праска или кајсија	<u>Праски (FS 2001)</u> : кајсија; јапонска кајсија; нектарина; праска.
Групи 004 Бобинки	капина или малина;	Бобинки и други ситни овошја (FB 0018): рус микрофила; амур грозје; сибирско киви; аронија; восковница; Arctostaphylos alpina; европски боровинки; сина боровница; црвена боровница; капина; боровници; шефердија; златна рибизла; маклур трикуспидата; чилеанска гуава; рубус камаеморус; брусница; црни, црвени, бели рибизли; дјубери; бозел; жолта шипка; црвена калинка; огрозд; грозје; хеклбери; јошта; дива мушмула; бобола; кунзеа помифера; мајчина рибизла; мичела репенс; гревиа азиатика; црвени, црни малини; сизигум лумани; шипка; гаултерија шајон; кинеска шисандра; кучешки трн; ирга; руска маслинка; јагода; диви јагоди; трпезно грозје; боровинка; винско грозје.

¹ Алтернативните репрезентативни стоки може да се избераат врз основа на документираните разлики помеѓу регионите/државите во исхраната и/или полето на производство

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
и други ситни овошја	боровница или рибизла, црна, црвена или бела; бозел; грозје и јагода	
Подгрупа 004A, Полугрмушести	капина или малина	<u>полугрмушести (FB 2005)</u> : капина; дјубери; црвени, црни малини.
Подгрупа 004B, Грмушести	боровница или рибизла, црна, црвена или бела	<u>Боровинки од грмушка (FB 2006)</u> : боровинка; боровинки; рус микрофила; аронија; беарбери; европски боровинки; сина боровница; црвена боровница; златна рибизла; чилеанска гуава; црни, црвени, бели рибизли; огрозд; жолта шипка; црвена калинка; хаклбери; јошта; ирга; мајчина рибизла; сизигум лумани; шипка; гаултерија шајон; кучешки трн.
Подгрупа 004C, Крупногрмушести/дрвнести	бозел	<u>Големи боровинки од грмушка/дрво (FB 2007)</u> : восковница; шефердија; бозел; црвена калинка; бобола; гревиа азиатика; ирга; руска маслинка.
Подгрупа 004D, Лозечки	грозје	<u>Мало овошје што расте по лоза (FB 2008)</u> : сибирско киви, амур грозје; грозје; кинеска шисандра; трпезно грозје; винско грозје.
Подгрупа 004E, Бавнорастечки	јагода	<u>Ниско-растечки бобинки (FB 2009)</u> : брусница, рубус камаеморус; кунзеа помифера; мичела репенс; јагода; диви јагоди.
Група 005 – Разно тропско и суптропско овошје –лушпа која може да се конзумира	маслинка; смоква или гуава и урма	Разно тропско и суптропско овошје –јадлива лушпа (FT 0026): акаи бобинка; африканска слива; букананија ланзан; спондиас дулцис; палма; билардиера сканденс; араза; арбутус унедо; бабако; оенокарпус бабаба; оенокарпус дистикус; ацерола; црвена восковница; антидесма буниус; билимби; бросимум аликаструм; cabeluda; индиски орев (pseudofruit); плинија едулис; свездено овошје; бенгалска рибизла; рогач; јабољко од индиски орев; цејлонско железно дрво; елеокарпус сератус; цреша од рио гранде; кинеска маслинка, црна, бела; букананиа ланзан; чируела верде; рајска слива; урма; дејвидсонова слива; пустинска урма; хифаене тебаика; аденантера павонина; смоква; индиска цреша; индиски огрозд; гувернерска слива; бразилска

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
		цреша; кампоманесија адамантиум; гуава; бразилска гуава; јагода гуава; костариканска гуава, гуава, пара; кралски папрат; миркиарија флорибунда; гуајабило; жолт момбин; илавара слива; имбе; имбу; бразилско грозје; јамајканска цреша; џамболан; восочно јаголко; желе палма; индиски хинап; кафирска слива; солена слива; бакаура расемоса; каранда; артокарпус парвус; акронихија асидула; ханкорнија; манго слива; малајски момбин; виолетов момбин; артокарпус хипаргиреус; монос слива; планинска цреша; бирсонима красифолија; кариса макрокарпа; нони; филантус асидус; планинска папаја; оенокарпус батауа; палма од праска; црно јапонско јаголко; питомба; малајско јаголко; бакаура мотлијана; розово јаголко; мирсиарија флорибунда; морско грозје; сандорикум котијапе; кампоманесија гуазумифолија; сребрена јасика; суринамска цреша; трпезни маслинки; еугенија пириформис; водно јаголко; водни бобинки; водна круша.
Подгрупа 005A, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која може да се конзумира – ситно	маслинки	<u>Јадлив лушпа - ситно (FT 2011)</u>: африканска слива; буканија ланзан; билардиера сканденс; арбутус унедо; ацерола; црвена восковница; антидесма биниус; бросимум аликаструм; кабелуда; бенгалска рибизла; цејлонско железно дрво; елеокарпус сератус; цреша од рио гранде; кинеска маслинка, црна, бела; букананија ланзан; рајска слива; пустинска урма; аднантера павонина; индиска цреша; индиски огрозд; гувернерска слива; бразилска цреша; кампоманесија адамантиум; миркиарија флорибунда; жолт момбин; илавара слива; јамајканска цреша; џамболан; восочно јаголко; кафирска слива; солена слива; бакаура расемоса; акронихија асидула; монос слива; планинска цреша; филантус асидус; црно јапонско јаголко; питомба; мирсиарија флорибунда; морско грозје; кампоманесија гуазумифолија; сребрена јасика; трпезни маслинки; водно јаголко; водни бобинки; водна круша.
Подгрупа 005B, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која може да се конзумира – крупно	смоква или гуава	<u>Кора што се јаде - Голема (FT 2012)</u>: спондиас дулцис; араза; бабако; билимби; индиски орев (псевдоовошје); плинна едулис; свездено овошје; рогач; јаголко од индиски орев; чируела верде; дејвидсонова слива; смоква; индиски огрозд; гуава; бразилска гуава; јагода гуава; костариканска гуава, гуава, пара; гуајабило; имбе; имбу; бразилско грозје; индиски хинап; артокарпус хипаргиреус; ханкорнија; манго слива; малајски момбин; виолетов момбин; артокарпус хипаргиреус; монос слива; кариса макрокарпа; нони; планинска папаја; малајско јаголко; розово јаголко; сандорикум котијапе; суринамска цреша; еугенија пириформис.

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Подгрупа 005C, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која може да се конзумира – палми	урма	<u>јадлива лушпа - палми (FT 2013)</u> : акаи бобинка; палма; оенокарпус бакаба; оенокарпус дистикус; урма; хифаене тебаика; желе палма; оенокарпус батауа; палма од праска.
Група 006 – Разно тропско и суптропско овошје – лушпа која не смее да се конзумира	личи или лонган или шпанска лимета; авокадо; калинка или манго; банана и папја; атемоја; ананас; питаја; опунција; киви или маракуја и мурити или палмирска палма	<u>Разно тропско и суптропско овошје – нејадлива лушпа (FT 0030)</u> : поутериа каимито; ајсен; аки јаболко; атемоја; авокадо; платонија; бенгалска дуња; банана; бинцаи; ролиниа делисиоса; лебно дрво; бурманско грозје; какао (пулпа); канистел; купуасу; чемпедак; черимоја; млад кокос; крем јаболко; дуриан; дилениа индика; етамбе; фејоја; гранадија; огромна гранадија; алагоптера аренариа; илама; инга; џекфрут; хименеа коурбарил; кеи јаболко; киви; гарсиниа индика; лангсат; ланцут; лонган; лукума; личи; маболо; питецелобиум дулче; мамеа американа; мандуро; манго; смрдливо манго; саипан манго; мангостин; маранг; генипа американа; матизија; мескит; монгого; африкански баобаб; монстера; мауритија флексуоса; наранхила; пахо; палмирова палма; папаја; пасифлора со крилести стебла; маракуја; банана маракуја; асимиа трилоба; мал цвет од асимиа трилоба; пелипсан; кариокар брасилиенс; американско јапонско јаболко; ананас; питаја; калинка; поште; бодликава круша; пулазан; санталум акуминатум; рамбутан; сагуаро; салак; саподила; црна сапота; зелена сапота; мами сапота; бела сапота; паркиа специоса; крисофилум оливиформе; пандан; тамаринд од сiera леоне; анона пурпуреа; анона муриката; шпанска лимета; свездено јаболко; шеќерно јаболко; сончева сапота; тамарило; тамаринд (благ сорти); шпански тамаринд; кадифен тамаринд; вампи; свездена бела јаболка; дива јапонска мушмула.
Подгрупа 006A, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која не смее да се конзумира, ситно	личи или лонган или шпанска лимета	јадлива лушпа – ситно (FI 2021): ајсен; бенгалска дуња; бурманско грозје; инга; личи; лонган; питецелобиум дулче; мандуро; мескит; монгого; мал цвет од асимиа трилоба; крисофилум оливиформе; тамаринд од сiera леоне; шпанска лимета; тамаринд (благ сорти); вампи; свездена бела јаболка.
Подгрупа 006B, Разно тропско и суптропско овошје, мазна лушпа која не смее да се конзумира, крупно	авокадо; калинка или манго; банана и папаја	<u>нејадлива мазна лушпа – крупно (FI 2022)</u> : поутериа каимито; аки јаболко; авокадо; платонија; банана; бинцаи; какао (пулпа); канистел; купуасу; етамбе; фејоја; хименеа коурбарил; кеи јаболко; гарсиниа индика; лангсат; ланцут; лукума; маболо; манго; смрдливо манго; саипан манго; мангостин; наранхила; пахо; папаја; асимиа трилоба; пелипсан; кариокар брасилиенс; американско јапонско јаболко; калинка; санталум акуминатум; сапота; црна сапота; зелена сапота; бела сапота; паркиа специоса; свездено јаболко; тамарило; шпански тамаринд; дива јапонска мушмула.

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Подгрупа 006C, Разно тропско и суптропско овошје, рапава или влакнеста лушпа која не се конзумира, крупно	атемоја и ананас	<u>Нејадлива рапава или влакнеста лушпа – крупно (FI 2023)</u> : атемоја; ролиниа делисиоса; лебно дрво; чемпедак; черимоја; крем јаболко; дуриан; дилениа индика; илама; цекфрут; мамеа американа; маранг; генипа американа; африкански баобаб; поште; пулазан; рамбутан; саподила; мами сапота; пандан; анона пурпуреа; анона муриката; шеќерно јаболко; сончева сапота.
Подгрупа 006D, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која не се конзумира – кактуси	питаја и опунција	<u>Нејадлива лушпа – кактус (FI 2024)</u> : питаја; бодликава круша; сагуаро.
Подгрупа 006E, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која не се конзумира – лози	киви или маракуја	<u>Нејадлива лушпа – лоза (FI 2025)</u> : гранADIJA; огромна гранADIJA; киви; монстера; пасифлора со крилести стебла; маракуја; банана маракуја.
Подгрупа 006F, Разно тропско и суптропско овошје, лушпа која не се конзумира – палми	мурити или палмира палма	<u>Нејадлива лушпа – палми (FI 2026)</u> : млад кокос; алагоптера аренарија; мауритија флексуоса; палмирова палма; салак.

ТАБЕЛА 2. ПРИМЕРИ ЗА ИЗБОР НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ СТОКИ ОД ТИП 02 – ГРУПА НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ СТОКИ

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Група 009 – Луковичести зеленчуци	кромид и млад кромид или праз	<u>Луковичести зеленчуци – (VA 0035)</u> : власец; кинески власец; хемерокалис; хоста сиболдиана; коцкавица (луковица); коцкавица (зелена); лук; лук власец; големоглав лук; змиски лук; алиум ампелопрасум; алиум сернум; праз; лилјан; кромид, алиум фистулосум; кромид луковица; кинески кромид; свеж кромид; макростеблест кромид; бисерен кромид; египетски кромид; велшки кромид; шалот; кромид со сребрена лушпа; млад кромид; повеќестепен кромид; див праз.
Подгрупа 009А, Кромид	кромид	<u>Луковичести кромиди – (VA 2031)</u> : хемерокалис; коцкавица (луковица); лук, големоглав лук; змиски лук; лилјан; кромид луковица; кинески кромид; кромид со сребрена лушпа.
Подгрупа 009В, Млад кромид	лад кромид или праз	<u>Зелени кромиди – (VA 2032)</u> : власец; кинески власец; хоста сиболдиана; коцкавица (зелена); лук власец; алиум ампелопрасум; алиум сернум; праз; лилјан; кромид, алиум фистулосум; свеж кромид; макростеблест кромид; бисерен кромид; египетски кромид; велшки кромид; млад кромид; повеќестепен кромид; див праз.
Група 010 – Зелјести зеленчуци (освен лисести зелјести зеленчуци)	брокула (може делумно да се замени со карфиол) и зелка, главичеста или кинеска зелка (од типот пе-цаи) и прокељ и келераба	<u>Зелјести зеленчуци (освен зелјест лиснат зеленчук), цветести зелки (VB0040)</u> : брокула; прокељ; глава зелка; кинеска зелка (вид напа); карфиол; келераба; стеблест синап.
Подгрупа 010А, Цветни зелјести	брокула (може делумно да се замени со карфиол)	<u>Цветест-зелјест зеленчук (VB 0042)</u> : брокула; карфиол.
Подгрупа 010В, Главичести зелјести	зелка, главичеста или кинеска зелка (од типот пе-цаи) и прокељ	<u>Глави од зелјест зеленчук (VB 2036)</u> : прокељ; глава зелка; кинеска зелка (вид напа);
Подгрупа 010С, Стеблести зелјести	келераба	<u>Стеблест зелјест зеленчук (VB 2016)</u> : келераба; стеблест синап.
Група 11 Плодоносни зеленчуци, Тиквовидни	краставица и тиква голица, летна и/или лејка и	<u>Цветен зеленчук, Тикви (VC 0045)</u> : кивано; момордика балсамина; горчлива диња; лејка; сицијана одорифера; чајоте; бенинкаса хиспида; кинеска краставица; краставица; експлодирачка краставица; дива краставица; момордика кохинхинесис; корнишон; западно индиски корнишон; горчлива змиска црпка; биволска тиква; телфаириа осиденталис; кукурбита фикифолиа; други тикви; зашилена тиква; округла тиква; момордика дионика; кочинија грандис; јапонска змиска тиква; острорребрена луфа; мазна луфа; дињи, освен лубеница; акантосикјос хоридус; тикви; змиска тиква; летна тиква; сехиум такоако; лубеница; восочна тиква (зрел плод); зимска тиква.

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
	диња (<i>Cucumis melo</i>)	
Подгрупа 11А, Плодоносни зеленчуци, Тиквовидни – Краставица и летна тиква голица	краставица и тиква голица, летна и/или лејка	<u>Плодоносни зеленчуци, тиквовидни – краставици и летна тиква голица (VC 2039)</u> : момордика балсамина; горчлива диња; лејка; чајоте; бенинкаса хиспида; кинеска краставица; краставица; експлодирачка краставица; дива краставица; момордика кохинхисис; корнишон; западно индиски корнишон; горчлива змиска црпка; биволска тиква; телфаириа осиденталис; кукурбита фикифолиа; други тикви; зашилена тиква; округла тиква; момордика дионика; кочинија грандис; јапонска змиска тиква; острорребена луфа; мазна луфа; змиска тиква; летна тиква; сехиум такоа.
Подгрупа 11В, Плодоносни зеленчуци, Тиквовидни – Краставица и зимска тиква голица	диња (<i>Cucumis melo</i>)	<u>Плодоносни зеленчуци, тиквовидни – Дињи, краставици и зимска тиква голица (VC 2040)</u> : кивано; сицијана одорифера; дињи, освен лубеница; акантосијјос хоридус; тикви; лубеница; восочна тиква (зрел плод); зимска тиква.
Група 012 Плодоносни зеленчуци, покрај тиквовидните	Еден култивар од крупните сорти на домат и еден култивар од ситните сорти на домот и блага пиперка и лута пиперка и Еден култивар од крупните сорти на модар патлиџан и еден култивар од ситните сорти на модар патлиџан и/или домот	<u>Плодоносни зеленчуци, покрај тиквовидните (VO 0050)</u> : африкански модар патлиџан; домот од грмушка; шери домот; кокона; соланум пимпинелифолиум; модар патлиџан; кокошкино грозје; гоџи бобинки; физалис; мартинија; бамја; соланум торвум; пепино; чили пиперки; благи пиперки; розела; гило; санбери; зелен домот; домот; тајландски модар патлиџан.
Подгрупа 12А, Домати	Еден култивар од крупните сорти на домат и еден култивар од ситните сорти на домот	<u>Домати (VO 2045)</u> : домот од грмушка; шери домот; кокона; соланум пимпинелифолиум; кокошкино грозје; гоџи бобинки; физалис; санбери; зелен домот; домот.
Подгрупа 12В, Пиперки и пиперковидни стоки	блага пиперка и лута пиперка	<u>Пиперки (VO 0051)</u> : мартинија; бамја, чили пиперки; благи пиперки; розела.
Подгрупа 12С, Модар патлиџан и патлиџанести стоки	Еден култивар од крупните сорти на модар патлиџан и еден култивар од ситните сорти на модар патлиџан и/или домот	<u>Модри патлиџани (VO 2046)</u> : африкански модар патлиџан; модар патлиџан; соланум торвум; пепино; гило; тајландски модар патлиџан.
Група 013 – Лисести зеленчуци (вклучувајќи ги и зелјестите лисести зеленчуци)	Главичеста марула и/или лисеста марула и спанаќ и	Лисести зеленчуци (вклучувајќи зелјести лисести зеленчуци) (VL 0053): ‘ркулци од акација; листови од африкански модар патлиџан; африканска црна ноќница; салсола сода; смириум олусатрум; никулци од луцерка; листови од амарант; листови од маранта арундинеа; индиска астра; Ауоуо; млади листови; листови од момордика балсамина; листови од бамбарски кикирики; ‘ркулци од јачмен; кампанула;

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
	зелените делови од синап или келъ или брокула, кинеска или листови од ротква и листови од багат или листови од арорут и листови од винова лоза и кангкунг или водена мимоза или поточарка и белгиска ендиџија (никулци) и Листови од чајоте или листови од тиква и лисеста марула или некоја култура наменета за употреба како млади (беби) листови (да се наберат 8-та фаза на вистински лист) и никулци од мунго грав	кинески листови; листови од моринга олеифера; битавири; сукцесија; личум ферочисимум; кинеска брокула; рапини; абисинска зелка; зелка морски келъ; листови од касава; ортосифон аристатус; долигерия скабра; пимпинела бракикарпа; чамсук; блитва; листови од чајоте; француски магнонос; листови од цикорија; листови од чили пиперки; кинеско зелје (вид бок чој); кинеска сплескана зелка; кроталария лонгирострата; добрејка; барбареа верна; јадливи листови од хризантема; листови од грав; матоливец; ромеин зелена салата; космос; листови од кравји грашок; глумарче; дангви; листови од крин; штавеј; седум сарментосум; красосифалум крепидиоидес; ендиџија; талинум; целосија; цветна бела зелка; гласворт салата; годеулпеаци; лигулария фишери; листови од хеноподиум; листови од грозје; хановер зелена салата; азиоаче; листови од кочинија грандис; криптотаенија јапоника; јута; Kahunuga; ипомеа акватика; келъ; листови од келераба; коматсуна; горчлива зелена салата; глава зелена салата; лист од зелена салата; листови од мака; листови од слез; мелиента; мицуна; листови од африкански баобаб; никулци од каша; брасика цунчеа; листови од брасика цунчеа со туберозен корен; новозеландски кинески спанаќ; листови од нетум африканум; атриплекс; листови од папаја; листови од кикирики; листови од перила; листови од плантан; полигонатум; листови од тиква; синап со пурпурно стебло; толчница; зимска толчница; листови од ротквица; никулци од ротквица; листови од кампанула рапункулус; зеленило од маслодајна репка; листови од розела; рукола; зеленило од репа; листови од трагопгон порифолиус; овчарска торбичка; никулци од сечуан бибер; маслчак; листови од соја; никулци од соја; хлорофитум комосум; спанаќ; индиски спанаќ; сам зелка; сеумбагви; листови од сладок компир; тахитски спанаќ; листови од ксантосома сагитифолиум; листови од таро; туна синенсис; зеленило од репка; листови од улуки; листови од абутилон теопрасти; кинеска љубичица; листови од васоби; марсила; поточарка; водна мимоза; бразенија шребери; леукаена леукосепала; дива рукола; витлоф цикорија (никулци); листови од јам.
Подгрупа 013А, Зелени лисести	главичеста марула и/или лисеста марула и спанаќ	Зелени лисести зеленчуци (VL 2050): листови од африкански модар патлиџан; африканска црна ноќница; салсола сода; листови од амарант; индиска астра; Ауоуо; листови од бамбарски кикирики; ‘ркулци од јачмен; битавири; сукцесија; биденс пилоса; личум ферочисимум; ортосифон аристатус; долигерия скабра; пимпинела бракикарпа; чамсук; блитва; француски магнонос; листови од цикорија; листови од чили пиперки; кроталария лонгирострата; јадливи листови од хризантема; листови од грав; матоливец; ромеин зелена салата; космос;

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
		листови од кравји грашок; глуварче; дангви; листови од крин; штавеј; седум сарментосум; красосифалум крепидиоидес; ендиива; талинум; целосија; гласворт салата; годеулпеаци; лигулариа фишери; листови од хеноподиум; азиоаче; криптоаенија јапоника; јута; горчлива зелена салата; глава зелена салата; лист од зелена салата; листови од слез; новозеландски кинески спанаќ; атриплекс; листови од кикирики; листови од перила; листови од плантан; листови од полигонатум; толчница; зимска толчница; листови од алиум окотенс; маслчак; листови од соја; хлорофитум комосум; спанаќ; индиски спанаќ; сеумбагви; тахитски спанаќ; кинеска љубичица.
Подгрупа 013В, Зелјести лисести зеленчуци	зелените делови од синап или кељ или брокула, кинеска, или листови од ротква	Листови од Brassicaceae (VL 0054): броколи, рапини (броколи рааб), зелка, абисинска зелка (брасика карината), приморски катран (<i>Crambe maritima</i>); киенска зелка (од типот пак – чои); кинеска плосната зелка, добрејка, полска салата, грбач; декоративна зелка со бел цвет (Brassica oleracea); папс (Brassica napus l.), кељ; листови од келераба; комацуна (јапонска спанакова горчица); листови од перуанска мака; мицуна; листови од синап; синап; Brassica juncea; листови од ротквички; листови од репа; рукола; Brassica napobrassica; Capsella rubella; корејска зелка; листови од Brassica rapa; листови од Васаби рен; дива рукола
Подгрупа 013С, Листови од коренести или кртолести зеленчуци	листови од батат или листови од арорут	Листови од коренести и кртолести зеленчуци (VL 2052): коњски магнонос; листови на ароут; цветови на Campanulaceae, кинески листови, касава листови; листови на Campanula rapunculoides; листови на црн корен (Scorzonera hispanica); листови на батат; листови на таниа; листови на таро; листови на улјуко; листови на Velvet plant leaves; листови на јамс
Подгрупа 013D, Листови од дрвја, грмушки и лози	листови од винова лоза	Листови од дрвја, грмушки и лозја (VL 2053): изданци од Акација; листови од моринга; листови од грозје; Мелиента; листови од баобаб; листови од окази, листови од папаја; листови од розела; клици од сечуанска пиперка; киенска махагоија; Leucaena leucocephala
Подгрупа 013Е, Лисести водни зеленчуци	кангкунг или водена мимоза или поточарка	Листести акватични растенија (VL 2054): кангкунг; водна детелина; воден крес; водна мимоза; бразенија
Подгрупа 13 F, Белгиска ендиивија	белгиска ендиивија (никулци)	Никулци од белгиска ендиивија (VL 2832): белгиска ендиивија (никулци)
Подгрупа 13 G, Листови од Cucurbitaceae	листови од чајоте или листови од тиква	Листови од Cucurbitaceae (VL 2056): лисотви од балзамова момордика; листови од чајоте; листови од индиска кокцинија; листови од тиквата кахурура; листови од тиква
Подгрупа 13 H, Млади (беби) листови	лисеста марула или некоја култура наменета за употреба како млади листови (да се наберат 8-та фаза на вистински лист)	Млади листови (VL 2057): млади листови

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Подгрупа 13 I, Sprouts	никулци од мунго грав	Никулци (VL 2058): никулци од луцерка; никулци од мунгов боб; никулци од ротквички; никулци од соја
Група 14 – Мешункасти зеленчуци	гравови со мешунка (<i>Phaseolus</i> spp.) и/или грашоци со мешунка (градинарски грашок или грашок во мешунка) и свеж грав без мешунки (<i>Phaseolus</i> spp.) и градинарски грашок и бамбара грав (несозреани зрна)	Мешункасти зеленчуци (VP 0060): гравови во мешунки и без мешунки (<i>Phaseolus</i> spp.); гравови во мешунки и без мешунки (<i>Vigna</i> spp.); бамбарски земјен грав; моринга боб; бакла; бакла; катјанг; леблебија; обичен грав (порото); кинески грав; грашок; крилест боб; <i>Lathyrus nissolia</i> ; гуар; <i>Canavalia ensiformis</i> ; лаблаб боб; лека; лима боб; лупин; <i>Vigna aconitifolia</i> ; мунг боб; зрна во мешунки и без мешунки (<i>Pisum</i> spp.); кикиритки (несозреани зрна); голубов боб; сладок грав; <i>Vigna umbellata</i> ; огненоцрвен грав; соја; црвена паркија; <i>Canavalia gladiata</i> ; грав урд; грав мукуна; <i>Tetragonolobus purpureus</i> ; <i>Vigna unguiculata</i> ;
Подгрупа 14А, Гравови со мешунки	гравови со мешунка (<i>Phaseolus</i> spp.)	Гравови во мешунки (VP 2060): Грав во мешунки (<i>Phaseolus</i> spp.); грав во мешунки (<i>Vigna</i> spp.); бакла; катјанг; обичен грав (порото); кинески грав; крилест боб; гуар; <i>Canavalia ensiformis</i> ; лаблаб боб; <i>Vigna aconitifolia</i> ; мунг боб; <i>vigna umbellata</i> ; огненоцрвен грав; соја; црвена паркија; <i>Canavalia gladiata</i> ; грав урд; <i>Vigna unguiculata</i> ;
Подгрупа 14В, Грашоци со мешунки	грашоци со мешунка (градинарски грашок или грашок со мешунка) и/или гравови со мешунка (<i>Phaseolus</i> spp.)	Грашоци во мешунки (VP2061): грашок во мешунки (<i>Pisum</i> spp.); моринга боб; леблебија; грашок; <i>Lathyrus nissolia</i> ; лека; голубов боб; сладок грав; <i>Tetragonolobus purpureus</i>
Подгрупа 14С, Свежи гравови без мешунка	свеж грав без мешунки (<i>Phaseolus</i> spp.)	Свеж грав без мешунки (VP 2062): грав, без мешунки (<i>Phaseolus</i> spp.); грав, без мешунки (<i>Vigna</i> spp.); бакла, без мешунки; катјанг; обичен грав (порото); кинески грав; крилест боб; <i>Canavalia ensiformis</i> ; лаблаб боб; лима боб; лупин; <i>Vigna aconitifolia</i> ; огненоцрвен грав; соја; црвена паркија; грав мукуна
Подгрупа 14Д, Свежи грашоци без мешунка	градинарски грашок	Свеж грашок без мешунки (VP 2063): грашок (<i>Pisum</i> spp.) без мешунки; леблебија; грашок; лека; голубов боб
Подгрупа 14Е, подземни несозреани гравови и грашоци	бамбара грав (несозреани зрна)	дземни гравови и грашоци (VC 2064): бамбара грав (несозреани зрна); кикирики (несозреани)
Група 15 Зрна од мешункасти зеленчуци	грав, сув (<i>Phaseolus</i> spp.) и/или грашок, сув (<i>Pisum</i> spp.) и соја, сув и бамбара грав (сув)	Зрна од мешункасти зеленчуци (VD 0070): грав (<i>Phaseolus</i> spp.); боб (<i>Vigna</i> spp.); адзуки грав; <i>Sphenostylis stenocarpa</i> ; бамбара грав; бакла; леблебија; обичен грав; обичен граор; кинески грав; австриски зимски грашок; крилест боб; гуар; <i>Macrotyloma uniflorum</i> ; <i>Canavalia ensiformis</i> ; <i>Macrotyloma geocarpum</i> ; лаблаб боб; лека; лима боб; лупин; морама боб; <i>Vigna aconitifolia</i> ; лупин; грашок; грашок (<i>Pisum</i> spp.); голубов боб; <i>Vigna aconitifolia</i> ; огненоцрвен грав; соја; <i>Canavalia gladiata</i> ; тепари боб; француски грав; грав урд; грав мукуна; вика боб; <i>Tetragonolobus purpureus</i> ; аспарагус боб

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Подгрупа 15А, Сушен beans	грав, сув (<i>Phaseolus</i> spp.) и/или грашок, сув (<i>Pisum</i> spp.) и соја, сува	Сув грав (VD 2065): грав (<i>Phaseolus</i> spp.); гравови (<i>Vigna</i> spp.); адзуки грав; <i>Sphenostylis stenocarpa</i> ; бакла; обичен грав; обичен граор; крилест боб; гуар; <i>Macrotyloma uniflorum</i> ; <i>Canavalia ensiformis</i> ; лаблаб боб;; лима боб; лупин; <i>Vigna aconitifolia</i> ; лупин; грашок; голубов боб; огненоцрвен грав; соја; <i>Canavalia gladiata</i> ; тепари боб; тепари боб; француски грав; грав урд; грав мукуна; вика боб; <i>Tetragonolobus purpureus</i> ; аспарагус боб
Подгрупа 15В, Сушен грашок	грашок, сув (<i>Pisum</i> spp.) и/или грав, сув (<i>Phaseolus</i> spp.)	Сушен грашок (VD 2066): грашок (<i>Pisum</i> spp.); леблебија; австриски зимски грашок; <i>Lathyrus nissolia</i> ; леќа; голубов боб
Подгрупа 15С, Суви подземни зрна	бамбара грав (сув)	Суви подземни зрна (VD 2067): бамбара грав (сув); <i>Macrotyloma geosagrum</i>
Група 16 – Коренести и кртолести зеленчуци	морков и ротква, и шеќерна репка или цвекло и компир или батат и арорут	Коренести и кртолести зеленчуци (VR 0075): алокација; американски компирест грав; аракача; <i>Syngonium podophyllum</i> ; арорут; гвинејски арорут; полинезиски арорут; албисинска банана; цвекло; <i>Platycodon grandiflorus</i> ; чичка, голема или јадлива; јадлива кана; персиски ким, црнокоренест; моров; касава; рогоз; целеров корен; корен од <i>Sechium edule</i> ; француски магнонос, корен од <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapifera</i> ; корен од цикорија; кинеска артичока; кинески компир; кинески воден орев; кинески грашок, див; корен од глужварче; деодеок; <i>Lathyrus tuberosus</i> ; <i>Amorphophallus paeoniifolius</i> ; <i>Gastrodia sesamoides</i> ; <i>Cyrtosperma merkusii</i> ; женсен; крилест боб; рен; ерусалимска артичока; Ливингстон компир; аморфофалус конјак; куцу; корен од <i>Adenophora tetraphylla</i> ; коренест лотос; перуанска мака; <i>Anredera cordifolia</i> ; машуа; маука; мурнонг; коренест кинески синап; ока; олбангае; коренест магнонос, пашканат; <i>Dioscorea transversa</i> ; црн ким; компир; ротква; црна ротква; јапонска ротква; <i>Phyteuma spicatum</i> ; <i>Tragopogon portifolius</i> ; <i>Scorzonera hispanica</i> ; скорцонер; скирет; шеќерна репка; рапс; батат; ксантосома; таро; <i>Cyperus esculentus</i> ; <i>Cordyline fruticosa</i> ; градинарска репка; улуку; јакон; јамс; јам грав
Подгрупа 16А, Коренести зеленчуци	морков и ротква, и шеќерна репка или цвекло	Коренести зеленчуци (VR 2070) цвекло; <i>Platycodon grandiflorus</i> ; чичка, голема или јадлива; персиски ким, црнокоренест; морков; целеров корен; корен од <i>Sechium edule</i> ; корен од цикорија; корен од глужварче; деодеок; женсен; рен; куцу; корен од <i>Adenophora tetraphylla</i> ; коренест лотос; перуанска мака; <i>Anredera cordifolia</i> ; маука; мурнонг; коренест кинески синап; ока; коренест магнонос; пашканат; <i>Dioscorea transversa</i> ; ротква; црна ротква; јапонска ротква; <i>Phyteuma spicatum</i> ; <i>Tragopogon portifolius</i> ; <i>Scorzonera hispanica</i> ; скорцонер; скирет; шеќерна репка; <i>Cordyline fruticosa</i> ; градинарска репка

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Подгрупа 16В, Кртолести и грутчести зеленчуци	компир или батат	кртолести и грутчести зеленчуци (VR 2071): алокација; американски компирест грав; аракача; <i>Syngonium podophyllum</i> ; арорут; гвинејски арорут; полинезиски арорут; албисинска банана; јадлива кана; касава; корен од <i>Sechium edule</i> ; кинеска артичока; кинески компир; кинески грашок, див; <i>Lathyrus tuberosus</i> ; <i>Amorphophallus paeoniifolius</i> ; <i>Gastrodia sesamoides</i> ; <i>Cyrtosperma merkusii</i> ; крилест боб; ерусалимска артичока; Ливингстон компир; аморфофалус конјак; машуа; ока; црн ким; компир; батат; ксантосома; таро; <i>Cyperus esculentus</i> ; улуку; јакон; јамс; јам грав
Подгрупа 16С, Водени коренести и кртолести зеленчуци	арорут	Водени коренести и кртолести зеленчуци (VR 2072): <i>Syngonium podophyllum</i> ; арорут; рогоз; кинески воден орев; коренаст лотус; олбангае
Група 17 Страковидни и стеблести зеленчуци	целер и шпаргла и/или артичока, глобусна	Страковиди и стеблести зеленчуци (VS 0078): агаве; глобусна артичока; шпаргла; изданок од бамбус; врвчиња од јадлив бурдок; шпанска артичока; целер; аспарагина; доквал стебленце; млади стебленца на дуреуп; стебленца на еумнаму, корен од коморач; јадливи <i>Polypodiopsida</i> ; <i>Petasites japonicus</i> ; палмовина; листови опунтиа; рубарб; морски кел; стебленца од батат; стебленца од таро; удо; воден целер; зуики
Подгрупа 17А, Стебленца и дршки	целер	Стебленца и дршки (VS 2080): врвчиња од јадлив бурдок; шпанска артичока; целер; аспарагина; корен од коморач; <i>Petasites japonicus</i> ; рубарб; стебленца од батат; стебленца од таро; удо; зуики
Подгрупа 17В, Млади изданоци	шпаргла	<u>Млади изданоци</u> (VS 2081): агаве; шпаргла; изданок од бамбус; доквал стебленце; млади стебленца на дуреуп; стебленца на еумнаму; јадливи <i>Polypodiopsida</i> ; морски кел; удо.
Подгрупа 17С, Друго	артичока, глобусна	Други зеленчуци од стебленца и дршки (VS 2082): глобусна артичока; палмовина; листови опунтиа; воден целер;
Група 18 Јадливи габи	печурки	Јадливи габи (VF 2084): јадливи габи, освен печурки; јаблановка; блуит; хипсизигус теселатус; карфиол печурка; порчини; лисичарка; еноки; хирмеола; копринопис атраментариа; зајачарка; морчела; печурки; фолиота микроспора; бамбус печурка со мрежа; остришна печурка; мацутаке; лавовска грива; реиши печурка; шитаке печурка; шимеџи; вовлвариела волваџеа; строфарија; тартуф; вангсонги; тремела фучиформис; јудино уво.

ТАБЕЛА 3. ПРИМЕРИ ЗА ИЗБОР НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ СТОКИ ОД ТИП 03 – ГРУПА НА ТРЕВЕСТИ СТОКИ

Група / подгрупа според „Кодексот“	Примери за репрезентативните стоки ¹	Екстраполирање врз следниве стоки
Група 020 – Житарки	пченица и јачмен и ориз и зрна од сирак и пченка и шеќерец	Житарки (GC 0080): амарант, зрно; млада пченка (незрел клас); јачмен; хељда; татарска хељда; <i>Phalaris canariensis</i> , едногодишно; канихуа; чиа; пченка на клас (пченка на клас со отстранета лушпа); крам-кам; фолио; хуазонтле; солзник; пченка; просо; овес; пченка за пуканки; <i>Psyllium</i> sp., киноа; ориз; афрички ориз; рж; сирак; шеќерец (пченка на клас со отстранета лушпа); теф; теосинте; тритикале; пченица; див ориз
Подгрупа 020А, Пченица, слични зрна и псевдожитарки без лушпа	пченица	Пченица, слични зрна и псевдожитарки без лушпа (GC 2086): амарант, зрно; канихуа; чиа; крам-кам; хуазонтле; <i>Psyllium</i> sp., киноа; рж; тритикале; пченица
Подгрупа 020В, Јачмен, слични зрна и псевдожитарки со лушпа	јачмен	Јачмен, слични зрна и псевдожитарки со лушпа (GC 2087): јачмен; хељда; татарска хељда; <i>Phalaris canariensis</i> , едногодишно; овес
Подгрупа 020С Оризовидни житарки	ориз	оризови житарки (GC 2088): ориз; африкански ориз; див ориз
Подгрупа 020D Зрно од сирак и просо	зрно од сирак	Зрно од сирак и просо (GC 2089): фолио; солзник; просо; зрно од сирак; теф;
Подгрупа 020Е Пченковидни житарки	пченка	пченка; пченка за пуканки; теосинт
Подгрупа 020F Пченка шеќерец	шеќерец (пченка на клас) (зрна плус клас со отстранети лушпи)	шеќерец (GC 2090): млада пченка; шеќерец (пченка на клас) (зрна плус клас со отстранети лушпи); шеќерец (пченка на клас без клас и лушпи)
Група 021 Триви за производство на шеќер и триви и други растенија за производство на сируп	шеќерна трска или сорго или сирак, сладок	сорго или сирак, сладок, шеќерка трска

¹ Алтернативните репрезентативни стоки може да се избераат врз основа на документирани разлики помеѓу регионите/државите во исхраната и/или полето на производство