

**Міністерство освіти і науки України
ВСП «Хомутецький фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету»**

Т Е С Т И

**Семестрового контролю знань (І семестр)
з дисципліни «Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна
санітарія»
для студентів ІІІ-х курсів
Спеціальності «Ветеринарна медицина»**

Викладач:  **В.В.Оленіч**

Варіант №1

1. Сервіз – період – це період від:

- а) отелу до отелу;
- б) отелу до запуску;
- в) отелу до запліднення.

2. Лактація у корови триває в середньому:

- а) 210 днів;
- б) 240 днів;
- в) 305 днів.

3. Масть це-

- а) забарвлення волосяного покриву, шкіри, зовнішніх слизових оболонок, кігтів, копит, ратиць;
- б) забарвлення гриви, хвоста;
- в) природжені плями і смуги на тілі коня.

4. Які породи свиней відносяться до універсального напрямку продуктивності?

- а) українська м'ясна, полтавська м'ясна, червона білопоясна;
- б) українська степова біла, велика біла;
- в) миргородська, українська степова ряба, велика чорна.

5. Кондиція це - :

- а) стан тварини;
- б) стан м'язів;
- в) стан вгодованості;

6. Гніда масть це-

- а) забарвлення тулуба, кінцівок червоно-коричневим кольором, хвіст, грива і кінцівки чорного забарвлення;
- б) тулуб, кінцівки, грива, хвіст чорного кольору;
- в) чорне забарвлення всього корпусу, голови, кінцівок, з рудуватими підпалинами навколо очей, на кінці морди, під черевом.

7. Абсолютний приріст тварин визначають за формулою:

а) $A = W - W^o$;

б) $A = \frac{W - W^o}{t}$;

в) $A = \frac{W - W^o}{t} \cdot 100$.

8. Господарська зрілість свинок настає у віці:

- а) 8-9 міс;
- б) 9-10 міс;
- в) 10-12 міс.

9. Конституція це:

- а) стан вгодованості тварин;
- б) зовнішній вигляд тварин;
- в) взаємозв'язок між будовою тіла, розвитком органів і тканин в організмі тварин;

10. Стать це:

- а) це анатомічна ділянка, яка має певні умовні межі на тілі тварини;
- б) стан вгодованості тварини;
- в) зовнішній вигляд тварини.

11. Тривалість жеребності у кобили:

- а) 335-340 днів
- б) 285 днів

в) 155 днів

12.) Ширину грудей за лопатками вимірюють за допомогою:

а) мірною палицею;

б) мірним циркулем;

в) мірною стрічкою.

13. Яке захворювання виникає у поросят в перші дні життя?

а) диспепсія;

б) бронхо-пневмонія;

в) залізодефіцитна анемія.

14. Сухостійний період це:

а) поступове припинення молока;

б) час від (запуску) до отелення;

в) час від отелення до запліднення.

15. Сервіс- період у корів триває:

а) 30-40 днів;

б) 60-80 днів;

в) 30-60 днів.

16. До вовнових волокон відносять:

а) пух, ость, перехідний волос, мертвий волос, покривний волос, песига, сухий волос;

б) пух, ость, перехідний волос, мертвий волос, покривний волос,

в) покривний волос, песига, сухий волос.

17. Забійна маса це:

а) відношення забійної маси до перед забійної живої маси;

б) це маса туші і внутрішнього жиру, обзкроволенна, без голови, внутрішніх органів, кінцівок по скакальні суглоби;

в) це відношення перед забійної маси до забійної.

18. Руно це:

а) вовновий покрив вівці, знятий суцільним пластом при весняному стриженні;

б) волосяний покрив вівці;

в) шкура, знята з ягняти віком старше 6 місяців,

19. До м'ясного напрямку продуктивності належить порода ВРХ:

а) лебединська;

б) лімузин;

в) айрширська.

20. Бонітування це:

а) зовнішня будова тіла тварини;

б) вимірювання тварини;

в) комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей тварини.

Варіант №2

1. Які є види відгодівлі ВРХ:

- а) на барді, на жомі, пасовищна відгодівля.
- б) заводська, виставочна;
- в) м'ясна, беконна.

2. Алюр це-

- а) метод оцінки екстер'єру;
- б) вид поступального руху коня;
- в) забарвлення волоссяного кольору.

3. Які є напрямки продуктивності в свинарстві?

- а) м'ясний, м'ясо-сальний, м'ясо-молочний;
- б) м'ясо-сальний, сальний, м'ясний;
- в) м'ясний, сальний.

4. Нетель це - :

- а) тільна корова;
- б) тільна телиця;
- в) тільна матка.

5. Яка група порід відноситься до м'ясного напрямку продуктивності?

- а) українська м'ясна, полтавська м'ясна, червона білопоясна;
- б) українська степова біла, велика біла;
- в) миргородська, українська степова ряба, велика чорна.

6. Яка група порід відноситься до сального напрямку продуктивності?

- а) українська м'ясна, полтавська м'ясна, червона білопоясна;
- б) миргородська, українська степова ряба, велика чорна
- в) українська степова біла, велика біла.

7. У яких точках беруть виміри у свиней?

- а) висота в холці; довжина тулуба; обхват грудей за лопатками; ширина грудей; глибина грудей; обхват п'ясті.
- б) довжина тулуба; обхват грудей за лопатками; ширина грудей;
- в) висота в холці; довжина тулуба; обхват грудей за лопатками; ширина грудей; висота попереку.

8. Екстер'єр це:

- а) внутрішня будова тварин;
- б) особливості розвитку тварин;
- в) зовнішній вигляд тварин.

9. Господарська зрілість у кнурців настає у віці:

- а) 9-11 міс;
- б) 10-12 міс;
- в) 7-9 міс.

10. Який береться коефіцієнт висоти в холці для дрібних коней?

- а) 3,1;
- б) 3,2
- в) 2,7

11. Структура стада це-

- а) комплексна оцінка продуктивних і племінних якостей;
- б) співвідношення статевовікових груп тварин у стаді виражене у відсотках;
- в) група тварин у господарстві.

12. Тривалість охоти у кобили становить:

- а) 120 годин;
- б) 144 год;
- в) 150 год

13.Запуск це:

- а) поступове припинення молока;
- б) час від (запуску) до отелення;
- в) час від отелення до запліднення.

14.За якими показниками оцінюють продуктивність свиноматки?

- а) за багатоплідністю, маса гнізда у 45 і 60 днів, за віком досягнення живої маси 100 кг, витратами корму на 1 кг приросту, товщиною шпиків на рівні 6-7 грудних хребців, довжиною тулуба.
- б) за віком досягнення живої маси 100 кг, витратами корму на 1 кг приросту, товщиною шпиків на рівні 6-7 грудних хребців, довжиною тулуба.
- в) за багатоплідністю, маса гнізда у 45 і 60 днів, за віком досягнення живої маси 100 кг.

15.Яка зоологічна класифікація овець?

- а) короткохвості, довгохвості, каракульські;
- б) короткохвості, довгохвості, жирохвості, курдючні;
- в) довгохвості, жирохвості, курдючні, тонкорунні.

16. Забійний вихід – це:

- а) відношення забійної маси до перед забійної живої маси виражене у відсотках;
- б) це маса туші і внутрішнього жиру, обзкровлена, без голови, внутрішніх органів, кінцівок по скальній суглоби;
- в) це відношення перед забійної маси до забійної.

17.Руно це:

- а) вовновий покрив вівці, знятий суцільним пластом при весняному стриженні;
- б) волосяний покрив вівці;
- в) шкура, знята з ягнят віком старше 6 місяців,

18. Овчина це:

- а) шкура, знята з ягнят віком старше 6 місяців;
- б) шкурки 1—3-денних каракульських ягнят, що мають волосяний покрив у вигляді завитків;
- в) шкурки тонкорунних і напівтонкорунних ягнят.

19.Мерлушка це:

- а) шкурки ягнят усіх грубововних порід, крім смушкових;
- б) шкурки 1—3-денних каракульських ягнят, що мають волосяний покрив у вигляді завитків;
- в) шкурки тонкорунних і напівтонкорунних ягнят.

20. В який період в Україні починається стрижня овець?

- а) з 9 травня по 10 липня;
- б) з 10 травня по 10 червня;
- в) осінню.

Варіант №3

1. Яка повинна бути відстань між ганашами у коней?

- а) 5-7 см;
- б) 9-10 см;
- в) 8-9 см.

2. Яка середня молочність у свиноматок?

- а) 300 кг;
- б) 550 кг;
- в) 200 кг.

3. В який період в Україні починається стриження овець?

- а) з 9 травня по 10 липня;
- б) з 10 травня по 10 червня;
- в) осінню.

4. Відмітини це-

- а) забарвлення гриви, хвоста;
- б) природжені плями і смуги на тілі коня.
- в) забарвлення волосяного покриву, шкіри, зовнішніх слизових оболонок, кігтів, копит, ратиць.

5. Пігмент, що зумовлює колір шкіри та волосу:

- а) міоглобулін;
- б) тирозин;
- в) меланін.

6. Тривалість сухостійного періоду у корови становить:

- а) 30 – 40 днів;
- б) 40 – 50 днів;
- в) 45 – 60 днів;

7. Іgrenєва масть це-

- а) тулуб, кінцівки, грива, хвіст чорного кольору;
- б) чорне забарвлення всього корпусу, голови, кінцівок, з рудуватими підпалинами навколо очей, на кінці морди, під черевом.
- в) тулуб шоколадного кольору, грива, хвіст світліші, димчасті або білі.

8. Скільки зубів у кобили:

- а) 36;
- б) 40;
- в) 32.

9. Формула для визначення живої масті коней:

- а) $x = \frac{y}{k}$
- б) $y = O \times K$
- в) $y = (K \div O) + M$

10. Які є способи штучного осіменіння свиней?

- а) фракційний, нефракційний;
- б) mano-цервікальний, фракційний;
- в) візоцервікальний, нефракційний.

11. Обхват грудей за лопатками вимірюють за допомогою:

- а) мірною палицею;
- б) мірним циркулем;
- в) мірною стрічкою.

12. Які є види опоросів у свинарстві?

- а) цілорічні, декадні, потокові;
- б) сезонні, цілорічні, потокові;
- в) потокові, сезонні.

13. У якому віці відлучають лоша від матері:

- а) 5 міс;
- б) 6-7 міс;
- в) 7-8 міс

14. Овчина це:

- а) шкура, знята з ягняти віком старше 6 місяців;
- б) шкурки 1—3-денних каракульських ягнят, що мають волосяний покрив у вигляді завитків;
- в) шкурки тонкорунних і напівтонкорунних ягнят.

15. Господарська зрілість свинок настає у віці:

- а) 8-9 міс;
- б) 9-10 міс;
- в) 10-12 міс.

16. Господарська зрілість у кнурців настає у віці:

- а) 9-11 міс;
- б) 10-12 міс;
- в) 7-9 міс.

17. До вовнових волокон відносять:

- а) пух, ость, перехідний волос, мертвий волос, покривний волос, песига, сухий волос;
- б) пух, ость, перехідний волос, мертвий волос, покривний волос,
- в) покривний волос, песига, сухий волос.

18. До молочного напрямку продуктивності належить порода ВРХ:

- а) ярославська;
- б) симентальська;
- в) шароле.

19. Запуск це:

- а) поступове припинення молока;
- б) час від (запуску) до отелення;
- в) час від отелення до запліднення.

20. Сухостійний період це:

- а) поступове припинення молока;
- б) час від (запуску) до отелення;
- в) час від отелення до запліднення.

Ключ до тестів

Варіант 1		Варіант 2		Варіант 3	
Питання	Відповідь	Питання	Відповідь	Питання	Відповідь
1	В	1	А	1	В
2	В	2	Б	2	А
3	А	3	Б	3	Б
4	Б	4	Б	4	Б
5	В	5	А	5	В
6	А	6	Б	6	В
7	В	7	А	7	В
8	Б	8	В	8	А
9	В	9	Б	9	Б
10	А	10	В	10	А
11	А	11	Б	11	В
12	А	12	Б	12	Б
13	В	13	А	13	Б
14	Б	14	А	14	А
15	Б	15	Б	15	Б
16	А	16	А	16	Б
17	Б	17	А	17	А
18	А	18	А	18	А
19	Б	19	А	19	А
20	В	20	Б	20	Б