

**PROPOZÍCIE
POŽIARNYCH ÚTOKOV
„NOC HASIČOV“ VEĽKÝ KRTÍŠ 19.6.2026**

1. Základné ustanovenia

1.1. Všeobecná časť

- Organizátorom súťaže je občianske združenie Logi 707, Banícka 4, Veľký Krtíš a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni,
- súťaž „Noc hasičov“ sa organizuje v požiarom útoku,
- súťaž sa bude konať 6. 6. 2025 od 19.30 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkom Krtíši (48°12'29,0 N; 19°20'25,8 E)
- počet družstiev nie je obmedzený,
- štartovné sa nevyberá,
- **prihlásenie do súťaže je možné odo dňa zverejnenia týchto propozícií do 17.6.2026, kontakty pre prihlásenie: Peter Červoč 0905 448 971, messenger Peter Hagi Červoč, mail petercervoc@gmail.com**

dva pokusy – pokiaľ počet prihlásených družstiev je do 15 vrátane,

o jeden pokus – pokiaľ počet prihlásených družstiev je 16 a viac,

- súťažiť sa bude v kategóriách „muži“ a „ženy“. Povolený je aj štart zmiešaných družstiev pričom tieto sú hodnotené v kategórii „muži“,
- každý člen súťažného družstva musí mať viac ako 18 rokov, čo za družstvo vyhlási jeho veliteľ predtlačným prehlásením na prihláške,
- povolený je aj štart člena súťažného družstva od 15 do 18 rokov. Jeho štart je podmienený súhlasom zákonného zástupcu so štartom a vyhlásením o prebratí zodpovednosti a neuplatňovaní si náhrad za prípadný vznik úrazu a prebratí zodpovednosti za spôsobenie škody tretím osobám, ktoré je potvrdené podpisom zákonného zástupcu v prihláške,
- za družstvo môžu štartovať maximálne dvaja členovia iného družstva, musia byť však oblečení vo svojom drese (nie v drese družstva v ktorom nastupujú ako náhradníci). O tejto skutočnosti informujú veliteľ „domáceho“ družstva a veliteľ družstva, kam náhradník nastúpi, v mieste registrácie, alebo po ukončení registrácie rozhodcovi pri základni.
- súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaži nesmie nastúpiť ako náhradník v ďalšom družstve.
- štartovné poradie bude zostavované podľa poradia doručenia podania prihlášky,
- štartovná listina bude uverejnená na facebookovom profile „logi 707“,
- organizátor si vyhradzuje právo zmeny pravidiel,
- súťažné družstvá nastúpia do súťaže na vlastné riziko. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné úrazy a ani za poškodenie materiálu, náradia a ani odevu. Súťažné družstvá musia mať na zreteli, že súťaž je vykonávaná v noci, za obmedzeného osvetlenia a svoje úkony podriadiť tejto skutočnosti.

1.2 Hodnotenie:

- 1-3 miesto v kat. „muži“ – športové poháre,
- 1-3 miesto v kat. „ženy“ – športové poháre,
- 1 miesto v kategóriách („muži“, „ženy“) – 150,- €
- 2 miesto v kategóriách („muži“, „ženy“) – 100,- €
- 3 miesto v kategóriách („muži“, „ženy“) – 50,- €

2. Technické podmienky

2.1 Stroj :

- musí vizuálne zodpovedať schválenému typu (blok motora a čerpadlo),
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavačom zariadení (karburátore),
- výfukové potrubie ľubovoľné – musí prechádzať vývevou, ktorá nemusí byť funkčná,
- víčko na stroji nemusí byť založené,
- na stroji sú povolené športové úpravy,
- nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani prepĺňanie turbom,
- na stroji musí byť založený kryt rozvodovej časti motora,
- výstupný ventil „B“ nemusí byť funkčný,
- nemusí byť založená spätná klapka rozvádzača vody.

2.2 Sací kôš:

- musí vychádzať zo schváleného typu,
- úprava váhy a jeho výšky povolená,
- musí mať funkčnú klapku, ktorá musí byť ovládateľná z vonku,
- bez poistky proti rozpojeniu,
- svetlosť oka (sita) max 10 x 10 mm,
- bez ostrých hrán,
- minimálne 2,5 závit,
- pri kontrole náradia sa musí dať kôš na závitě savice otočiť aspoň o 1 otáčku.

2.3 Savice:

- povolené šróbenie s „O“ krúžkami,
- spojky musia mať minimálne 2,5 závit,
- dĺžka savice 2,5m ± 10cm, priemer 110 mm,
- na savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou (napr. drievka) na zabezpečenie stability.

2.4 Hadice „B“ a „C“:

- dĺžka hadice 20 m, tolerancia +/- 1m, vrátane polospojok bez zubov,
- priemer hadice „B“ 63,5 mm, 65 mm, 75 mm,
- priemer hadice „C“ 38 mm, 42 mm, 52 mm,
- povolené poistky proti rozpojeniu.

2.5 Rozdeľovač:

- povolené poistky proti rozpojeniu,
- s tromi ovládacími prvkami, ktoré musia byť funkčné a bez zaslepeného výstupu B,
- bez ostrých hrán.

2.6 Prúdnice:

- s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm resp. 13,0 mm, tolerancia +/- 0,1 mm,
- povolené poistky proti rozpojeniu.

2.7 Ostatné ustanovenia:

- podložka pod savicu – gumená o max. hrúbke 2 cm a rozmeroch max. 50x50 cm,
- povolené sú max. 3 ks neskracovaných kľúčov alebo polokľúčov, bez rôznych návarkov, bez akejkoľvek namotanej pásky – iba čisté kľúče,
- nie sú povolené žiadne predmety k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek náradia,

- nádrž na vodu má obsah min 1000 litrov,
- výška hrany nádrže min. 0,8 metra meraná od terénu,
- nádrž nemá ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté,
- voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná.

2.8 Výstroj súťažiacich:

- ústroj športová, alebo pracovná, podľa možností jednotná pre celé družstvo,
- musí byť použitý opasok (aspoň ľahký), na hlave prilba a to pri začatí a aj ukončení pokusu (v prípade, že súťažiacemu padne prilba, alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia pokusu),
- odevom musia byť chránené kolená a ramená (kolená - odev musí prekryvať celý kolenný kĺb, ramená – odev musí prekryvať celý ramenný kĺb),
- nesmie sa používať obuv s hrotmi (tzv. tretry).

2.9 Trať a jej okolie:

- osvetlenie trate bude minimálne.
- základne budú pri príprave osvetlené výkonnými svetelnými zdrojmi. Pri vykonaní pokusu bude hlavná základňa osvetlená tlmene a LED pásmi,
- nádrž na vodu bude osvetlená trvalo,
- nástrekové dosky terčov budú osvetlené trvalo,
- povrch trate je trávnatý,
- povrch okolo základne v rozsahu min 1 m bude vykobercovaný, v smere na nádrž až po koniec nádrže,
- rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška 10 cm +/- 1cm (merané od zeme po vrch základne),
- Štartová čiara je vzdialená od stredu základne 10 metrov a je umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku,
- dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov,
- stena nádrže bude v jednej rovine so stredom základne,
- vzdialenosť terčov a medzi terčmi je 5 metrov (merané medzi stredom terča a nástrekovou čiarou a medzi stredmi otvorov),
- terče majú nástrekový otvor o priemere 5 cm, uprostred dosky o rozmeroch 50 x 50 cm,
- terče sú opatrené svetelnou signalizáciou ukončenia pokusu,
- nástreková čiara bude zreteľne vyznačená (napr. reflexná páska, alebo svetelný lúč...)

3. Spôsob vykonania požiarneho útoku

- družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá systémom“ s použitím 2 “B” hadíc
- všetko náradie bude uložené na základni,
- družstvo tvorí 7 členov, z ktorých je jeden veliteľ,
- dĺžka prípravy základne je v závislosti od počtu prihlásených družstiev a to od 3 do 5 min,
- družstvo si pripraví materiál na prípravnej základni umiestnenej v blízkosti hlavnej základne, kde prebehne aj kontrola náradia,
- čas prípravy hlavnej základne beží od momentu keď dá rozhodca k tomu pokyn,
- náradie pred útokom si na hlavnej základni pripravuje samotné družstvo bez pomoci iných ľudí,
- v kategórii Ženy môže pomáhať jeden človek pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie dotýkať náradia. Výnimkou je donesenie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená
- uloženie náradia a štartovanie stroja prebieha počas prípravy v stanovenom časovom limite, následne sa družstvo nesmie dotknúť žiadneho náradia a presunie sa na štartovnú čiaru,

- v prípade, že rozhodca zistí nedostatok vo vzdialenosti náradia vyzve daného pretekára, aby vykonal kontrolu daného spoja,
- Čas prípravy na hlavnej základni bude zobrazený na displeji, alebo bude časový priebeh oznamovaný rozhodcom,
- družstvo sa štartuje výstrelom,
- medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmkoľvek „zubmi“ polospojok musí byť taká aby sa roviny vedené ich koncami neprekrývali (tzv. vloženie listu papiera),
- hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
- savice môžu byť preložené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90 cm,
- prúdnicu sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, nástreková čiara je nedotknuteľná (aj prešľap čiar a následné vrátenie pretekára znamená diskvalifikáciu),
- savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu (savica+savica, savica+stroj),
- sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením a aj po vytiahnutí z vody, pri odpadnutí koša (mimo nádrže, alebo do nádrže) musí byť kôš rovnako naskrutkovaný nad hladinou nádrže,
- pri zlyhaní časomier, má družstvo nárok na opakovaný pokus,
- V prípade hrubého, nešportového správania môže udeliť hlavný rozhodca družstvu diskvalifikáciu.

4. Usporiadateľ zabezpečí

- digitálnu časomieru, ktorá bude merať dosiahnutý čas na dve desatinné miesta,
- že svetelná signalizácia zopne v rovnakom čase ako je zastavený čas pre daný terč
- informovanie o priebežných výsledkoch súťaže,
- svetelné vyznačenie trate,
- občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov,
- miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku,
- min. troch rozhodcov (hlavný rozhodca, rozhodca na prípravnej základni, rozhodca na nástrekovej čiare)
 - hlavný rozhodca – dozerá na prípravu hlavnej základne, kontroluje uloženie náradia, čas prípravy, dodržiavanie pravidiel počas vykonávania požiarneho útoku a kontroluje rozhodnutie ostatných rozhodcov (po vykonaní pokusu) – jeho rozhodnutie je konečné,
 - rozhodca na prípravnej základni – kontroluje všetko náradie a ústroj súťažiacich (družstvu neumožní prístup k hlavnej základni pokiaľ nespĺňajú technické pravidlá),
 - rozhodca na nástrekovej čiare – kontroluje dotyk pretekára resp. prešľap na nástrekovej čiare (upozorní hlavného rozhodcu na porušenie pravidiel),
- rozhodcovia budú označení.

5. Protesty

- môžu podávať iba velitelia jednotlivých družstiev a to max do 10 minút od ukončenia pokusu hlavnému rozhodcovi – ten následne zvolá ostatných rozhodcov, ktorí o proteste rozhodnú,
- protest je možné podať aj na iné súťažné družstvo avšak len v prípade porušenia pravidiel.