

Hvidvinget Korsnæb

Invasionsart fra det nordlige Skandinavien og Rusland. Der har været invasioner i 1889, 1966, 1972/73, 1986/87, 1990/91, 1997/98 og 2002/03.

Salomonsen (1963) benævner arten som ustadig vintergæst, hyppigst på Sjælland (rekorder fra 8 år) samt i Midtjyllands nåleskovsområder (4 år). Arten er registret i forbindelse med invasioner af Lille Korsnæb (1886, 1909, 1930 og 1956) eller selvstændigt forekommende (1826, 1845, 1849, 1893, 1894, 1898, 1903, 1914, 1959 og 1960).

Jeg har ikke kunnet finde yderlige oplysninger om de 8 sjællandske fund, så her gemmer de(t) første vestsjællandske fund sig muligvis

I Dybbro (1978) er status ændret til meget sjælden – fåtallig, men regelmæssig, pletvis forekommende træk- og vintergæst.

I Olsen (1992) bedømmes den som anelse mere hyppig: Meget sjælden – sjælden træk- og vintergæst (ult. aug./nov. – marts/pri. Juni). Antallet på Sjælland 1971 – 1989 var 0 – 47 pr år, flest 1972/73 (26) og 1986/87 (47).

Arten udgik af SU-listen i 1973 – og der er kun omtalt tre fund fra Vestsjælland i SU-rapporterne:

7/12 1971 1 Tystrup sø

30/4 1972 1 Ellinge Lyng

30/9 1972 1 juv Stignæs

I DOF-basen er der 958 registreringer af Hvidvinget Korsnæb, af disse er 41 Vestsjælland, heraf de 33 fra Rørvig.

Fundene udenfor Rørvighalvøen:

1994 1/12 1 rast Tuel Sø

2001 21/10 1 overflyvende Klint

2002 21/7 2 overflyvende Røsnæs

18/8 12 rast Yderby, Odden

18/8 1 sy Stignæs Skov

20/8 3 hun rast Yderby Odden

20/8 3 rast Stignæs Skov



Generelt betragtes DOF-basen som være helt dækkende siden 2006. Eneste iagttagelse fra Vestsjælland i basen i de sidste 5 år er denne:
2008 25/7 4 Ø Hovvig.

Bedømt ud fra disse oplysninger må Hvidvinget Korsnæb anses som en yderst sjælden gæst i Vestsjælland uden for invasionsår.

For perioden 1973 – 2005 eksisterer der givetvis en del yderligere observationer fra Vestsjælland, bl.a. gemt i diverse lokalrapporter.

En gennemgang af Rørvigrapporterne viser følgende forekomstmønster:

	1975	1979/80	1985/86	1990/91	1993	1996	2002/03	2004	2008
jan					1				
feb							26	1	
mar	2	4					2		
apr				3					
maj	1			1	1		4		
jun									
jul			1						4
aug					1		15		
sep		12		2			14	1	
okt			2	3					
nov					3	1			
dec									
I alt	3	16	3	9	6	1	51	2	4

Til dato er der set 105 fugle i området. Forårsfugle er set mellem 1/2 og 29/5 og efterårsfundene

falder i perioden 20/8 – 14/11. Derudover er der vinterfundet fra 1993 og sommerfund fra 1986 og 2008.

Årsrapporterne giver følgende billede for forekomsten i Danmark de sidste 12 år. Hvis der er to tal er første tal antal fund og andet antal fugle.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Forår	12 – 4		3 – 4	590	2	0	3	0	4	0	2	
Efterår	9 – 16	08 – 10	600	1	9	13	2	0	7 – 16	42 – 59	1	

Mon ikke det snart er ved at være tid for en invasion igen – og bedste mulighed for Hvidvingede vil givetvis være ved de gængse træksteder, hvor nåleskovsområder jo også vil kunne byde på rastende fugle. Uden for invasionår må det siges at være ret held, hvis man skulle falde over arten.

Litteratur

Dybbro, Tommy 1978: Oversigt over Danmarks Fugle

Olsen, Klaus Malling 1992: Danmarks fugle – en oversigt

Salomonsen, Finn 1963: Oversigt over Danmarks Fugle

Fugleåret 2006 – 2009.

Rapportgruppens årsrapport i DOFT: 1999 – 2000 (2002:3), 2001 (2003:3), 2002 (2004:3), 2003 (2005:3) og 2004 (2006:4).

SU rapporter 1975 – 2005.