

El ejemplo que aparece a continuación es incompleto ya que se pretende dar una idea general sobre la especificación de un caso de uso.

Caso de uso	Hacer Pedido				
Actores	Cliente				
Identificador	CU02				
Referencias	REF3(ver documentación de alta de usuario)				
Precondición	El usuario realiza el pedido y no está dado de alta				
Postcondición	Al usuario se le envía al sistema de alta				
Autor	pepito	Fecha	01/01/200	Versión	1.0
Resumen	El usuario realiza una compra pero no tiene cuenta en el sistema.				
Propósito	El usuario verifica la compra de su carrito pero no posee una cuenta en el sistema por lo que se le envía al sistema de alta de usuario.				

Caso de uso	Hacer Pedido
Actores	Cliente
Identificador	CU03
Referencias	CU01, CU01(ver documentación del sistema del carrito), CU02(ver documentación del sistema del carrito), CU03(ver documentación del sistema del carrito).

	En este ejemplo vemos que hay varios casos de uso a los que se hace referencia: • El primero forma parte del caso de uso comprobar estado que no hemos desarrollado para el ejemplo. • El resto se indica el código del caso de uso y la documentación del sistema pertinente.				
Precondición	El usuario realiza el pedido y está dado de alta				
Postcondición	Se da de alta el pedido en el histórico				
Autor	pepito	Fecha	01/01/200	Versión	1.0
Resumen	El usuario realiza una compra y tiene cuenta en el sistema.				
Propósito	El usuario verifica la compra de su carrito y se le lleva a la pasarela de pago. Una vez confirmado dicho pago se le graban los datos en su histórico de pedido. Tras esto se vacía su carrito de la compra.				

Caso de uso	Hacer Pedido				
Actores	Cliente				
Identificador	CU04				
Referencias	CU02(ver documentación sobre el carrito)				
Precondición	El usuario cancela el pedido				
Postcondición					
Autor	pepito	Fecha	01/01/200	Versión	1.0

Resumen	El usuario cancela la compra.
Propósito	El usuario cancela la compra. Se le lleva a la pantalla de inicio y se le vacía su carrito de la compra.