

Санітарно – просвітницька інформація "Чому важливо щеплюватися від кашлюку навіть у дорослому віці"

Чому важливо щеплюватися від кашлюку навіть у дорослому віці

Кашлюк — це інфекція, яку багато хто вважає дитячою хворобою. Однак статистика показує, що дедалі частіше нею хворіють дорослі. Це небезпечно не лише для них, але й для дітей, які контактують із дорослими носіями. В Україні за 7 місяців 2025 року зареєстровано 94 випадки захворювань кашлюком у дорослих.

Факти:

- У дорослих кашлюк часто проявляється тривалим виснажливим кашлем, який може тривати 6–8 тижнів і призводити до ускладнень, таких як безсоння, виснаження, навіть переломи ребер.
- Дорослі, хворіючи на кашлюк, стають головним джерелом інфекції для немовлят.
- Імунітет після дитячої вакцинації слабшає через 5–10 років, тому потрібні бустерні дози.
- У більшості країн Європи й США дорослим рекомендують повторні щеплення кожні 10 років разом із вакциною проти дифтерії та правця (комбінована вакцина DTP).

В Україні імунізація дорослих носить рекомендований характер. Для вакцинації дорослих використовують вакцину Boostrix® (Tdap).

Вакцинація дорослих від кашлюку не лише захищає їх самих, а й формує «колективний імунітет», що рятує життя дітей.

Дізнатися про наявність вакцин у медичних закладах Донецької області можна на офіційному сайті ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» за посиланням [ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»](https://dn.cdc.gov.ua/citizens/vaccination/) <https://dn.cdc.gov.ua/citizens/vaccination/>



DIPHTHERIA TETANUS PERTUSSIS



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED DO ELUSMOD TEMPOR
INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIOQUA
UT ENIM AD MINIM VENIAM. QUI NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIOQUIP
EX EA COMMODO CONSEQUAT.

VECTOR

EPS 10



PERTUSSIS