

АКТ
оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 69282
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

«13» лютого 2022 року

с. Біжівка
(назва населеного пункту)

Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та комунального майна апарату виконавчого комітету міської ради *Ніколенко Світлана Миколаївна*;

Начальник відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу Конотопського РТЦК та СП *Ткачук Дмитро Олександрович*;

Представник Конотопського МРВ УСБУ в Сумській області *Дубінін Андрій Сергійович*;

Інспектор сектору ювенальної превенції Конотопського РВП *Шелест Наталія Іванівна*;

Провідний фахівець відділу організації профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Конотопського районного управління Головного управління ДСНС України у Сумській області *Демчук Костянтин Олексійович*;

Начальника Буринського відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Конотопського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області *Терещенко Тетяна Юріївна*.

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради *Чередника Сергія Івановича*;

Начальника управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради *Домашенка Віктора Миколайовича*;

Начальника групи по централізованому господарчому обслуговуванню управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради *Норця Віталія Володимировича*;

Директора Біжівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, заклад дошкільної освіти Буринської міської ради Сумської області *Киріченко Світлани Григорівни*.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту

(уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ~~сховища~~
(протирадіаційного укриття) № 69282, розташованого за адресою:
Конотопський район, с. Біжівка, вул. Шкільна, 5.
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Буринській міській раді

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого
самоврядування, державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Управління освіти, молоді, спорту,
культури та туризму Буринської міської ради
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди група ПРУ - 5

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 360 осіб, загальною площею 627,5 кв. м вбудоване у
двоповерхову будівлю Біжівського НВК: ЗОШ I-II ступенів, ЗДО Буринської
міської ради Сумської області

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сирі, без ознак підтоплення

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (~~не використовується~~) для господарських, культурних та
побутових потреб як господарсько-побутове приміщення

3. Стан входів і аварійних виходів: два входи, один через сходову клітку школи,
один вхід із зовні споруди, входи не захащено, захищено від атмосферних
опадів, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,
засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення не обладнано

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захащено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні
2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища**

(товщина підсилки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання** _____

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,

гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність,

наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів «відчинено-зачинено» на штурвалах та ручках,

порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** _____

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи природна вентиляція, працює _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого – фільтровентиляції **,

червоного – систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показників руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _____

(передбачено/не передбачено

наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,

відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори _____

(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,

встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано,

лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)** _____

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

герметичні по контуру, не знімаються – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** _____

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** _____

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)**

_____ (наявність, кількість, справність, прономеровано)

згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря**

_____ (наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря**

_____ (передбачено/не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)**

_____ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)**

_____ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

_____ (централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура наявний пристрій на вводі всередині захисної споруди.

_____ (наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

справний

_____ (наявність засувки вентиля згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води немає

_____ (є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води

_____ (передбачено/не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення потоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

_____ (кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках

_____ (дата, результати)

водопровідні труби з ознаками корозії, не пофарбовано

_____ (передбачено/не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

_____ (пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) забезпечено
питною фасованою водою в пластикових пляшках (з розрахунку 2 л на добу на
одну особу)

_____ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи передбачено

_____ (передбачено/не передбачено проектом)

санвузли наявний, 2 унітази

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод передбачено, можливо очищати

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачищено, не зачищено,

опечатано/не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) ємність для нечистот об'ємом 20 л,

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

встановлений у приміщенні санвузла _____

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення справна, влаштована спільно із системою опалення будівлі школи

(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів

та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи передбачено, з ознаками корозії, не пофарбовано

(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, в працездатному стані

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність

експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних

ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутні

(наявність гучномовців, радіоточки,

стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання _____

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції _____

(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками є ознаки порушення

(гідроізоляцію не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією

про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів _____

труби систем пожежогасіння _____

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно

(споруду укомплектовано

з нормами

згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні +18 °C

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан вимірювальні прилади

(термометра, гігрометра (психрометра),

відсутні

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші – які саме)**;

приладів виявлення радіоактивного забруднення – дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 15

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявний

опис обладнання та майна немає

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення немає

журнал перевірки стану захисної споруди немає

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації немає

план приведення захисної споруди у готовність немає

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання -----

правила користування вимірювальними приладами немає

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** -----

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** -----

формуляр фільтровентиляційних агрегатів ** -----

порядок провітрювання захисної споруди є

інструкція з протипожежної безпеки є

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень -----

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) -----

каналізації -----

водопостачання -----

електропостачання є

опалення (теплопостачання) -----

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів є

інструкція з використання засобів індивідуального захисту -----

порядок перевірки сховища на герметичність** -----

довідка про перевірку сховища на герметичність** -----

правила поведінки у захисній споруді є

список особового складу формування з обслуговування споруди є

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди немає

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням немає

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди немає

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди за 2017 рік

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції ** _____

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС _____

(чисте або захащене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____

(наявність, кількість, марка або шифр,

зачищено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів «відкрито-закрито»

на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС _____

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв _____

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** _____

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

герметичний по контуру, не знімається – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) _____

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____

наявність піддонів під витратними паливними баками _____

стан маслопроводів _____

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____

наявність і справність електрифікованого показчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп _____

наявність документації ДЕС: _____

формуляр ДЕС _____

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____

інструкція з обслуговування ДЕС _____

журнал обліку роботи ДЕС _____

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____

інформація щодо працездатності ДЕС: _____

ДЕС розконсервовано _____ ДЕС законсервовано _____
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям _____
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) _____

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на « 13 » жовтня 2022 єхвинце (протирадіаційне укриття) № 69282
(дата) (непотрібне закреслити)

оцінюється як **обмежено готове** до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою приведення протирадіаційного укриття № 69282 у готовність до використання за призначенням на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю виконати:

1. Забезпечити приміщення вентиляцією з механічним спонуканням (для одночасного укриття більше 50 чол.).
2. Регулярно проводити технічні обслуговування, регламентні роботи, поточні і капітальні ремонти, огляди та обстеження.
3. Улаштувати обладнання санітарно-технічних систем (водорозбірних кранів, унітазів, раковин тощо), іншого обладнання і приладів, на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю.
4. Доукомплектувати частини електроосвітлювальних та інших електричних приладів (вимикачів, розеток тощо) на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю.
5. Улаштувати систему обладнання зв'язку і оповіщення.
6. Створити формування з обслуговування захисної споруди.
7. Забезпечити достатню підготовку формувань з обслуговування захисної споруди.
8. Оформити документацію захисної споруди згідно з додатком 18 Наказу МВС України № 579 від 09.07.2018 року «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі – Вимоги).
9. Доукомплектувати захисну споруду необхідним майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди, згідно з додатком 20 до цих Вимог.
10. Доукомплектувати захисну споруду згідно до переліку лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах наведеного в додатку 21 до Вимог. У разі відсутності лікарських засобів та медичних виробів, наведених у вищезазначеному переліку, дозволяється замінювати їх аналогами, що пройшли державну реєстрацію або сертифікацію відповідно до законодавства

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди***

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,

обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди,

використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)


Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*
(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням _____
(перелік необхідних документів)


Підписи осіб, які склали цей акт:

Головний спеціаліст відділу
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та
комунального майна апарату
виконавчого комітету міської ради




Світлана НІКОЛЕНКО

Начальник відділення рекрутингу та
комплектування Першого відділу
Конотопського РТЦК та СП




Дмитро ТКАЧУК

Представник Конотопського МРВ
УСБУ в Сумській області




Андрій ДУБІНІН

Інспектор сектору ювенальної превенції
Конотопського РВП



Наталія ШЕЛЕСТ

Провідний фахівець відділу організації
профілактичної роботи та заходів
цивільного захисту Конотопського РУ
ГУ ДСНС України у Сумській області



Костянтин ДЕМЧУК

Начальник Буринського відділу
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Конотопського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в
Сумській області




Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

З актом ознайомлений:
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради


Сергій ЧЕРЕДНИК


Начальник управління освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Буринської
міської ради


Віктор ДОМАШЕНКО

Начальник групи по централізованому
господарчому обслуговуванню
управління освіти, молоді, спорту,
культури та туризму Буринської міської
ради


Віталій НОРЕЦЬ

Директор Біжівського навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня
школа I-II ступенів, заклад дошкільної
освіти Буринської міської ради
Сумської області


Світлана КИРІЧЕНКО

«13» листопада 2022 року

*Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

**Тільки для сховищ.

***Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.