

## Formation SUAP

(Secours d'Urgence Aux Personnes)

### Bilan circonstanciel :

- **Q**ue s'est-il passé ?
- **E**xiste-il un danger ? (Sur-Accident évité ?)
- **N**ombre de victimes ?
- **R**enfort suffisants et adaptés ? (Si les secours SP sont suffisant)
- **I**nformations correctes ? (Adresse et Nature intervention)

### Bilan d'Urgence Vital

#### Fonction neurologique

- 
- **C**onscient ? oui ou non
- **O**rientation ? dans le temps/espaces
- **M**otricité ? si il bouge les membres inférieur et supérieur
- **P**upilles ? Sont-elles symétrique et réactive à la lumière du jour

#### Fonction circulatoire :

- **F**réquence cardiaque ; bats/min
- **A**mplitude ; Bien frappé ou superficiel
- **R**égularité ; Régulière ou Irrégulière
- **T**emps de recoloration cutané < 2sec
- Couleur ?
- Température ?
- Humidité ?
- Pression Artérielle (Tension)

<b>Adulte</b>	<b>60 à 100 battements/min</b>
<b>Enfant</b>	<b>70 à 140 battements/min</b>
<b>Nourrisson</b>	<b>100 à 160 battements/min</b>
<b>Nouveau-Né</b>	<b>120 à 160 battements/min</b>

### Fonction Respiratoire

- **F**réquence respiratoire ; mvts/min
- **A**mplitude ; Ample, Symétrique, Superficiel, dissymétrique
- **R**égularité ; Régulière ou Irrégulière
- **B**ruit
- **S**aturation Capillaire (Sup à 94% d'O<sub>2</sub>)

<b>Adulte</b>	<b>12 à 20 mvts/min</b>
<b>Enfant</b>	<b>20 à 30 mvts/min</b>
<b>Nourrisson</b>	<b>30 à 40 mvts/min</b>
<b>Nouveau-Né</b>	<b>40 à 60 mvts/min</b>

## Bilan Complémentaire

### Analyse des plaintes de la victime

#### Interrogatoire

**P**rovoquer par ? (Nature du problème (malaise)).

**Q**ualité ? (Fourmillement, picotement)

**R**égion ? (où ce situe sur le corp)

**S**évérité ? (de 0 à 10)

**T**emps ? (Depuis combien de temps ?)

**M**aladie ?

**H**ospitalisation ?

**T**raitement ?

**A**llergie ?

## Bilan de Surveillance

Évolution de son état ?

Modification de ses plaintes ?

Modification de l'aspect de la peau ?

**TOUJOURS LA RASSURER**

Contrôle régulier de la qualité des fonctions vitales (Neurologique, Respiratoire et Circulatoire)

Toutes les **10 minutes** pour une Urgence **Absolue**

Toutes les **15 minutes** pour une Urgence **Relative**

# Annexe :

## Equipement Sac PS



## DSA



## Bouteille d'oxygène



## Collier cervical



## Compresse Stérile



## Bandage



Plan dur



MID



## Brancard



## Attelle cervico thoracique



## Attelle membre supérieurs



## Attelle membre inférieurs

