



Додаток Б. Технічна специфікація

№ PF.CDP-Girls-2024-021

(заповнюється учасником тендеру)

Постачальник має подати свою пропозицію на всі позиції в тендері.

№	Назва	Технічні характеристики	Кт-ь	Од.	Опис запропонованого товару (ТМ, характеристики)	Фото запропонованого товару
ЛОТ 1. Енергетичне обладнання (резервне живлення)						
1.1.	Зарядна станція, 2304 Вт	Технічні характеристики: • Вид: зарядна станція; • Матеріал корпусу: алюміній; • Тип акумуляторів: Літій-залізо-фосфатні (LiFePO₄); • Максимальна потужність пристроїв: від 4000 Вт; • Функції зарядки: PowerIQ, QC швидка зарядка 2.0, QC швидка зарядка 3.0, Стандартна; • Вихідні інтерфейси: 2 x DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 230 В; • Індикація: 3 дисплеєм, з індикатором рівня заряду • Тип заряджання станції: від мережі (за можливості додатково заряджання від автомобіля та заряджання від сонячної панелі); • Час заряджання від мережі: 1 година; • Комплектація: блок живлення, електричний кабель, технічна документація.	2	шт.		



		Функціональні вимоги: Призначена для забезпечення живлення змінним і постійним струмом, використовуватися як резервне джерело живлення в офісі, кабінеті, дає можливість роботи за відсутності енергопостачання. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожна станція повинна бути упакована у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
1.2.	Зарядна станція, 512 Вт	Технічні характеристики: • Спосіб заряджання: від автомобільної зарядки; від мережі; від сонячної батареї; • Ємність: 512 Вт/год; • Номінальна потужність: 500 Вт; • Максимальна потужність: 1000 Вт; • Типи портів: USB Type-A USB Type-C; прикурювач 12В; розетка 220В; • АС вихідні порти (розетка): 500 Вт, перенапруга 1000 В, 230 В; • USB-A вихідні порти: 5, 2.4 А, 12 В; • USB-C вихідні порти: 5/9/12/15 В/20 В, 5 А, 100 В; • Автомобільна розетка: 13.6, 10 А, 136 В; • Тип акумулятора: LiFePO₄; • Циклів зарядки: 3000; • Час заряджання: швидка зарядка з технологією X-Stream: 0-80% за 50 хв та 0-100% за 60 хвилин; • Особливості: Bluetooth; Wi-Fi дисплей;	2	шт.		



		- Вага: до 6 кг; Комплектація: перехідник зі швейцарської розетки, кабель для зарядки від джерела змінного струму, кабель DC5521-DC5525, кабель для зарядки від автомобіля, посібник користувача, гарантійний талон. Функціональні вимоги: Призначена для забезпечення живлення змінним і постійним струмом, використовуватися як резервне джерело живлення в офісі, кабінеті, дає можливість роботи за відсутності енергопостачання. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожна станція повинна бути упакована у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
1.3.	Генератор дизельний	Технічні характеристики: - Номінальна потужність: 5 кВт; - Тип альтернатора: синхронний; Система пуску: електричний пуск; - Максимальна потужність: 5.5 кВт; Кількість фаз: однофазний; - Вихідна напруга 220 Вт; Оснащення: автоматичний регулятор напруги (AVR), вихід постійного струму 12 В, вольтметр, датчик рівня оливи, датчик рівня палива, з акумуляторною батареєю, з дисплеєм, з колесами, захист від короткого замикання, захист від низького рівня оливи, захист від перевантаження.	1	шт.		



		• Система охолодження: повітряна; • Двигун: одноциліндровий чотиритактний OHV з примусовим повітряним охолодженням; • Паливо: дизель. Функціональні вимоги: Призначений для автономного резервного живлення підключеного електроустаткування Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Генератор повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
1.4.	Портативний акумулятор (Power Bank)	Технічні характеристики: • Тип батареї: Li-Pol; • Призначення: для смартфонів, планшетів; • Ємність: 30 000 МА·год; • Функції зарядки: Стандартна, Quick Charge 3.0; • Роз'єми: Type-C, USB, mini USB; • Вихідне напруження: 5 В. Функціональні вимоги: Портативний акумулятор призначений для забезпечення автономного живлення мобільних гаджетів. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен портативний акумулятор повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що	35	шт.		



		забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»			
ЛОТ 2. Комп'ютерна техніка					
2.1.	Ноутбук із встановленими операційною системою Windows та пакетом Microsoft Office	Технічні характеристики: Процесор: - Не гірше ніж Intel Core i5 13-го покоління або AMD Ryzen 5 (8 ядер, тактова частота не менше 2,1 ГГц, турбо - не менше 4,1 ГГц); - Оперативна пам'ять (RAM): не менше 16 ГБ DDR4/DDR5; - Накопичувач: SSD не менше 512 ГБ; Екран: - Діагональ: від 16 дюйма; - Роздільна здатність: не менше 1920×1080 (Full HD); - Покриття: антиблікове (матове або антигліарне); - Графіка: інтегрована відеокарта (Intel Iris Xe або AMD Radeon Vega або еквівалент); Акумулятор: автономність - не менше 6 годин при середньому навантаженні; Операційна система: Windows 11 Pro + безстроковий пакет Microsoft Office: - Windows 11 Pro (ліцензійна): попередньо встановлена операційна система; - Microsoft Office тип ліцензії: постійна (Одноразове придбання для 1 ПК). *готові до використання без необхідності додаткового налаштування з боку Замовника Камера: вбудована, не нижче 1080p; Комунікації: - Wi-Fi (не менше Wi-Fi 5), - Bluetooth 5.0 або новіше; - Порти: мінімум: 2 × USB-A, 1 × USB-C, HDMI, аудіо роз'єм 3.5 мм; Клавіатура: з підтримкою української розкладки;	12	шт.	



		Корпус: зносостійкий пластик або метал, колір - нейтральний (сріблястий, чорний, графітовий); Функціональні вимоги: Ноутбук має бути придатним для повсякденної роботи з документами, включаючи обробку текстів, роботу з таблицями, презентаціями, використання відеозв'язку (Zoom, Google Meet), електронної пошти. Стабільна робота при багатозадачному режимі (одночасне використання браузера, відеоконференції та офісних програм). Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен ноутбук повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
2.2.	Планшет (зі стилусом)	Технічні характеристики: • Діагональ екрана: 10,9" (ємнісний, TFT, 2112×1320, 90 Гц); • Процесор: 8-ядерний (4+4, до 2.4 ГГц) або еквівалент за продуктивністю; • Оперативна пам'ять: від 8 ГБ; • Вбудована пам'ять: від 256 ГБ + підтримка microSD до 2 ТБ; • ОС: Android 15 (ліцензійне ПЗ); • Бездротовий зв'язок: Wi-Fi, Bluetooth; • Камери: основна – 8 Мп, фронтальна – 5 Мп; • Акумулятор: 8000 мА·год; • Матеріал корпусу: метал; • Додатково: стилус у комплекті, датчики (гіроскоп, освітлення, Холла, геомагнетичний). Функціональні вимоги:	2	шт.		



		Має бути придатний для мобільної роботи з електронними документами, комунікації, проведення онлайн-зустрічей, навчання та збору даних у польових умовах Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен планшет повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
2.3.	Планшет (зі стилусом та клавіатурою)	Технічні характеристики: • Діагональ: від 11; • Роздільна здатність: від 1920x12; • Тип матриці: Full HD; • Операційна система: Android 13; • Процесор: 8-ядерний (4+4, до 2.4 ГГц або еквівалент за продуктивністю); • Зв'язок: 4G LTE, Bluetooth, GPS, Wi-Fi; • Об'єм ОЗУ: від 8 ГБ; • Об'єм вбудованої пам'яті: від 128 ГБ; • Емність акумулятора: 7040 мАч; • Камера: основна 13 Мп, фронтальна 8 Мп; • Наявність слоту SIM карти. • Комплектація: планшет, гарантія, документація, перехідник, стилус, портативна клавіатура. Функціональні вимоги: Має бути придатний для мобільної роботи з електронними документами, комунікації, проведення онлайн-зустрічей, навчання та збору даних у польових умовах Стандарти, сертифікація, гарантія:	4	шт.		



		Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців ; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен планшет повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
2.4.	Зовнішній накопичувач	Технічні характеристики: • Місткість накопичувача: 2 ТБ; • Технологія: HDD; • Інтерфейси: USB 2.0 / USB 3.2; • Швидкість передавання даних: до 5 Гбіт/с; • Сумісність: Windows, Mac OS, Linux; • Живлення: від USB; • Призначення: для ноутбуків і комп'ютерів Функціональні вимоги: Призначений для зберігання, резервного копіювання та перенесення інформації, включно з робочими файлами, мультимедійними матеріалами, аналітичними даними та звітною документацією Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців ; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен накопичувач повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»	5	шт.		
2.5.	Комп'ютерна миша	Технічні характеристики: • Під'єднання: бездротове; • Розмір миші: маленька (менше 105 мм);	12	шт.		



		• Особливості: для обох рук (симетричний дизайн); • Сумісність з ОС: Mac OS, Microsoft Windows. Функціональні вимоги: Призначений для забезпечення роботи за комп'ютером/ноутбуком. Стандарти, сертифікація, гарантія: Обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожна мишка повинна бути упакована у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
ЛОТ 3. Офісне обладнання						
3.1.	Багатофункціональний пристрій, ч/б	Технічні характеристики: • Максимальна роздільна здатність друку: 1200 x 1200 dpi; • Технологія друку: лазерний друк; • Тип друку: монохромний; • Тип пристрою: багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копир); • Кількість кольорів: чорно-білий; • Дуплекс (двосторонній друк): автоматичний; • Формат і щільність паперу: формат матеріалу для друкування: A4, A5, A6, B5, конверти, користувацькі формати: мін. 105 x 128 мм, макс. 215.9 x 355.6 мм; щільність: 60–200 г/м²; • Сканування: кольорове; • Формати файлу при скануванні: PDF, JPG, PNG; • Тип підключення, інтерфейси: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct;	2	шт.		



		- Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: до 40 сторінок; Сумісні картриджі: стандартний тонер-картридж: (місткість до 3000 сторінок), тонер-картридж збільшеного обсягу: (місткість до 10200 сторінок); Комплектування: БФП, інструкція по експлуатації, гарантійний талон, стартовий картридж HP 149A, шнур живлення. Функціональні вимоги: Призначення: для повнокольорового друку, копіювання та сканування документів та графічних матеріалів у малому та середньому офісі. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен БФП повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
3.2.	Багатофункціональний пристрій, кольоровий	Технічні характеристики: - Максимальна роздільна здатність друку: 1200 x 4800 dpi; - Технологія друку: струменевий друк; - Тип друку: чорно-білий, кольоровий; Дуплекс (двосторонній друк): автоматичний; Формат і щільність паперу: формат матеріалу для друкування: А4, 64 - 300 г/кв.м; Мережеві інтерфейси: Ethernet, Wi-Fi; - Вбудоване СБПЧ; Друкування з телефону; - Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: до 8 сторінок.	1	шт.		



		Функціональні вимоги: Призначення: для повнокольорового друку, копіювання та сканування документів та графічних матеріалів у малому та середньому офісі. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: БФП повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
3.3.	Принтер, кольоровий	Технічні характеристики: • Максимальна роздільна здатність друку: орієнтовно 5760 x 1440 dpi; • Технологія друку: струменевий друк; • Тип друку: кольоровий; • Тип сканеру: планшетний; • Сумісні ОС: Windows/Mac OS; • Формат і щільність паперу: формат матеріалу для друкування: А4, 64 - 300 г/кв.м; • Інтерфейси: USB, Wi-Fi; • Вбудоване СБПЧ; • Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: до 15 сторінок; • Комплектація: принтер, мережевий кабель; 5 контейнерів з чорнилом (чорний x2, блакитний, пурпуровий, жовтий); документація; упаковка. Функціональні вимоги: Призначення: для повнокольорового друку, копіювання та сканування документів та графічних матеріалів. Стандарти, сертифікація, гарантія:	3	шт.		



		Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен принтер повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
3.4.	Ламінатор	Технічні характеристики: • Тип: конвертний; • Призначення: професійний; • Формат: А3; • Живлення: 220~240 В; • Максимальна ширина ламінування: 330 мм; • Товщина плівки: до 125 мкм; • Ламінування фотографій; • Реверстак; • Розміри: 460; • Максимальна товщина ламінування: 0.5 мм; • Швидкість ламінування: 400 мм/хв; • Метод нагрівання: гарячі вали; • Система подачі листків: 2 вали • Холодне ламінування. Функціональні вимоги: Призначений для захисту та збереження друкованих матеріалів, таких як інформаційні плакати, посібники, навчальні матеріали, сертифікати та інші документи. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен принтер повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання.	3	шт.		



Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати»,
«Захист від вологи»

ЛОТ 4. Презентаційне та аудіовізуальне обладнання

4.1.	Проектор	Технічні характеристики: • Підтримувана роздільна здатність Full HD 1920 x 1080; • Операційна система Android; • Колірна яскравість 500 Лм; • Діапазон проекційної відстані, м (мін-макс) 1.2-1; • Інтерфейси та відеосигнали: - Smart-управління - Є; - HDMI - 1 шт; - USB 2.0 тип A - 1 шт; - Роз'єм 3,5 мм - 1 шт; - Аудіо вхід - 1 шт; - Додатково - 1 x DC • Бездротові можливості Bluetooth 5.0; • Додаткові характеристики: Резервна потужність: <0.5 Вт; • Зовнішній адаптер: 19 В - 3.42 А; • Вбудоване сховище: 2 ГБ DDR3 / 16 ГБ eMMC; • Bluetooth 5.0 / BLE; • Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n 2,4 ГГц / 5 ГГц • Оратор: 2 x 5 Вт, широкосмуговий; • Температура / вологість зберігання: від -20 °С до 55 °С / ≤ 90%; • Робоча температура / вологість: від 0 °С до 40 °С / 20% -80%; • Комплектація: пульт ДУ, інструкція, гарантійний талон. Функціональні вимоги:	2	шт.		
------	----------	--	---	-----	--	--



		Призначений для візуалізації інформації під час проведення освітніх заходів, тренінгів, презентацій, нарад і публічних виступів. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен проектор повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
4.2.	Проекційний екран на тринозі	Технічні характеристики: • Тип: переносний на тринозі; • Формат: 16:9; • Діагональ: 100" (діапазон 100–120"); • Розмір полотна: 221 × 125 см; • Кут огляду: 160°; • Тип проекції: пряма; • Матеріал полотна: Matte White; • Спосіб кріплення: на стійці. Функціональні вимоги: Проекційний екран на тринозі призначений для відображення навчальних, презентаційних та інформаційних матеріалів під час освітніх заходів, тренінгів і семінарів. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Кожен екран повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»	2	шт.		



4.3.	Інтерактивна панель	Технічні характеристики: • Діагональ: від 55; • Оперативна пам'ять: від Г6 8; • Постійна пам'ять: від Г6 128; • Поверхня екрану: Загартоване скло з антивідблисковим покриттям; • Процесор: 8 Cores-A55 1.2GHz або еквівалент за продуктивністю; • Операційна система: Android 14; • Мультитач: 40 торкань (Windows), 20 торкань (Android); • Комплект поставки: - WiFi-антена – 3 шт. - Bluetooth-антена – 1 шт. - Маркери – 2 шт. - Указка – 1 шт. - Пульт ДК – 1 шт. - Кабель живлення – 1 шт. - Кабель HDMI-HDMI – 1 шт. - Кабель USB touch – 1 шт. - Комплект настінного кріплення. • Графічний процесор: Mali-G52 MP2 (2EE); • Підтримка ОС: Windows 11/10/8/7/Vista/XP; • Графіка JPG/JPEG/BMP/PNG; • Підтримка форматів відео VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H263, H.264, AVS, AVS+; • Аудіо: MPEG1/2, AC3, EAC3(DDP), AAC, HEAAC, WMA, WMA10 pro M0, WMA10 pro M1, WMA10 pro M2, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, LBR, FLAC, DRA, OPUS, AC4, MPEG-H TV; • Wi-Fi та Bluetooth; Bluetooth v5.0; Wi-Fi 5 • Порти вхідні/вихідні: USB, Touch USB, HDMI 2.0 input, USB-C, RJ45 IN, YPBPR, AV IN, AV	1	шт.		
------	---------------------	--	---	-----	--	--



		OUT, AUDIO, EARPHONE OUTPUT, SPDIF OUT, HDMI 2.0 INPUT - 2 шт., VGA IN, RS232, USB 3.0, USB 2.0. Функціональні вимоги: Інтерактивна панель використовується для проведення презентацій, навчальних занять, тренінгів і робочих зустрічей. Пристрій поєднує функції сенсорного дисплея, комп'ютера та мультимедійної системи, що забезпечує ефективну взаємодію між спікером і аудиторією. Панель дозволяє відтворювати відео- та аудіоконтент, створювати інтерактивні нотатки, демонструвати презентації, працювати з онлайн-ресурсами, а також спільно редагувати документи в реальному часі. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Панель повинна бути упакована у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
4.4.	Стабілізатор відеозйомки	Технічні характеристики: • Призначення: для смартфонів; • Стабілізація: тривісна; • Бездротовий зв'язок: Bluetooth 5.1; • Тип живлення: Акумулятор; • Роз'єм для заряджання: USB-C; • Час роботи: до 6 годин. Функціональні вимоги: Призначений для забезпечення плавності та стабільності зображення під час зйомки відеоматеріалів.	1	шт.		



		Стандарти, сертифікація, гарантія: Обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Стабілізатор повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
ЛОТ 5. Спеціалізоване обладнання						
5.1.	Комплект обладнання для сублімації з термопресом	Технічні характеристики: Комплект обладнання для сублімації з термопресом складається 9 в 1 складається з: • Багатофункціональний термопрес 9 в 1 (кількість насадок 9): - стандартна пласка плита 38*38 см; - верхня і нижня насадка для кепок (8*15 см); - 2 насадки для чашок діаметром 7,7 і 9 см; - 2 насадки для великих і маленьких конусних чашок; - насадка для термосів; - верхня та нижня плоска плита 15*15 см; - верхня та нижня насадка для ручок • Принтер для сублімаційного друку з вбудованою СНПЧ: - друк: струменевий; - тип чорнил: сублімаційні DTI InkTec; - роздільна здатність друку: 4800 x 1200 dpi; - формат паперу: А3, А4, А5, А6, В6, конверт; - сумісні ОС: Windows/Mac OS; - під'єднання USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct • Комплект сублімаційних чорнил (4*100мл); • Папір для сублімації (Розмір: А3, Кількість в упаковці: 100, Щільність: 100 г/м²); • Чашка для сублімації біла (12 шт); • Термоскотч коричневий 5 мм;	2	шт.		



	• Тefлоновий лист 38*38 см; • Тefлоновий лист 15*22 см. Функціональні вимоги: Призначений для друку на футболках, лонгслівах, худі, пазлах для сублімації, подушках для сублімації, металах для сублімації, блокнотах, чашках, чохлах та інших заготовках для сублімації. Стандарти, сертифікація, гарантія: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців; обмін та/або повернення протягом 14 днів. Пакування та маркування: Комплект повинен бути упакований у заводське пакування виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень та вологості під час транспортування і зберігання. Попереджувальні знаки: «Крихке», «Не кидати», «Захист від вологи»				
ПІБ постачальника:		Підпис та печатка:			

Будь ласка, надайте цей документ у форматі PDF (з підписом та печаткою)!