

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

<https://selfelected.com/>

<https://ideas.selfelected.com/>

<https://github.com/LosManos>

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Resultat: Ifrågasätt

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Föredraget förutsätter en vag förståelse av ORM.

Fet orm (EF/Hibernate/cache). Micro-orm. (mappning av data och datatyper)

Att det är en översättning från RDb:ns mängdbaserade struktur till det imperativa språkets list-baserade; och tvärtom.

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl

Typsäkerhet

Höger-vänster

Refaktorering

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

Ökad komplexitet

Utsuddade gränser

Choke point

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

3 skäl

 Typsäkerhet

 ändras inte så ofta det så när det väl är mappat

 Höger-vänster

 ändras ofta i början men tenderar att stabiliseras

 Refaktorering

 man kan bara automatrefaktorera namn och typer. strukturer är manuellt arbete

O/RM

ola.fjelddahl@omegapoint.se Göteborgs-kontoret

<https://www.selfected.com/the-tree-reasons-to-use-an-o-rm/>

<https://dapper-tutorial.net/dapper>