



กฎกระทรวง

กำหนดกระຈกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒¹

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรคสอง และมาตรา ๒๓ วรคหนึ่ง (๓) และวรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“กระຈก” หมายความว่า กระຈกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผนังด้านนอกของอาคารที่ช่วย ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการลดความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระຈก และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากการนำแสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่างภายในอาคาร

“ค่ามาตรฐานพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพของกระຈกโดยกำหนดค่าในรูปของ ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์ การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

“ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์” หมายความว่า ค่าตัวประกอบการคูณ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบกระຈก ซึ่งใช้บ่งบอกความสามารถในการยอมให้ปริมาณความร้อน เนื่องจากรังสีอาทิตย์ส่องผ่านเนื้อกระຈกที่รวมถึงรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านโดยตรงและความร้อนที่ถ่ายเทจากเนื้อ กระຈกโดยการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน

“ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก รังสีอาทิตย์” หมายความว่า ค่าสัดส่วนที่แสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นสามารถส่องผ่านกระຈก

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้า ๔๐/๘ เมษายน ๒๕๕๒

ข้อ ๒ กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่มากกว่า และมีการส่งผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่น้อยกว่าค่ามาตรฐานพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ

-๒-

นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ความพร้อมของการผลิตและจำหน่ายกระจก ตลอดจนการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตและจำหน่ายกระจก

ค่ามาตรฐานพลังงาน ให้กำหนดตามตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์	๐.๕๕ - ๐.๓๐
ค่าการส่งผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์	๑.๒๐ - ๑.๖๐

ข้อ ๓ การทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจก ต้องกระทำโดยหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๔ การคำนวณ มาตรฐาน และวิธีการทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกให้ใช้ตามมาตรฐาน ISO 9050 และ ISO 10292

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์สอดคล้องกับค่าที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ เป็นกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศ และช่วยลดมลภาวะ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ธัญญรัตน์/ผู้จัดทำ

มีนาคม ๒๕๖๒