

(English below)

*Révisé novembre 2022 / Revised November 2022*

[Veuillez cliquer ici pour la liste des symptômes de la COVID-19](#)

### Que dois-je faire si mon enfant présente des **symptômes de COVID-19** ?

Si votre enfant fait de la fièvre, peu importe la cause, il/elle doit rester à la maison jusqu'à sa disparition.

Si votre enfant a une toux, un mal de gorge ou une congestion nasale, la procédure suivante est recommandée pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses :

- Porter un masque lors de toute interaction sociale;
- Pour les 10 jours qui suivent l'apparition des symptômes : Garder ses distances avec les autres, autant que possible;
- En éternuant ou en toussant, couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou le coude et laver les mains par la suite;
- Laver souvent les mains à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes ou désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool;
- Il n'est pas obligatoire de se faire tester ou de s'isoler à la maison si votre enfant a des symptômes ou a testé positif à la COVID-19.

[Click here for list of COVID-19 symptoms](#)

### What do I do if my child has **COVID-19 symptoms**?

If your child has a fever, whatever the cause, they must stay at home until they no longer have fever.

If your child has the following symptoms: Cough, Sore throat, or nasal congestion, it is recommended to take the following steps to limit the spread of respiratory infectious diseases:

- Wear a mask during any social interactions
- For 10 days after the onset of symptoms, keep their distance from others as much as possible.

- When coughing or sneezing, cover their mouth and nose with a tissue or the inside of their elbow, and wash hands afterward.
- Wash their hands often with warm water and soap for at least 20 seconds, or disinfect hands with an alcohol-based solution.
- It is no longer mandatory to perform a rapid test or to isolate at home if your child has symptoms or has a positive COVID-19 test.