

Текст должен отвечать следующим требованиям:

КЛЮЧИ

- (!) Ключи должны вписывать строго в том количестве, которое указано в ТЗ.
- Ключевые слова нужно не просто вписывать в текст, а раскрыть тему, которую они затрагивают (например фразу “как выбрать” мы вписываем не просто так — “перед тем как выбрать ...”, а именно описываем как выбрать оборудование, даем развернутый ответ на вопрос).
- Наиболее читабельно вписать в текст. Если в исходном виде вписать невозможно, то разрешается разбить, изменить порядок слов или изменить окончания, но при этом части слова должны быть как можно ближе друг к другу;
- *Строго!* ключи в заголовки вписывать только при необходимости для избежания переспама.
- Разрешается вписывать ключи в description.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- **Размер текста.** Минимальный размер указан в отдельном ТЗ (если не указан, то объем текста должен лежать в диапазоне 1500 - 3000 символов без пробелов). Если статья написана полностью “по делу” и согласно ТЗ, то ее размер допустимо увеличивать. За дополнительный объем текста будет произведена доплата.
- **Стиль изложения.** Информационный (доходчиво, но не примитивно). Статья должна писаться от третьего лица, как публикация в энциклопедии.
- Связность и последовательность изложения.
- **Достоверность информации.** Отсутствие фактических и логических ошибок.
- **Тематичность.** Текст должен соответствовать названию статьи (если статья о лечении, то пишем о лечении, а о симптомах и диагностике можно только упомянуть).
- **Экспертность.** Содержать термины и специфические слова ниши, избегать длинных вводных фраз.
- **Грамотность.** Ошибки пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы с вами не будем сотрудничать. Стилистических и орфографических ошибок также быть не должно.
- **Содержание (план статьи).** Прописано отдельным пунктом в ТЗ. Желательно, чтобы все темы из содержания были раскрыты. План статьи не претендует на окончательный вариант и допустима корректировка как заголовков, так и раскрывающих тем.
- **Информативность и полнота информации:**
 - ☐ Материал должен нести максимально развернутый ответ на те, ключевые слова, под которые он пишется.
 - ☐ Материал должен полностью решать проблему пользователя. Все важные моменты по теме должны быть освещены.
 - ☐ Неприемлемо использовать 1 источник информации для написания статьи.
 - ☐ *Материал должен носить ознакомительный и общий характер. На какие подгруппы подразделяется конкретная товарная группа, основные характеристики, особенности, параметры выбора, преимущества и недостатки одних подвидов над другими. На что нужно обратить внимание при выборе товара из этой группы.*
 - ☐ **Минимум вводных словосочетаний и воды.** Свести к минимуму употребление вводных словосочетаний: * стоит отметить * как всем известно * вне всякого сомнения и т.п. слов. Нужно писать по существу, конкретные рекомендации к действию, обзор элементов. Стараться не использовать слова из стоп-списка <http://contentmonster.ru/empty/list>. Предложения, которые не несут полезной информации также считаются водой.
- **Заголовки:**
 - за основу берутся заголовки из плана, желательно видоизменять их для достижения максимальной релевантности раскрывающих тем;
 - должны быть осмысленными;

- отражать суть абзацев;
- быть связанными между собой;
- быть последовательными.
- **Тематичность.** Текст должен соответствовать названию статьи (если статья об электродкотлах ЭВАН, то пишем именно об электродкотлах марки ЭВАН (кратко об истории завода, раскрываем какие серии производят и в чем их особенности, чем котлы ЭВАН лучше конкурентных марок и т. д.), а об электродкотлах в целом можно только упомянуть).
- **Первый абзац (выделить курсивом):**
 - Первый абзац как микроанонс всей статьи. Обязательно вхождение главного (первого) ключа.
 - Должен вовлекать читателя и побудить прочитать весь текст.
 - После первого абзаца должен идти подзаголовок. Перед первым абзацем подзаголовок не нужен.
 - Объем не более 2-4 предложений.
- **Заключение (предпоследний блок).** Напишите выжимку о самом важном из статьи.
- **Последний блок в тексте с подзаголовком.** В данном блоке должны расписываться преимущества работы с нашей компанией и призыв к действию (покупка, звонок, заказ доставки ..). Преимущества для данного блока приведены ниже. Не более 2-3 предложений
- **Description**
 - Должен иметь информационный характер и вызывать желание перейти на страницу, поэтому без вводной части сразу о главном.
 - Длина: 140-180 символов.
 - Состоять из 2-3 предложений.
 - Обязательно должен включать основной ключ в разбавленном виде 1 раз (начинать не с него).

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

- Стараться придерживаться правила 3-5 предложений на 1 абзац.
- В конце заголовка точку не ставим.
- Важную информацию, интересные факты, на которые стоит обратить внимание читателя выносим в отдельный абзац и выделяем красным цветом.
- В тексте обязательно должны встречаться списки и таблицы (если уместно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Уникальность от 92% по <https://text.ru/>
- Тошнота по слову (адвего) не больше 3%
- Академическая тошнота не больше 8% (<https://advego.com/text/seo/>)
- Главред - оценка сервиса не меньше 8 из 10 (<https://glvrd.ru/>)
- Общий риск по сервису "Тургенев" не более 3. (<https://turgenev.ashmanov.com/>)

Авторитетные источники

1. <https://www.c-o-k.ru/>
2. <https://www.abok.ru/>
3. <https://aqua-therm.ru>
4. сайты заводов-изготовителей
5. <https://valtec.ru/document/article/>
6. <http://engstroy.spbstu.ru/>
7. <http://gkhprofi.ru/>

Преимущества нашей компании:

Гарантия лучшей цены

Работаем без посредников и без лишних наценок напрямую с производителями.

Доставка по звонку в день обращения

Большие складские запасы и собственный автопарк позволяют доставить товар в кратчайшие сроки.

Особые условия для торговых компаний

Мы нацелены на сотрудничество с торговыми компаниями и предоставляем выгодные цены и оптимальные условия сотрудничества.

Только проверенные бренды

Наша компания работает только с проверенными годами брендами и гарантирует качество поставляемых материалов.

Офис и склад в одном месте

Удобное расположение оптового склада и офиса в одном месте делают отгрузку максимально оперативной.

Широкий ассортимент продукции

Благодаря широкому и многопрофильному ассортименту продукции Вы сэкономите Ваше время и деньги.

Консультационная поддержка

Консультация с нашим техническим специалистом по подбору оборудования позволит Вам сделать оптимальный выбор.

Надежность в цифрах

Мы работаем с 1998 года. За это время наша продукция была поставлена более чем на 1800 объектов. С нами работают более 3000 контрагентов.

Контакты

Телефон: +7 812 612-40-02

Адрес офиса и склада: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10

Дизельные котлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

дизельный котел - (1)

купить дизельный котел - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

2. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

двухконтурный - (1)

отопление - (1)

дизель - (1)

топливо - (1)

жидкотопливный - (1)

загородный - (1)

котельная - (1)

одноконтурный - (1)

отопительный - (1)

санкт-петербург - (1)

солярка - (1)

цена - (1)

частный - (1)

экономичный - (1)

* Слова приведены в популярной форме, их можно склонять

3. Статья должна раскрывать следующие темы:

Что такое дизельный котел?

Какие бывают дизельные котлы

- одноконтурные/двухконтурные
- настенные/напольные
- типы горелок
- материал теплообменника

Конструктивные особенности дизельных котлов и их устройство

Газовые котлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить газовый котел - (1)

2. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

для отопления частного дома - (1)

в спб - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

3. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

газ - (1)

дача - (1)

загородный - (1)

каталог - (1)

магазин - (1)

котельная - (1)

оборудование - (1)

отопительный - (1)

продажа - (1)

санкт-петербург - (1)

стоимость - (1)

установка - (1)

цена - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

4. Статья должна раскрывать следующие темы:

Устройство и принцип работы

Разновидности

- тип камеры сгорания
- напольный и настенный..

Электрокотлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

электрокотел - (1)

электрический котел - (1)

котел электрический отопительный - (1)

2. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить электрический котел - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

3. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

автоматический - (1)

бытовой - (1)

водогрейный - (1)

заказать - (1)

интернет - (1)

нагревательный [элемент - ТЭН] - (1)

отопительный - (1)

отопление - (1)

помещение - (1)

продажа - (1)

производственный - (1)

проточный - (1)

санкт-петербург - (1)

стоимость - (1)

стоять - (1)

цена - (1)

электричество - (1)

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Устройство и принцип работы

обязательно указать, что имеется возможность подключения циркуляционного насоса, комнатного термостата, недельного программатора или GSM-модуля для управления котлом с телефона, планшета или компьютера.

Преимущества и недостатки

Разновидности

- ТЭНовые (раскрыть), электродные (затронуть вскользь), индукционные (затронуть вскользь)
- настенные и напольные.
- однофазные, трехфазные, универсальные (с возможностью переключения с одной фазы на три и наоборот).
- по ступеням мощности (одно-, трех-, семи-, девяти и т.д.)
- схемы управления ТЭНами: релейная, симисторная, на магнитном пускателе
- одноконтурные и двухконтурные.
- комплектация (встроенные циркуляционный насос, расширительный бак, недельный программатор, погодозависимая автоматика и т.д.)

Твердотопливные котлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

твердотопливный котел - (1)

купить твердотопливный котел в спб - (1)

2. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

автоматический - (1)

заказать - (1)

котельная - (1)

стальной - (1)

отопление - (1)

продажа - (1)

санкт-петербург - (1)

сколько - (1)

стоит - (1)

топливо - (1)

цена - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

3. Статья должна раскрывать следующие темы:

Устройство и принцип работы

Классификация и виды

Преимущества и недостатки

Чем руководствоваться при выборе

Требования к котельной

Пиролизные котлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

пиролизные котлы для отопления дома - (1)

цены на пиролизные котлы - (1)

2. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

частный - (1)

одноконтурные - (1)

дровяные - (1)

дом - (1)

дровяной - (1)

печи - (1)

купить - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

3. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

дрова - (1)

отопительный - (1)

печка - (1)

производство - (1)

российский - (1)

горение - (1)

длительный - (1)

пиролиз - (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Принцип работы и устройство

Перечень достоинств и недостатков

Разновидности

Нюансы эксплуатации

Топливо для пиролизного котла

Критерии выбора

7. Источник с полезной информацией: <https://prnt.sc/hjecjp>

Комбинированные котлы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

котлы отопления комбинированные - (1)

комбинированный котел отопительный - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

2. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

для отопления частного дома - (1)

на твердом топливе и газе - (1)

газовый - (1)

дача - (1)

двухконтурный - (1)

дрова - (1)

загородный - (1)

универсальный - (1)

частный - (1)

электричество - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

3. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения

Разновидности и принцип работы

- на двух видах топлива
- на трех видах топлива

Достоинства и недостатки

Критерии выбора

Котлы отопления

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

котел отопительный - (1)

котлы для отопления - (1)

котлы отопительные в спб - (1)

2. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

санкт-петербург - (1)

купить - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

3. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения

Классификация

- по типу потребляемого топлива
- по способу установки
- по количеству контуров

Критерии выбора

Требования к котельной

Проточные электрические водонагреватели

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить проточный водонагреватель - (1)

электроводонагреватель проточный - (1)

2. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бойлер - (1)

настенный - (1)

санкт-петербург - (1)

спб - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

3. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

интернет-магазин - (1)

квт - (1)

электронагреватель - (1)

бытовой - (1)

душ - (1)

кран - (1)

накопительный - (1)

цена - (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять.

Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Устройство и принцип работы

Классификация

Преимущества и недостатки

Проточный или накопительный?

Выбор по параметрам

Бойлеры косвенного нагрева

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

бойлер косвенного нагрева - (1)

водонагреватель косвенного нагрева - (1)

2. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бак косвенного нагрева - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

3. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бак - (1)

двухконтурный - (1)

водогрей - (1)

комбинированный - (1)

нагрев - (1)

нагреватель - (1)

напольный - (1)

санкт-петербург - (1)

цена - (1)

купить - (1)

спб - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

4. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бытовой - (1)

гвс - (1)

горизонтальный - (1)

литровый - (1)

настенный - (1)

нержавейка - (1)

нижний - (1)

одноконтурный - (1)

отопление - (1)

подогрев - (1)

принцип - (1)

работа - (1)

схема - (1)

теплообменник - (1)

труба - (1)

подключение - (1)

магазин - (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

5. Статья должна раскрывать следующие темы:

Назначение

Устройство и принцип работы

Достоинства и недостатки

Классификация:

- напольный и настенный
- со змеевиком, бак в баке, с водяной рубашкой
 - с двумя змеевиками (в каких системах используются)
- С ТЭН, без ТЭН с доп. опцией (для чего нужен ТЭН в косвенном бойлере)
 - Типы ТЭН: "сухой" и "мокрый"
- С температурным датчиком и без (для управления от котла)

Что учесть при выборе

- по объему емкости
- по мощности змеевика
- возможность организовать рециркуляцию ГВС
- возможность подключить температурный датчик
- магниевый анод (в каких бойлерах необходим, для чего нужен, как часто менять)

Биметаллические радиаторы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

биметаллические радиаторы отопления - (1)

радиатор биметалл - (1)

2. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

батарея биметаллическая - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

3. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

спб - (1)

квартира - (1)

недорого - (1)

продажа - (1)

санкт-петербург - (1)

секция - (1)

усиленный - (1)

цена - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

4. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

350 - (1)

500 - (1)

алюминиевый - (1)

каталог - (1)

квт - (1)

китай - (1)

отопительный - (1)

рассчитать - (1)

секционный - (1)

стоимость - (1)

технический - (1)

характеристика - (1)

прогреваться - (1)

размер - (1)

разрез - (1)

стальной - (1)

установка - (1)

подключение - (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

5. Статья должна раскрывать следующие темы:

Отличие от алюминиевых радиаторов

Виды и особенности конструкции

Достоинства и недостатки

Основные параметры и технология выбора

Как произвести расчет количества секций

Алюминиевые радиаторы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

алюминиевые радиаторы отопления - (1)

алюминиевые батареи - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

3. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

недорого - (1)

отопительный - (1)

продажа - (1)

спб - (1)

санкт-петербург - (1)

секция - (1)

стоимость - (1)

купить - (1)

цена - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

высота - (1)

завод - (1)

интернет-магазин (1)

перекрыть - (1)

секционный - (1)

российский - (1)

центральный - (1)

алюминий - (1)

биметаллический - (1)

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Назначение

Классификация

- литые
- экструдированные
- анодированные

Достоинства и недостатки

Подбор по параметрам

- теплоотдача секции
- рабочее давление: герметичность

Чугунные радиаторы

1. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

радиаторы отопления чугунные - (1)

чугунный радиатор - (1)

2. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

батареи чугунные - (1)

чугунные батареи отопления цены - (1)

чугунные радиаторы отопления российского производства купить - (1)

купить чугунную батарею отопления в спб - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

3. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

ножка - (1)

отечественный - (1)

отопительный - (1)

производство - (1)

российский - (1)

белорусский - (1)

санкт-петербург - (1)

секционный - (1)

секция - (1)

современный - (1)

стоимость - (1)

цена - (1)

продажа - (1)

недорого - (1)

купить - (1)

спб - (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Конструктивные особенности

Преимущества и недостатки

Виды

- "старого образца" MC-140
- современные

- ретро

Способы установки

На что обращать внимание при выборе

Газовые конвекторы

Необходимо написать статью на тему: Газовые конвекторы v2.

1. Размер текста: 3258 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):
газовые конвекторы отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):
газовые конвекторы на баллонном газе (1)
газовые конвекторы на природном газе (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

СПб (1)

баллонный (1)

газ (1)

газовый (1)

дача (1)

дома (1)

конвектор (1)

купить (1)

настенный (1)

обогреватель (1)

отопительный (1)

отопление (1)

санкт (1)

петербург (1)

природный (1)

пропан (1)

расход (1)

санкт-петербург (1)

сжиженный (1)

стальной (1)

теплообменник (1)

цена (1)

частный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

alpine air (1)
hosseven (1)
аппарат (1)
бытовой (1)
вытяжка (1)
выхлопной (1)
дымоход (1)
жилой (1)
напольный (1)
небольшой (1)
недорогой (1)
пользователь (1)
потребление (1)
установка (1)
характеристика (1)
конвекция (1)
обогрев (1)
чугунный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

- Устройство и принцип работы;
- Классификация [напольные, настенный; с чугунным и стальным теплообменником; с вентилятором и без]
- Критерии выбора;
- Способ монтажа.

Циркуляционные насосы

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить циркуляционный насос для систем отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

насос для котла отопления (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

частный дом (1)

водяной (1)

дюйм (1)

мощность (1)

отопительный (1)

продажа (1)

проточный (1)

санкт-петербург (1)

система (1)

стоимость (1)

характеристика (1)

циркуляция (циркулировать) - 1 (1)

электрический (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

дюйм (1)

индивидуальный (1)

инструкция (1)

каталог (1)

котельная (1)

м3/ч (1)

недорого (1)

соединение (1)

технический (1)

труба (1)

мокрый [ротатор] (1)
ротатор (1)
установить (установка) - 1 (1)
выбрать (1)
этаж (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Какие задачи решает
Принцип работы
Классификация [По типу ротора: с мокрым ротором, с сухим ротором. 3-скоростные, с частотным регулированием]
Критерии выбора [напор, производительность]
Требования к монтажу [в каком месте системе отопления нужно устанавливать]

Мембранные расширительные баки для отопления

1. Размер текста: 2135 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):
мембранные расширительные баки для систем отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

купить (1)

литровый (1)

санкт-петербург (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

давление (1)

диафрагма (1)

доставка (1)

литр (1)

подобрать (1)

схема (1)

установить (1)

частный (1)

дом (1)

инструкция (1)

модель (1)

подбор (1)

устройство (1)

бачок (1)

закрытый (1)

открытый (1)

принцип (1)

работа (1)

тип (1)

установка (1)
мембрана (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [что это такое, область применения и принцип работы]

Критерии выбора

Расчет объема

Виды

Установка и обслуживание

Насосные группы

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

насосная группа (1)

насосная группа со смесителем (1)

насосные группы для отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

насосные группы быстрого монтажа (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

купить (1)

монтаж (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

клапан (1)

кран (1)

покупать (1)

сервопривод (1)

смесительный (1)

схема (1)

терморегулятор (1)

термостатический (1)

установка (1)

принцип (1)

работа (1)

цена (1)

санкт-петербург (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [для чего нужна, какие задачи решает]

Виды

Преимущества и недостатки

Теплоаккумуляторы

1. Размер текста: 2530 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

аккумуляторные баки для систем отопления (1)

купить теплоаккумулятор для котлов отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

буферная емкость (1)

аккумуляторы тепла (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

СПб (1)

отопительный (1)

производитель (1)

санкт-петербург (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

для твердотопливных котлов (1)

завод (1)

изготовитель (1)

котельная (1)

литровый (1)

интернет-магазин (1)

теплоаккумулирующий (1)

электрокотел (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [назначение, принцип работы]

Виды [какие бывают: без змеевика, со змеевиком, с расширительным баком]

Критерии подбора

Правила расчета объема

Преимущества использования [отдельно для твердотопливного котла, отдельно для электрического]

Гидравлическая стрелка для систем отопления

1. Размер текста: 2377 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

гидравлическая стрелка для систем отопления (1)

гидроразделитель (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить гидрострелку в спб (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

санкт-петербург (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

монтаж (1)

отопительный (1)

разделитель (1)

схема (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [в каких системах применяется, как работает, какие задачи решает]

Критерии выбора [по каким параметрам подбирается]

Теплоноситель для системы отопления

1. Размер текста: 2200 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

антифриз для системы отопления загородного дома (1)

купить теплоноситель для систем отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

для батарей отопления (1)

бытовой антифриз (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

стоимость (1)

СПб (1)

отопительный (1)

санкт-петербург (1)

стоимость (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

этиленгликоль (1)

дача (1)

жилой (1)

покупать (1)

радиатор (1)

разрешенный (1)

самый (1)

тосол (1)

пропиленгликоль (1)

оптом (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [что собой представляет, в каких случаях актуально его применение]

Виды [этиленгликоль, пропиленгликоль - чем отличаются друг от друга; -30, -50; правила разбавления водой]

Подводные камни использования антифриза [описать, что при использовании теплоносителя требуется подбирать более производительный циркуляционный насос, в связи с высокой вязкостью теплоносителя или увеличивать количество отопительных приборов в связи с тем, что теплоемкость антифриза ниже, чем у воды]

thermagent

1. Размер текста: до 1500 символов

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

thermagent (1)

thermagent эко 30 (1)

теплоноситель (1)

термагент эко (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

купить (1)

теплоноситель (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

антифриз (1)

вода (1)

инструкция (1)

разбавить (1)

состав (1)

характеристика (1)

экологический (1)

цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Виды

Преимущества

Рекомендации по использованию

Группа безопасности

1. Размер текста: 2288 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

группа безопасности для котла (1)

группа безопасности для системы отопления (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

группа безопасности котла купить (1)

группа безопасности котла (1)

купить группу безопасности для отопления (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

СПб (1)

санкт-петербург (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

газовый (1)

твердотопливный (1)

электрокотел (1)

интернет (1)

квт (1)

котельная (1)

отопительный (1)

бойлер (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [что это такое, где используется, какие функции выполняет]

Из чего состоит группа безопасности

По каким параметрам подбирается

Правила монтажа [в каком месте с/о правильно устанавливать]

Gsm модуль

1. Размер текста: 2200 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

gsm блок управления котлом (1)

gsm контроллер котла (1)

gsm модуль для котла (1)

gsm модуль управления котлом (1)

дистанционное управление котлом (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

электрокотел (1)

электрический котел (1)

газовый котел (1)

дистанционный (1)

купить (1)

система (1)

отопление (1)

санкт-петербург (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

gsm-регулятор (1)

дизельный (1)

дом (1)

зонт (1)

комплект (1)

контроль (1)

котельная (1)

модем (1)

отопительный (1)

подключение (1)

покупать (1)

помощь (1)

применение (1)

производитель (1)
расстояние (1)
сим-карта (1)
схема (1)
цена (1)
программатор (1)
термостат (1)
универсальный (1)
инструкция (1)
сигнализация (1)
эван (1)
охрана (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [что такое GSM-модуль, какие бывают]

Устройство, принцип работы и функциональные возможности

Способы управления котлом [со смартфона: андроид, ios; с планшета, с компьютера, смс-сообщениями]

Преимущества и недостатки

Подключение

Gsm climate zont

1. Размер текста: 2000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

gsm climate zont (1)

gsm climate zont h1v (1)

gsm модуль ЭВАН Zont (1)

gsm модуль зонт h1 (1)

gsm термостат zont (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

зонт (1)

котел (1)

эван (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

газовый (1)

инструкция (1)

комплектация (1)

котельная (1)

купить (1)

отопительный (1)

отопление (1)

официальный (1)

охрана (1)

подключение (1)

проводной [датчик] (1)

сайт (1)

схема (1)

температура (1)

терморегулятор (1)

управление (1)

цена (1)

электрический (1)

электрокотел (1)
интеллектуальный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [что это такое, какие модели бывают, к каким котлам можно подключить]

Функциональные возможности

Преимущества

Настройка

Принцип управления

Гидроаккумулятор

1. Размер текста: 2202 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

гидроаккумулятор (1)

гидроаккумулятор для системы водоснабжения (1)

гидроаккумулятор для холодной воды (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

гидроаккумулятор для дома (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; , ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

водоснабжение (1)

гидроаккумулятор (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

вертикальный (1)

водопровод (1)

гидробак (1)

давление (1)

дом (1)

емкость (1)

правильно (1)

рассчитать (1)

скважина (1)

схема (1)

устроенный (1)

фирма (1)

выбрать (1)

горячий (1)

загородный (1)

подбор (1)

частный (1)

бак (1)

купить (1)

литровый (1)

мембрана (1)
подключение (1)
принцип (1)
работа (1)
устройство (1)
цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Емкость для дизельного топлива

1. Размер текста: 2023 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

бак для дизельного топлива (1)

бак для хранения дизельного топлива (1)

баки под дизельное топливо (1)

емкости для дизтоплива (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бак для солярки (1)

емкости для солярки (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бочка (1)

купить (1)

л (1)

пластиковый (1)

резервуар (1)

санкт-петербург (1)

топливный (1)

топливо (1)

хранение (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

котел (1)

дача (1)

дизель (1)

отопление (1)

пластик (1)

пластмассовый (1)

прямоугольный (1)

размер (1)

стоимость (1)

тонна (1)

установка (1)

участок (1)
заглубление (1)
продажа (1)
литровый (1)
цена (1)
котельная (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения [сфера применения]

Преимущества пластиковых емкостей

Рекомендации по подбору [как рассчитать объем резервуара]

Монтажные комплекты для топливных баков [фикс-пакеты, описать возможность создания "батарей" из нескольких емкостей при помощи фикс-пакетов]

Правила монтажа

Пеллетные котлы

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

пеллетные котлы с автоматической подачей топлива (1)

купить пеллетный котел (1)

котел на пеллетах (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

стоимость пеллетных котлов (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

СПб (1)

автоподача (1)

двухконтурный (1)

дом (1)

котельная (1)

недорого (1)

отопление (1)

продажа (1)

санкт-петербург (1)

стоимость (1)

топливо (1)

установка (1)

цена (1)

частный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

автоматизированный (1)

автоматика (1)

бюджетный (1)

вариант (1)

водяной (1)

выбрать (1)

гранула (1)

кв.м (1)

контур (1)

коттедж (1)

монтаж (1)

обогрев (1)

оборудование (1)

пеллет (1)

покупка (1)

приобрести (1)

производитель (1)

производство (1)

сайт (1)

экономный (1)

электрокотел (1)

бункер (1)

качество (1)

модульный (1)

пиролизный (1)

твердотопливный (1)

отопительный (1)

российский (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки [заголовки могут быть изменены]:

Общие сведения и принцип работы

Разновидности

[3 типа: Устройства, которые работают исключительно на пеллетах.

Устройства, которые могут работать определенное время и на дровах, и на брикетах.

Устройства комбинированного типа, где в качестве топлива можно использовать брикеты, пеллеты, дрова в зависимости от ситуации.]

Преимущества и недостатки

Критерии выбора [как подобрать пеллетный котел]

Обслуживание и правила монтажа

Водонагреватели накопительные электрические

Необходимо написать статью на тему: водонагреватели накопительные электрические.

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

водонагреватели накопительные электрические (1)

купить водонагреватель накопительный электрический (1)

продажа и установка электрических бойлеров (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

электрический бойлер для нагрева воды (1)

электронагреватели воды накопительные (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

недорого (1)

СПб (1)

купить (1)

нагрев (1)

недорого (1)

продажа (1)

санкт-петербург (1)

цена (1)

электрический (1)

электронагреватель (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

акция (1)

водоочистка (1)

дача (1)

дешевый (1)
душ (1)
интернет-магазин (1)
кухня (1)
монтаж (1)
нагревание (1)
нагревательный (1)
нержавейка (1)
покупка (1)
прайс (1)
приобрести (1)
сухой (1)
ТЭН (1)
электричество (1)
электроводонагреватель (1)
горизонтальный (1)
инструкция (1)
кран-водонагреватель (1)
эксплуатация (1)
литровый (1)
нагреватель (1)
плоский (1)
проточный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения
Какие бывают
Критерии выбора
Правила установки

Поверхностные насосы

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

поверхностные насосы для воды (1)

купить поверхностный насос для воды (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

продажа (1)

цена (1)

центробежный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

всасывание (1)

глубина (1)

канализация (1)

л/мин (1)

метр (1)

напор (1)

наружный (1)

подобрать (1)

покупать (1)

помпа (1)
приобрести (1)
электронасос (1)
вихревой (1)
перекачка (1)
песок (1)
грязный (1)
дача (1)
колодец (1)
огород (1)
откачка (1)
полив (1)
самовсасывающий (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения, принцип работы, особенности применения

Разновидности [центробежные, вихревые..]

Критерии выбора и рекомендации

Достоинства и недостатки

Правила установки

Противопожарные муфты

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

манжета противопожарная (1)

купить противопожарную муфту (1)

муфта противопожарная (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить муфту противопожарную 110 (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

для канализации (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

огнезащитный (1)

прайс (1)

приобрести (1)

самосрабатывающие (1)

110 (1)

50 (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения и принцип действия

Что из себя представляет

Область применения

Преимущества

Рекомендации по монтажу

Трубы для теплого пола

1. Размер текста: 2000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

труба для теплого пола из сшитого полиэтилена (1)

купить трубы для теплого водяного пола (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

труба для теплого пола 16 (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

метр (1)

трубка (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

ламинат (1)

бухта (1)

гофрированный (1)

леруа (1)

материал (1)

металлопластиковый (1)

метраж (1)

напольный (1)

недорого (1)
отопление (1)
перт (1)
пластиковый (1)
покрытие (1)
покупать (1)
прайс (1)
приобрести (1)
производитель (1)
тепло (1)
тип (1)
трубопровод (1)
диаметр (1)
металлопластик (1)
пластик (1)
рех (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения, что из себя представляют

Виды [1. по материалу: Pert, Рех, металлопластик + с EVOH слоем, без EVOH слоя; + диаметры 16, 20, 25 в каких случаях какие диаметры используются]

Преимущества [раскрыть преимущества по сравнению с радиаторным отоплением]

Рекомендации по монтажу [правила укладки, шаг, использование гофрированного кожуха]

Трубы для внутренней канализации

1. Размер текста: 2000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

трубы для внутренней канализации (1)

купить трубы для внутренней канализации (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

пластиковые трубы (1)

фасонные части (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

полипропиленовые (1)

ПП (1)

50 (1)

110 (1)

канализационный (1)

мм (1)

нпвх (1)

пвх (1)

размер (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

рvc (1)

sdr (1)

водоотвод (1)

водосток (1)

диаметр (1)

метр (1)

миллиметр (1)

непластифицированный поливинилхлорид (1)

пластмассовый (1)

прайс (1)

приобрести (1)

производитель (1)

склад (1)

сточный (1)

трубопровод (1)

характеристика (1)

ливневый (1)

полипропилен (1)

уклон (1)

гост (1)

фитинг (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Общие сведения, сфера применения, что из себя представляют

Виды материалов [чугун, пп, нпвх]

Преимущества и недостатки

Рекомендации по монтажу [какие расчеты требуется сделать, способ соединения, последовательность работ, уклон, выбор диаметра для подключения к сантехническим приборам]

Труба защитная гофрированная

*статья для категории <https://teplotorg.ru/vnutrennie-seti/truby-zashchitnye/>

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

труба защитная гофрированная для труб (1)

защитные гофрированные трубы (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

пнд (1)

красная (1)

синяя (1)

мм (1)

полиэтилен (1)

одностенная (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

защита (1)

отопление (1)

размер (1)

соответствие (1)

трубопровод (1)

цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. должны быть раскрыты следующие темы:

область применения, для чего используется

Крепеж для труб

1. Размер текста: 1000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

крепеж для труб (1)

крепеж для трубопроводов (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

крепеж для труб металлический (1)

крепеж труб к потолку (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

купить (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

купить (1)

пластмассовый (1)

расстояние (1)

стен (1)

фиксатор (1)

хомут (1)

водопроводный (1)

канализационный (1)

пвх (1)

пластиковый (1)

полипропиленовый (1)

стальной (1)

крепление (1)

отопление (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения, область применения

Виды [классификация]

Критерии выбора

Рекомендации по монтажу [расстояние между крепежами]

теплоизоляция для труб

1. Размер текста: 2000 - 3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

теплоизоляция для труб (1)

купить утеплитель для водопроводных труб (1)

утеплитель для труб купить в спб (1)

трубный утеплитель (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

утеплитель для труб д 100 (1)

купить утеплитель для труб водопровода (1)

трубки теплоизоляционные (1)

утеплитель для труб в спб (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

водопровод (1)

водопроводный (1)

изоляция (1)

купить (1)

отопление (1)

санкт-петербург (1)

трубный (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водоснабжение (1)

заказать (1)

изоляционный (1)

канализация (1)

кафлекс (1)

конденсат (1)

метр (1)

прайс (1)

приобрести (1)

размер (1)

сантехнический (1)

скорлупа (1)

теплоизолировать (1)

термоизолировать (1)

термоизоляция (1)

технический (1)

трубопровод (1)

утеплить (1)

характеристика (1)

цилиндр (1)

монтаж (1)

каучук (1)

полиэтилен (1)

тип (1)

утепление (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

Общие сведения, область применения

Виды [вспененный полиэтилен, каучук и проч.]

Преимущества

Как выбрать [основные требования к теплоизоляции]

Рекомендации по монтажу

Труба защитная гофрированная

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

труба защитная (1)

труба защитная гофрированная для труб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

синий (1)

гост (1)

гофра (1)

защита (1)

красный (1)

отопление (1)

пластиковый (1)

размер (1)

соответствие (1)

сертификат (1)

сплющивать (1)

трубопровод (1)

полиэтиленовый (1)

цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

[трубы из полиэтилена, красного и синего цвета, применяются в качестве кожуха (труба в трубе) для труб из металлопластика, pert и рех. Защищает трубы от механических повреждений, облегчает замену труб]

1. Общие сведения и область применения
2. Преимущества
3. Правила укладки

Хомут сантехнический

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить хомут сантехнический (1)

хомут металлический для труб (1)

хомут сантехнический с резиновым уплотнителем (1)

хомуты сантехнические для крепления труб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

с гайкой (1)

крепление (1)

купить (1)

металлический (1)

размер (1)

спб (1)

стальной (1)

трубный (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водопроводный (1)

каталог (1)
прайс (1)
прокладка (1)
работа (1)
трубопровод (1)
шпилька (1)
усиливать (1)
гост (1)
сертификат (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

1. Область применения
2. Номенклатура размеров
3. Способы установки

Клипсы для труб

Необходимо написать статью на тему: клипсы для труб.

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

держатель для труб (1)

клипсы для труб с дюбелем (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

клипсы для труб 16 (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

дюбель (1)

защелка (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

16 (1)

белый (1)

диаметр (1)

защелкиваться (1)

крепеж (1)

крепление (1)

купить (1)

трубопровод (1)

фиксатор (1)

цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения [как крепится, для каких труб подходит]

Виды [с защелкой, с дюбелем, размеры]

Правила монтажа [в т.ч. через какой участок длины требуется крепить трубу]

трубы ПНД для водопровода

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

водопроводные трубы пнд (1)

купить пэ трубы (1)

пнд труба для водопровода (1)

полиэтиленовые трубы (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

каталог (1)

купить (1)

пэ (1)

размер (1)

спб (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водоснабжение (1)

гост (1)

диаметр (1)

дом (1)

канализационный (1)

метр (1)
наружный (1)
приобретать (1)
трубопровод (1)
полиэтилен низкого давления (1)
пластиковый (1)
прайс (1)
фитинг (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения

Виды поставки [в бухтах и отрезках]

Классификация материала [ПЭ 80, ПЭ 100, ПЭ 100+, ПЭ 100-RC]

Виды соединительных деталей (фитингов) [литые, прессованные (спигот), электросварные, сегментные, компрессионные]

Преимущества [<http://www.polyplastic.ru/catalog/water/pe>]

трубы ПВХ для наружной канализации

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

трубы для наружной канализации (1)

канализационные трубы пвх (1)

наружная канализация (1)

пластиковые трубы (1)

труба канализационная (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

труба канализационная для наружных работ (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

работа (1)

система (1)

спб (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

внешняя [канализация] (1)

водоотведение (1)

водоотвод (1)

водосток (1)

диаметр (1)
каталог (1)
метр (1)
полимерный (1)
прайс (1)
раструбный (1)
рыжий (1)
снаружи (1)
трубный (1)
трубопровод (1)
фото (1)
характеристика (1)
уклон (1)
внешний (1)
гост (1)
монтаж (1)
полипропиленовый (1)
полиэтиленовый (1)
размер (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения

Область применения

Разновидности [трубы из чугуна, пвх или нпвх, полипропилена, полиэтилена]

Преимущества труб из ПВХ

Классификация и размеры труб из ПВХ [диаметры, длины]

Фасонные изделия [перечень основных элементов]

Правила монтажа труб для канализации из ПВХ [уклон, способ соединения, глубина закапывания-глубина промерзания грунта]

напорные пвх трубы

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

напорные трубы нпвх (1)

напорные трубы пвх для ливневой канализации (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

напорная канализация (1)

напорные канализационные трубы пвх (1)

напорные раструбные трубы нпвх (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

купить (1)

ливневый (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бар (1)

вода (1)

водоотведение (1)

водопровод (1)

водоснабжение (1)

диаметр (1)

каталог (1)

ливневка (1)
непластифицированный поливинилхлорид (1)
пластиковый (1)
размер (1)
раструб (1)
резиновый (1)
сертификат (1)
сигма (1)
соединение (1)
соответствие (1)
стенка (1)
технический (1)
толщина (1)
трубопровод (1)
хемкор (1)
характеристика (1)
гост (1)
клеевой (1)
фитинг (1)
цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

<http://www.polyplastic.ru/catalog/water/npvh> - источник с достоверной информацией

Область применения

Классификация [трубы по давлению, фитинги все PN 10]

Преимущества и недостатки

Рекомендации по монтажу

обсадные трубы для скважин

<https://teplotorg.ru/skvazhiny/obsadnye-truby/>

1. Размер текста: до 3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

обсадная труба нпвх для скважин (1)

обсадные трубы пвх (1)

труба обсадная с резьбой (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

125 (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бурение (1)

вода (1)

длина (1)

размер (1)

резьбовой (1)

сертификат (1)

скважинный насос (1)

соответствие (1)

стальной (1)

толщина (1)

трубопровод (1)

хемкор (1)

купить (1)

пластиковый (1)

цена (1)

санкт-петербург (1)

спб (1)

непластифицированный поливинилхлорид (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения

Виды обсадных труб [сталь, полипропилен, пвх]

Классификация обсадных труб ПВХ

Преимущества и недостатки труб из ПВХ

Рекомендации по монтажу

фильтры для обсадные труб

<https://teplotorg.ru/skvazhiny/filtry-dlya-obsadnyh-trub/>

1. Размер текста: до 2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

фильтр с пвд напылением для скважины (1)

фильтр пвд для обсадной трубы (1)

щелевой фильтр (1)

сетчатый фильтр (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

скважина фильтр (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

вода (1)

купить (1)

проволочный (1)

сетка (1)

сетчатый (1)

чулок (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

волокнистый (1)

непластифицированный (1)

поливинилхлорид (1)

обсадка (1)
осмос (1)
очистка (1)
пвх (1)
перфорировать (1)
песок (1)
пластиковый (1)
покупка (1)
полиэтилен (1)
принцип (1)
производство (1)
стоимость (1)
фильтровать (1)
самоочищаться (1)
установка (1)
цена (1)
спб (1)
фильтрация (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения, устройство

Разновидности скважинных фильтров и особенности каждого из видов [щелевой, с ПВД напылением, сетчатые]

Рекомендации по монтажу

дренажная труба

<https://teplotorg.ru/naruzhnye-seti/drenazhnye-truby/>

1. Размер текста: до 2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

дренажная труба в геотекстиле (1)

дренажные трубы с геотекстилем (1)

перфорированная труба для дренажа (1)

труба дренажная перфорированная с геотканью (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

дренажные трубы с перфорацией (1)

пластиковые дренажные трубы (1)

трубы для дренажа (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

110 (1)

мелиоративный (1)

мм (1)

перфорация (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

160 (1)

200 (1)

водоотведение (1)
выбирать (1)
гост (1)
гофрированная (1)
диаметр (1)
канализация (1)
монтаж (1)
назначение (1)
осушение (1)
пластик (1)
трубопровод (1)
укладывать (1)
устройство (1)
участок (1)
фильтр (1)
щебень (1)
применение (1)
купить (1)
укладка (1)
спб (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Область применения и назначение

Виды трубы [с перфорацией, без перфорации, с перфорацией в геотекстиле. Круглое и прямоугольное сечение]

Преимущества

Требования к монтажу

ОГОЛОВОК СКВАЖИННЫЙ

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

оголовок скважинный (1)

купить оголовок (1)

оголовок для скажины (1)

оголовок для обсадной трубы (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бурение (1)

пластиковый оголовок (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

125 (1)

бурение (1)

вода (1)

зима (1)

крышка (1)

оборудование (1)

скважинный (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

буровой (1)
дача (1)
диаметр (1)
дом (1)
заглушка (1)
защитный (1)
кессон (1)
пластик (1)
покупать (1)
приобретать (1)
производство (1)
установка (1)
устройство (1)
размер (1)
технология (1)
герметичный (1)
спб (1)
санкт-петербург (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Назначение

Виды и особенности

Преимущества

Рекомендации по монтажу

Гофрированные трубы для наружной канализации

1. Размер текста: 1000-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

Гофрированные трубы для наружной канализации (1)

купить гофрированную трубу для канализации (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

канализационная [труба] (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

внешняя [канализация] (1)

водоотвод (1)

водосток (1)

дренажный (1)

завод (1)

полипропиленовая (1)

приобретать (1)

сточный (1)

технология (1)

трубопровод (1)

укладка (1)

цена (1)

полиэтилен (1)

спб (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы, заголовки можно переименовывать:

Области применения

Классификация [из ПНД черного цвета, из ПП оранжевого цвета. Двустенные с гладкой внутренней стенкой]

Преимущества

Рекомендации по монтажу

Радиаторы отопления

1. Размер текста: 2000-4000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

радиаторы отопления (1)

отопительные батареи (1)

отопительные радиаторы (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

батареи отопления (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

радиаторный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

350 (1)

500 (1)

биметаллический (1)

водяной (1)

завод (1)

загородный (1)

изготовитель (1)

каталог (1)

марка (1)

монолит (1)

настенный (1)
обогрев (1)
официальный (1)
панельный (1)
плюс (1)
подводка (1)
регулировка (1)
секционный (1)
снизу (1)
стальной (1)
трубчатый (1)
частный (1)
вид (1)
горизонтальный (1)
греть (1)
продавать (1)
размер (1)
регулятор (1)
температура (1)
характеристика (1)
алюминиевый (1)
выбирать (1)
дом (1)
квартира (1)
купить (1)
цена (1)
чугунный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

- Общая информация, для чего используется, где применяется

- Классификация с кратким раскрытием особенностей
- Рекомендации по выбору (какие параметры нужно знать, чтобы выбрать оптимальный радиатор, как рассчитать теплоотдачу)
- Комплектующие (чем обычно комплектуются радиаторы - арматура, переходники, краны Маевского, заглушки, кронштейны)

Насосы для воды

1. Размер текста: 2000-4000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

продажа водяных насосов (1)

купить водяной насос в спб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

водяной насос цена (1)

продажа насосов для воды (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

220в (1)

вода (1)

водный (1)

водяной (1)

дешевый (1)

дом (1)

интернет (1)

купить (1)

магазин (1)

перекачка (1)

спб (1)

цена (1)

электрический (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

напорный (1)

перекачивать (1)

поднятие (1)

полив (1)

помпа (1)

приобретать (1)

пруд (1)

вид (1)

дренажный (1)

инструмент (1)

схема (1)

центробежный (1)

циркуляционный (1)

водопровод (1)

вольт (1)

высокий (1)

горячий (1)

давление (1)

дача (1)

дрель (1)

колодец (1)

отопление (1)

повышать (1)

погружной (1)

система (1)

скважина (1)

снабжать (1)

станция (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

- Общие сведения
- Виды и назначение насосов
- Критерии выбора

Водонагреватели

<https://teplotorg.ru/vodonagrevateli/>

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить водонагреватель в СПб (1)

купить водогрей (1)

водонагреватели в Санкт-Петербурге (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бытовой (1)

вода (1)

нагрев (1)

продажа (1)

цена (1)

электрический (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бассейн (1)

бойлер (1)

ванная (1)

вест (1)

включаться (1)

водогрев (1)
водонагревательный (1)
выбирать (1)
дачный (1)
доставка (1)
инструкция (1)
каталог (1)
качество (1)
компания (1)
леруа (1)
литр (1)
нагревательный (1)
напольный (1)
настенный (1)
склад (1)
горизонтальный (1)
дача (1)
интернет-магазин (1)
накопительный (1)
проточный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

Бойлеры косвенного нагрева Hajdu

<https://teplotorg.ru/vodonagrevateli/kosvennye/filter/272-is-aq%20ind%20fc-or-aq%20ind%20sc-or-hr-n-or-hr-t-or-sta%20c-or-sta%20c2/apply/>

1. Размер текста: 1500-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

бойлер косвенного нагрева hajdu (1)

бойлер хайду (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

косвенный (1)

нагрев (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

вода (1)

водонагреватель (1)

купить (1)

литр (1)

нагревательный (1)

обвязка (1)

подогрев (1)

характеристики (1)

цена (1)

электрический (1)

тэн (1)

инструкция (1)

напольный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

Расширительные баки для ГВС

<https://teplotorg.ru/baki/dlya-gvs/>

1. Размер текста: до 2000 символов

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

расширительные баки для гвс (1)

бак расширительный для бойлера (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бачок (1)

водоснабжение (1)

гвс (1)

для горячего водоснабжения (1)

давление (1)

для бойлера косвенного нагрева (1)

мембранный (1)

нагрев (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

вода (1)

гелиосистема (1)

закрытый (1)

литр (1)

мембрана (1)
подключение (1)
принцип (1)
тип (1)
установка (1)
фланец (1)
накопительный (1)
рассчитать (1)
водонагреватель (1)
купить (1)
объем (1)
подбирать (1)
расчет (1)
система (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие подтемы:

- описать назначение данных баков,
- конструкционную особенность,
- принцип работы,
- виды, разновидности,
- преимущества и недостатки,
- как сделать оптимальный выбор.

Насосные станции

<https://teplotorg.ru/nasosy/nasosnye-stantsii/>

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

насосная станция для воды (1)

купить насосную станцию в спб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

продажа насосных станций в спб (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

автоматический (1)

бытовой (1)

вода (1)

водоснабжение (1)

для дачи (1)

дешево (1)

интернет-магазин (1)

насос (1)

недорого (1)

подъем (1)

цена (1)

для частного дома (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бурение (1)

водопровод (1)

колодец (1)

литр (1)

неисправность (1)

нержавеющий (1)

оптом (1)

официальный (1)

погружной (1)

прайс (1)

приобретать (1)

сайт (1)

сделать (1)

стоимость (1)

эжектор (1)

выбирать (1)

выключаться (1)

качество (1)

мембрана (1)

обезжелезивание (1)

песок (1)

подключать (1)

принцип (1)

работа (1)

установка (1)

устройство (1)

гидроаккумулятор (1)

скважина (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Назначение и принцип работы
- Конструкция
- Классификация
- Критерии выбора (высота подъема воды [расстояние от насоса до наивысшей точки водоразбора]; требуемое давление в системе водоснабжения; расход зависит от точек водоразбора;)
- Преимущества и недостатки

Глубинные скважинные насосы

<https://teplotorg.ru/nasosy/skvazhinnye/>

1. Размер текста: до 3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

глубинный скважинный насос (1)

центробежный насос для скважины (1)

купить погружной скважинный насос (1)

насосы для скважин в спб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

вода (1)

водяной (1)

колодец (1)

метр (1)

стоимость (1)

технический (1)

характеристика (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

автоматика (1)

бытовой (1)

вибрационный (1)

винтовой (1)

водоснабжение (1)

глубина (1)

дача (1)

диаметр (1)

дом (1)

квт (1)

интернет-магазин (1)

недорого (1)

подбирать (1)

правильно (1)

практичный (1)

продажа (1)

производительность (1)

промышленный (1)

электронасос (1)

откачка (1)

принцип (1)

работа (1)

установка (1)

песок (1)

упасть (1)

устанавливать (1)

частный дом (1)

реле (1)

доставать (1)

выбирать (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Назначение, область применения и принцип работы
- Конструкция и устройство
- Разновидности (вихревые, центробежные, винтовые;
- Критерии выбора (высота подъема;требуемое давление в системе водоснабжения; расход [зависит от точек водоразбора]; загрязненность воды)
- Преимущества и недостатки

Дренажные насосы

<https://teplotorg.ru/nasosy/drenazhnye/>

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

дренажный насос (1)

насос для дренажа (1)

купить дренажный насос в спб (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

погружной (1)

продажа (1)

профессиональный (1)

технический (1)

характеристика (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водоотведение (1)

встраивать (1)

выключатель (1)
дача (1)
заказывать (1)
колодец (1)
литр (1)
модель (1)
насосный (1)
недорого (1)
осушение (1)
параметр (1)
покупка (1)
помпа (1)
поплавок (1)
час (1)
принцип (1)
работа (1)
стоимость (1)
вода (1)
гном (1)
грязный (1)
канализация (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Назначение и принцип работы
- Конструкция
- Классификация
- Критерии выбора
- Преимущества и недостатки

фекальные насосы

<https://teplotorg.ru/nasosy/fekalnye/>

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

фекальный насос (1)

купить погружной фекальный насос для откачки канализации (1)

дешевый фекальный насос (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

насос для фекалий (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

грязный (1)

вода (1)

выгребной (1)

дача (1)

дешевый (1)

частный (1)

дом (1)

измельчитель (1)

наружный (1)

недорого (1)

спб (1)

цена (1)

яма (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бюджетный (1)

выбирать (1)

доставка (1)

заказывать (1)

интернет (1)

магазин (1)

откачивание (1)

поверхностный (1)

помпа (1)

поплавок (1)

прайс (1)

приобретать (1)

продажа (1)

производитель (1)

режущий (1)

стоимость (1)

электронасос (1)

бытовой (1)

дренажный (1)

промышленный (1)

канализационный (1)

нож (1)

перекачка (1)

напор (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Назначение и принцип работы
- Конструкция
- Классификация
- Критерии выбора
- Преимущества и недостатки

Насосы для колодцев

<https://teplotorg.ru/nasosy/kolodeznye/>

1. Размер текста: до 2500

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

погружной насос для колодца (1)

купить насос для колодца (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

колодезный насос (1)

купить водяной насос для колодца (1)

электронасос для колодца (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

вода (1)

водопровод (1)

глубинный (1)

недорого (1)

спб (1)

цена (1)

чистый (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

автоматика (1)

водоснабжение (1)

забор (1)

официальный (1)

покупать (1)

приобретать (1)

продажа (1)

технический (1)

характеристика (1)

скважина (1)

центробежный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Назначение и принцип работы
- Конструкция
- Классификация
- Критерии выбора
- Преимущества и недостатки

Канализационные насосные установки

Статья для категории интернет-магазина:

<https://teplotorg.ru/nasosy/kanalizatsionnye-ustanovki/> (к ассортименту не привязываемся, т.к. он будет расширяться, не путаем установки со станциями)

1. Размер текста: до 2500 символов без пробелов

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

канализационная насосная установка (1)

канализационные насосные установки (1)

канализационная установка (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

насосные установки для канализации (1)

купить канализационную установку (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

измельчитель (1)

монтаж (1)

насос (1)

нижний (1)

оборудование (1)

отключаться (1)

продажа (1)

система (1)

стоимость (1)

устанавливать (1)

фекальный (1)

частный дом(1)

принцип работы (1)

труба (1)

кухня (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

Текст по теме:

Если в доме требуется оборудовать дополнительный санузел вдали от уже существующих санузлов, прокладка самотечной канализационной трубы может быть очень дорогой или даже невозможной.

Идеальным решением для таких случаев будет насосная станция, она представляет собой водосборный резервуар, насос и устройство для автоматической работы. Устройство откачивает фекальные и сточные воды.

Устройство позволит вам установить в любом помещении дома сантехническое оборудование - даже там, где раньше это было невозможно!

Насос для повышения давления воды

1. Размер текста: 1500-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить насос для повышения давления воды в квартире (1)

насос повышающий давление в водопроводе (1)

насосы повышающие давление (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить насос повышения давления воды в квартире (1)

насос повышающий давление в водопроводе купить (1)

насосы повышающие давление воды в водопроводе купить (1)

насос для повышения давления воды цена (1)

насосы для повышения давления воды в частном доме цены (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

дом (1)

низкий (1)

поднятие (1)

спб (1)

цена (1)

частный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

автоматика (1)

автоматический (1)

бесшумный (1)

бытовой (1)

включение (1)

водоснабжение (1)

водяной (1)

дача (1)

доставка (1)

интернет (1)

магазин (1)

напор (1)

покупать (1)

приобретать (1)

продажа (1)

увеличение (1)

водопроводный (1)

центробежный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

Принцип работы, в каких случаях необходим

Разновидности

Рекомендации по подбору

Нюансы монтажа

Циркуляционный насос для ГВС

<https://teplotorg.ru/nasosy/tsirkulyatsionnye/filter/seria-is-ac%E2%80%A6hw/apply/>

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

циркуляционный насос для гвс (1)

насос для рециркуляции гвс (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

рециркуляционный насос для гвс (1)

циркуляционные насосы для гвс (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

Санкт-Петербург (1)

купить (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

дом (1)

защита (1)

принцип (1)

работа (1)

характеристики (1)

частный (1)

вода (1)

выбор (1)

подбор (1)

система (1)

горячий (1)

подбирать (1)

цена (1)

циркуляция (1)

водоснабжение (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

Что из себя представляет и в каких случаях применяются

Принцип работы

Область применения

По каким параметрам выбирать

Советы по монтажу

Водяные тепловентильаторы

<https://teplotorg.ru/klimat/vodyanye-teploventilyatory/>

Ключи (по одному разу):

- водяные тепловентильаторы (точное вхождение)
- тепловентильаторы с водяным контуром (точное вхождение)
- тепловентильаторы с водяным источником тепла

Второстепенные ключи:

- купить
- цена
- промышленные
- Санкт-Петербург
- интернет-магазин
- принцип работы
- характеристики
- источник тепла

Статья должна раскрывать следующие темы:

- Общие сведения, что из себя представляет
- Сфера применения (в каких случаях целесообразно его применение)
- Принцип работы
- Преимущества
- Монтаж и установка

Емкости для воды

<https://teplotorg.ru/baki/dlya-vody/>

1. Размер текста: 2500-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

емкость для воды (1)

емкость для хранения воды (1)

пластиковые емкости для воды (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить емкости для воды (1)

накопительные емкости для питьевой воды (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бак (1)

питьевой (1)

вода (1)

емкость (1)

жидкость (1)

интернет-магазин (1)

купить (1)

накопительный (1)

пластиковый (1)

пластмассовый (1)

плоский (1)

полиэтиленовый (1)

резервуар (1)

стоимость (1)

хранение (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водоснабжение (1)

горизонтальный (1)

горлышко (1)

диаметр (1)

еврокуб (1)

каркас (1)

краник (1)

кубовая (1)

купить (1)

мерлен (1)

метр (1)

объем (1)

подземный (1)

полипропилен (1)

продажа (1)

производитель (1)

размер (1)

технический (1)

заказ (1)

рост (1)

дача (1)

душа (1)

кран (1)

крышка (1)

куб (1)

литр (1)

пищевой (1)
продукт (1)
прямоугольный (1)
топливо (1)
вертикальный (1)
синий (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы:

- Общие сведения и область применения
- Классификация (для подземной и наземной эксплуатации, по форме цилиндрические, параллелепипед, конусные; вертикальные и горизонтальные; с ребрами жесткости и без; в обрешетке и без)
- Критерии выбора
- Преимущества пластиковых емкостей
- Обслуживание

Напольный газовый котел

<https://teplotorg.ru/kotly/gazovye/filter/101-is-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/apply/>

1. Размер текста: 2500-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

напольные газовые котлы (1)

напольный газовый котел (1)

продажа напольных газовых котлов (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

купить напольный газовый котел (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

Санкт-Петербург (1)

частный (1)

дом (1)

купить (1)

отопление (1)

продажа (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бытовой (1)

газ (1)
закрытый (1)
интернет (1)
магазин (1)
камера (1)
коаксиальный (1)
обогрев (1)
отапливать (1)
отечественный (1)
отопительный (1)
официальный (1)
прайс (1)
приобретать (1)
производство (1)
сайт (1)
чугунный (1)
конденсационный (1)
установка (1)
двухконтурный (1)
квт (1)
одноконтурный (1)
стоимость (1)
независимый (1)
настенный (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

- Общие сведения и о область применения
- Классификация
- Преимущества и недостатки по сравнению с настенными котлами

- Критерии выбора

газовый бойлер

<https://teplotorg.ru/vodonagrevateli/gazovye-boylery/>

1. Размер текста: 2500 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

газовый бойлер (1)

газовый водонагреватель накопительного типа (1)

газовый нагреватель воды (1)

водонагреватели газовые (1)

газовый накопитель (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

водонагреватель газовый накопительный (1)

газовый бойлер для нагрева воды (1)

газовый бойлер для горячей воды (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

газ (1)

газоводонагреватель (1)

дом (1)

емкостный (1)

закрытый (1)

камера (1)

купить (1)

напольный (1)

настенный (1)

производство (1)
прямоточный (1)
российский (1)
сгорание (1)
тип (1)
характеристика (1)
цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бытовой (1)
вектор (1)
водоснабжение (1)
выбирать (1)
гвс (1)
горение (1)
дача (1)
доставка (1)
дрова (1)
задержка (1)
каталог (1)
квартира (1)
квт (1)
литр (1)
магазин (1)
навесной (1)
нагревание (1)
надежность (1)
параметр (1)
подбирать (1)
подключать (1)
подключение (1)

подогрев (1)
покупать (1)
пользоваться (1)
продажа (1)
производитель (1)
промышленный (1)
расход (1)
стоимость (1)
частный (1)
энергонезависимый (1)
коаксиальный (1)
отопление (1)
помещение (1)
требование (1)
бак (1)
встраивать (1)
дымоход (1)
колонка (1)
котел (1)
сжиженный (1)
энергия (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять.
Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

Принцип действия

Преимущества и недостатки

Классификация [напольный, настенные, с закрытой камерой сгорания, с открытой камерой сгорания, с пьезорозжигом, с электроподжигом]

Критерии выбора и рекомендации [в т.ч. как подобрать объем]

Требования к помещению

комбинированный бойлер

1. Размер текста: 2000-3000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

комбинированный бойлер (1)

бойлер комбинированного нагрева (1)

водонагреватель комбинированного нагрева (1)

водонагреватель накопительный комбинированный (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бойлер косвенного нагрева с ТЭНом (1)

водонагреватель комбинированный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

вода (1)

горизонтальный (1)

комбинированный (1)

косвенный (1)

купить (1)

нагрев (1)

накопительный (1)

напольный (1)

теплообменник (1)

тип (1)

тэн (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

бак (1)

вид (1)

закрытый (1)

навесной (1)

настенный (1)

нержавеющая сталь (1)

подбор (1)

подогрев (1)

продажа (1)

рециркуляция (1)

электрический (1)

подключение (1)

термекс (1)

литр (1)

нагреватель (1)

принцип работы (1)

сухой [ТЭН] (1)

цена (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

План:

1. Принцип работы и особенности
2. Конструктивные особенности [как устроен комбинированный бойлер]
3. Какие бывают [по типу установки, по материала бака, по мощности ТЭНов и змеевиков и проч.]
4. На что обратить внимание при выборе
5. Преимущества и недостатки

Обратный клапан для канализации

1. Размер текста: 2000-3000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

клапан обратный канализационный (1)

обратный клапан для канализации (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

обратный клапан на канализацию (1)

обратный клапан для канализации вертикальный (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

110 (1)

вертикальный (1)

канализационный (1)

канализация (1)

клапан (1)

купить (1)

обратный (1)

пвх (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

наружный (1)

продажа (1)

труба (1)

внутренний (1)

запах (1)

квартира (1)

принцип работы (1)

стоимость (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

План:

1. Что это такое и для чего он нужен
2. Назначение и сферы применения
3. Устройство
4. Принцип работы
5. Преимущества и недостатки
6. Особенности установки

Бак для душа

1. Размер текста: 2000-3000 и больше

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

Бак для душа (1)

купить бак для душа (1)

бак для летнего душа пластиковый (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бак для душа пластиковый плоский (1)

пластиковые баки для душа (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

вода (1)

емкость (1)

литр (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

дачный (1)

пластик (1)

пластмассовый (1)

покупка (1)

продажа (1)

терморегулятор (1)

лейка (1)

поплавок (1)

росток (1)

недорого (1)

подогрев (1)

200 (1)

100 (1)

150 (1)

дача (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

Общие сведения

Устройство и особенности

Классификация [по материалу изготовления; по объему; с подогревом и без; с лейкой и без и проч.]

Преимущества и недостатки

Советы по выбору

бак для душа с подогревом

1. Размер текста: 2000-3000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

купить бак для душа с подогревом (1)

бак для душа с подогревом (1)

бак с подогревом для дачного душа (1)

бак с теном и терморегулятором для дачи (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

бак с нагревателем (1)

бак для воды с теном (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “ ! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

бачок (1)

водонагревательный (1)

дачный (1)

емкость (1)

нагрев (1)

нагревательный (1)

накопительный (1)

подогрев (1)

спб (1)

тэн (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

110л (1)

150 (1)

200л (1)

125 (1)

rostok (1)

водонакопительный (1)

душ (1)

душевая (1)

кабинка (1)

кран (1)

нагревание (1)

недорого (1)

объем (1)

отсек (1)

посуда (1)

приобретать (1)

продажа (1)

садовый (1)

строительство (1)

температура (1)

термостат (1)

трубчатый (1)

характеристика (1)

цена (1)

элемент (1)

баня (1)

душевой (1)

летний (1)

литр (1)

отзыв (1)

пластиковый (1)

росток (1)

умывальник (1)

санкт-петербург (1)

покупать (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

1. Сфера применения и особенности
2. Преимущества и недостатки
3. Классификация (по объему; с лейкой и без; с уровнем воды и без; с термометром и без)

бойлер косвенного нагрева из нержавеющей

1. Размер текста: 1500-2000

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (кол. раз):

бойлер косвенного нагрева из нержавеющей (1)

купить бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали (1)

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (кол. раз):

косвенный бойлер из нержавеющей (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять и разбавлять словами, но не знаками препинания “! ? , ; ”

4. Также необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту не менее (кол. раз):

каталог (1)

Санкт-Петербург (1)

нагрев (1)

цена (1)

* Слова в разбавленных вхождениях можно склонять

5. Необходимо использовать в тексте тематикозадающие слова не менее (кол. раз):

водонагреватель (1)

литр (1)

напольный (1)

продажа (1)

производство (1)

стоимость (1)

эмаль (1)

внутренний (1)

бак (1)

спб (1)

* Тематикозадающие слова приведены в популярной форме, их можно склонять. Должны быть равномерно распределены по тексту.

6. Статья должна раскрывать следующие темы и иметь соответствующие заголовки:

План:

1. Классификация
2. Преимущества бойлеров косвенного нагрева из нержавеющей стали [по сравнению с баками из эмалированной стали]
3. На что обратить внимание при выборе