

ข้อ	โจทย์	choice
	Vitamin อะไรช่วย promote wound healing	1. A, C 2. B, C 3. E, K
	ผู้ชายผอมสูงมาด้วย pleuritic chest pain CXR เจอมี pneumothorax 1 cm V/S stable ถาม management	1. Discharge after observe for 6 hours, then follow up 2. Needle decompression 3.
	ตรวจร่างกาย + EKG น่าจะ pericarditis นะ ถามว่าให้ยาอะไร	1. กลับบ้านได้เลย 2. Aspirin 3. Antiplatelet 4. Dual anticoagulant 5.
	ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Zn	1. ขาดทำให้ fibroblast ไม่ดี 2. ขาดทำให้ collagen ไม่ดี 3. ขาดทำให้ epithelium ไม่ดี 4. ขาดทำให้แผลเป็นไม่แข็งแรง 5. Zn ช่วย promote wound healing ใน normal trauma
	ขับรถชนเสาไฟฟ้า มีแผลไฟไหม้ที่หน้า คอ + แขน พุดเสียงแหบ มีรอยขีดของเข็มขัดกระแทกที่ท้อง ทำอะไรเป็นอย่างแรก	1. FAST 2. Intubation 3. ให้สารน้ำตาม Parkland 4. CXR? 5.
	เพื่อนกินข้าว สาลึก เขียว แล้วหมดสติไปเลย ทำไง	1. Chest thrust 2. Abdominal thrust 3. Back blow and chest thrust 4. Chest compression
	ให้รูปงู (น่าจะงูจงอาง/งูเห่า) กัดนิ้วมา นิ้วบวม ปวดมาก ไม่มีอาการอื่น ทำไงต่อ	1. กลับบ้านได้ 2. ให้ antivenom 3. Admit + PEF q1-2 hr 4.

		
	ข้อใดผิด	1. งูกะปะกัต เข็ดแลบ BUN, Cr 2. ใช้ฝักบัวทะเลขัดแผล แผลกระดูกพรุนไฟ 3. งูขี้ผึ้ง
	คนโดนแมงตัวเองกัด/ข่วน จมด เพราะจะแยกแมงตัวเองที่สู้กับแมงอื่น แมงเลี้ยงระบบปิด ได้วัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ แมงไม่ป่วย คนได้วัคซีนบาดทะยักล่าสุด 4 ปีก่อน แผลเป็น Laceration/Penetrated wound ทำไง Choice ไม่เป็นนะ แต่ผสมสลับกันระหว่างยากับวัคซีน ที่มีอะไหล่	1. ทำแผล ให้ Clindamycin/Ciprofloxacin 2. ทำแผล ให้ augmentin 3. ทำแผล ให้ augmentin ฉีด rabies 4. ทำแผล ให้ clinda/cipro ฉีด rabies 5. ทำแผล ให้ clinda/cipro ฉีด dT
	ประวัติค่อนข้างชัดว่า PE แต่ไต CrCl 15 ml/min ให้ยาอะไร	1. UFH 2. LMWH 3. Fondaparinux 4. rtPA 5.
	อาการ SVC syndrome หน้าบวม Plethora มี engorge neck vein V/S stable ทำไง	1. CPM IV 2. Epinephrine 3. Dexamethasone IV 4. Early intubation 5.
	อาการอ่อนแรงข้างหนึ่ง ความดัน 200 กว่า ยังไม่มี CT ถามว่าทำยังไง	1. ยังไม่ต้องทำอะไรเลย 2. Nicardipine

		3. Labetelol 4.
	ทรง septic shock BP ไม่ค่อยดี ให้สารน้ำ ประเมิน CVP 15->17 ม้ม (ไม่ขั้วเลขแต่สืบกกว่าแนฯ) BP ยังไม่ค่อยดี ทำใจดี	1. Load สารน้ำเพิ่ม 2. ดู UOP 3. ดู Neck vein 4. ให้ adrenaline 5.
	น้ำตาล 700 HCO3 Na 137 18 mmol/L pH 7.29 (เลขไม่เป๊ะ แต่ไม่กำกวม) Ketone 3 mmol/L dx?	1.
	อาการ lab ekg -> HypoK treat ยังไง	1. Elixir กินค่านึง 2. Elixir กินอีกค่า 3. KCl IV 20 mmol + 10DNSS 4. KCl IV 40 mmol + NSS 5. KCl 80 mmol + NSS
	ผู้หญิง 60 ปี มาด้วยน้ำตาล 50 เป็น DM เดิมมาตามนัด endo แต่มีอาการใจสั่น บลาๆ (ไม่ได้เขียนว่าซึม)	1. Oral CocaCola 2. Oral Sandwish 3. IV push 50% glucose 50ml
		1. supportive care, AFB, นัด F/U chest clinic 2. นัด ENT ไป bronchoscope 3.
	ล้มหน้ากระแทกพื้น เลือดไหลออกจากหู ฟันหน้าไม่สบ แต่ ฟันกรามสบ ถามว่า fracture bone ไหน	
	โดนตอยหน้า limit upward ga	blow out fracture

MEQ

ER

CAP with septic shock

ผู้ป่วยชายอายุประมาณ 65 ปี โรคประจำตัว HT, DM

CC ไอ หอบเหนื่อยมา 2 วัน

1. จังหวะประวัติเพิ่มเติม
2. มีไข้ ไอเสมหะสีเหลือง ไม่มี sick contact นอนราบได้ สับสนหรือ ตรวจร่างกาย V/S ปกติ มี SpO2 drop, ฟัง lung มี crepitation จงบอกสิ่งการรักษา และส่งตรวจเบื้องต้น
3. ให้ CXR มา เป็น bad exposure, มี patchy infiltration ให้อ่าน film
4. โจทย์บอกให้ IV fluid แล้วแต่ BP drop อาการแยลง Sat drop ถาม Management ต่อ

Trauma

ชาย 20 ปี อุบัติเหตุ MC ล้มริมคลอง ญาติกำลังจะนำส่งรพช.อีก 15 นาที

1. ท่านมีหลักในการจัดการเบื้องต้นอย่างไร
2. ให้ ABCDE มา

Airway ปกติ

Breathing มีรอยช้ำที่ left chest หายใจเร็วนิดหน่อย

CDE ปกติ

Mild hemothorax

จงส่งตรวจเพิ่มเติมและรักษาเบื้องต้น

3. ให้ CXR มาให้อ่านทั้งปกติและผิดปกติ
4. ใส่ ICD ไป อาการแยลง ให้ทำอะไรต่อ