000 « »

КНИГА ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКИХ УКАЗАНИЙ

Участок недр м	Участок недр местного значения		
«	»		
Договој	p №		

В книге прошнуровано и пронумеровано листов
Начата (дата)
Окончена (дата)

(подпись маркшейдера)

Указания

по заполнению Книги указаний (уведомлений) маркшейдерской и геологической служб организации (печатаются на обороте титульного листа)

- 1. В графе 3 указывается N участка и наименование выработки (забоя), по которой установлено несоблюдение основных параметров, утвержденного проекта ведения подземных работ, паспорта, требований ПБ или другие опасные условия ведения подземных работ.
- 2. В графе 4 указывается краткое содержание указания или уведомления по исправлению допущенных отступлений от утвержденных нормативных документов (проектов) или остановке забоя ввиду опасных условий ведения подземных работ. Ниже предписания указываются Ф.И.О. лица, давшего подписание, и его подпись.
- 3. В графе 5 техническим руководителем организации выдается распоряжение об устранении имеющихся нарушений или остановке забоя до выполнения соответствующих профилактических мероприятий и сроках их выполнения. Кроме того, технический руководитель указывает ответственного исполнителя и лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения намеченных мероприятий.
- 4. В графе 7 отмечаются результаты выполнения предписания (указаний) и подпись лица, осуществившего проверку.

Примечание. Книга указаний (уведомлений) находится постоянно в маркшейдерском отделе предприятия, организации. Исполнителю предписания выдается на руки копия эскиза с соответствующими числовыми значениями за подписью главного (участкового) маркшейдера или геолога.

Книга маркшейдерских указаний (уведомлений)

Nº Nº ⊓/⊓	Дата	Наименовани е участка работ	Содержание указания (уведомления), эскизы места ведения подземных работ. Ф.И.О. лица, давшего указание	Распоряжение технического руководителя предприятия, организации	Ф.И.О., подпись должностного лица, получившего указание (уведомление)	Отметка о фактическом выполнении указания (уведомления). Подпись лица, ответственного за контроль