

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного
Податкового Університету
від «06 » жовтня

2022 № 1007

**ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 22**
для охоронника зовнішнього

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Університету.

1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці».

1.3. Дана інструкція регламентує несення служби охоронником на охоронюваному об'єкті.

1.4. Охоронник заступає на пост з «__» до «__» _____.

1.5. За даною інструкцією охоронник зовнішній (далі - охоронник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та охоронника.

1.6. Роботодавець повинен застрахувати охоронника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я охоронника з вини власника, він (охоронник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.7. За невиконання даної інструкції охоронник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.8. До виконання обов'язків охоронника (зовнішнього) допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.9. Охоронник повинен:

1.9.1. Знати специфіку роботи підприємства; розташування окремих об'єктів, дільниць та інше.

1.9.2. Виконувати правила пожежної безпеки.

1.9.3. Знати номери телефонів виклику пожежної частини (101), міліції (102), «швидкої допомоги» (103), домашній телефон керівника підприємства, об'єктів, дільниць.

1.9.4. Мати аптечку з необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги.

1.9.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.9.6. Знати розташування пожежних щитів, вогнегасників, ящиків з піском, бочок з водою.

1.9.5. Знати правила гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.

1.10. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на охоронника:

1.10.1. Протяги.

1.10.2. Незадовільні метеорологічні фактори.

1.10.3. Недостатня освітленість робочої зони.

1.10.4. Незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

1.11. Охоронник забезпечується спецодягом: костюм віскозно-лавсановий, плащ бавовняний з водовідштовхуючим просоченням (черговий), куртка та брюки віскозно-лавсанові на теплій підкладці, козушок (черговий), валянки (чергові).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прибути на зміну не пізніше, ніж за 15 хв. до її початку.

2.2. При заступі на пост охоронник зобов'язаний:

2.2.1. В присутності представника об'єкту, який здає об'єкт, особисто оглянути та перевірити наявність та цілісність всього, що береться під охорону, матеріальні цінності, не складовані в спеціальних приміщеннях, а також змонтоване обладнання.

2.2.2. Розписатись в журналі прийому-здачі зміни.

2.2.3. Перевірити сигналізацію, наявність первинних засобів пожежегасіння, справність засобів зв'язку, сигналізації та надання першої медичної допомоги.

2.2.4. Впевнитись у відсутності на території підприємства, об'єктів, дільниць вогнищ, лежачого обірваного дроту та інше.

2.2.5. Перевірити справність проїзних воріт та фіксаторів.

2.2.6. Впевнитись в справності охоронно-пожежної сигналізації.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не відхилятися від маршруту під час огляду об'єктів, особливо в нічний час.

3.2. По території підприємства ходити тільки по тротуарах, доріжках, переходах, спеціально призначених для цього.

3.3. Бути уважним під час чергування, не займатись сторонніми справами.

3.4. Не допускати на територію підприємства (об'єкту) сторонніх осіб; в неробочі години, вихідні та святкові дні особи, працюючі на об'єкті, допускаються на нього тільки з письмового дозволу представника підприємства, дільниці.

3.5. Не залишати об'єкт, що охороняється, до приходу зміни; за відсутності зміни негайно доповісти про це керівникові.

3.6. У випадку проникнення на об'єкт сторонніх осіб вжити заходи до їх видалення з об'єкту; а при спробі розкрадання вжити заходи до їх затримання, одночасно повідомити про це територіальний відділ міліції за телефоном _____ або «102», чітко сформулювавши характер події та адресу.

3.7. У випадку виникнення пожежі на об'єкті викликати пожежну частину за тел. «101» та вжити всіх можливих заходів по гасінню пожежі з дотриманням правил охорони праці.

3.8. Не включати та не відключати (крім аварійних випадків) машини, механізми, верстати та інше обладнання.

3.9. Під час пропускання на територію об'єкту транспортних засобів необхідно бути особливо уважним.

3.10. Проїзні ворота повинні бути справними і обладнані фіксаторами.

3.11. Під час огляду транспортних засобів не можна ставати на їх колеса, необхідно користуватися переносними драбинами.

3.12. Переміщаючись по території, необхідно керуватись знаками безпеки та попереджувальними знаками.

3.13. Забороняється знаходитись в зоні роботи машин та механізмів, заходити за огорожі небезпечних зон.

3.13. Пересікати залізничну колію (яка знаходиться на території підприємства) дозволяється по спеціально обладнаних переходах.

3.15. Забороняється торкатися обірваного дроту.

3.16. Не розводити вогнищ на території підприємства та поблизу нього.

3.17. Не вживати алкогольних напоїв та наркотичних засобів, не спати.

3.18. Не переносити самовільно захисні та попереджувальні знаки та написи.

3.19. Не входити в небезпечну зону роботи машин, механізмів, обладнання.

3.20. Не палити в зоні знаходження легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів.

3.21. Не відчиняти самовільно дверей воріт до складових, виробничих приміщень (за винятком аварійних ситуацій).

3.22. Не користуватись нагрівальними приладами з відкритою нагрівальною спіраллю, кустарного виготовлення, а також електроприладами, які не мають інструкції по їх безпечній експлуатації.

3.23. Не ремонтувати самому електроприлади.

3.24. Не відключати сигнальні прилади, якщо спрацювала охоронно-пожежна сигналізація.

3.25. Включення побутових приладів проводити тільки за допомогою штепсельних з'єднань.

3.26. Не підходити ближче 8-10 м до електродроту, який лежить на землі.

3.27. При неможливості з'явитись на зміну охоронник зобов'язаний повідомити представника об'єкту не менше, ніж за _____ годин до початку чергування та отримати на це відповідний дозвіл.

Екстрені обставини підтверджуються відповідними документами.

3.28. Охоронник, заступивши на чергування-підміну, несе повну відповідальність згідно з даною інструкцією.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. На робочому місці відключити всі електропобутові прилади, місцеве освітлення та інше.

4.2. Упорядкувати робоче місце, скласти документацію.

4.3. Зробити запис в журналі прийому-здачі зміни.

4.4. Доповісти керівників та зміннику про всі недоліки, які мали місце під час чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації аварійної ситуації.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Попередити про те, що сталося, безпосереднього керівника.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку медичну допомогу».

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати "швидку медичку допомогу".

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходить безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленням за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вгору;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

В.о. начальника відділу
охорони праці та пожежної безпеки

Сергій СИЛЬЧЕНКО

ВНЕСЕНО

Провідний інженер з охорони праці
Відділу охорони праці та пожежної безпеки

В. ЖДАНОВА

ПОГОДЖЕНО

В. о. проректора з економіки та
розвитку інфраструктури

О. ДМИТРУК

В. о. начальника юридичної служби

С. СИДОРЕНКО