СФМ

женат
Холост
разведен

Инициалы Дата

В каждом из разделов обведите цифру, которая стоит против ряда, наиболее отвечающего Вашему состоянию в настоящее время.

I. Потребность в половых сношениях

Как часто возникает настоятельное желание иметь половой акт (вне зависимости от напряжения полового члена) :

- вообще никогда или не чаще раза в год;
- несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;
- раза 2-4 в месяц;
- раза два или несколько чаще в неделю;
- ежесуточно, один или несколько раз.

II. Настроение перед сношением

– сильный страх неудачи, и поэтому попыток никогда не предпринимал;

– выраженная неуверенность, и поэтому ищу предлог, чтобы уклониться от попытки;

– некоторая неуверенность, но от попытки не уклоняюсь (или – провожу совокупление в угоду жене, без внутреннего побуждения) или – провожу сношение, чтобы испытать себя;

– главным образом- желание наслаждения, овладения женщиной, и к сношению приступаю без опасений;

– всегда только жажда наслаждения женщиной, никогда не испытываю ни малейших сомнений.

III. Половая предприимчивость

Провожу действия, направленные к непосредственному осуществлению полового акта:

– вообще не провожу , или с интервалом не менее года;

– несколько раз в год , но не чаще раза в месяц;

- несколько раз в месяц , но не чаще раза в неделю;

– раза два или несколько чаще в неделю;

– ежесуточно, один или несколько раз.

IV. Частота осуществления полового акта

Мне удается провести половое сношение (хотя бы и не совсем полноценное по форме, то есть кратковременное или при неполном напряжении полового члена):

– вообще никогда не удавалось;

– очень редко;

– в большинстве случаев;

– в обычных условиях – всегда;

– в любых условиях и всегда, даже если обстоятельства этому не благоприятствуют.

V. Напряжение полового члена (эрекция)

– эрекция не наступает ни при каких обстоятельствах;

– вне обстановки полового акта эрекция достаточная, однако к моменту сношения ослабевает, и введение члена не удается;

– приходится применять усилия или местные манипуляции, чтобы вызвать достаточную для введения эрекцию (или же эрекция ослабевает после введения, но до семяизвержения);

– эрекция неполная, но введение удается без труда;

– эрекция наступает в любых условиях, даже самых неблагоприятных.

VI. Длительность сношения

Семяизвержение наступает:

– сношение носит затяжной характер и не завершается семяизвержением;

– наступает не при каждом половом акте, сношение носит затяжной, подчас изнурительный характер;

– еще до введения члена или в момент введения;

– через несколько секунд после введения (5 – 10 движений);

–через 0,5 минуты (примерно в пределах 15-20 движений);

– через 0,5 – 1 минуту (30 – 60 движений);

– через 1,5 – 2 минуты или дольше (90 – 150 движений или больше), указать примерную длительность.

VII. Частота половых отправлений

Семяизвержение происходит при сношениях (или ночных поллюциях, онанизме и др.) в среднем:

– вообще не происходит или не чаще раза в год;

– несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;

– несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю;

– раза два или несколько чаще в неделю;

– ежесуточно один или несколько раз.

VIII. Настроение после сношения (или неудавшейся попытки)

– крайняя подавленность, ощущение катастрофы (либо – отвращение к жене);

– разочарование, досада;

– безразличие (или некоторый осадок от сознания, что женщина чувствует себя неудовлетворенной);

– удовлетворенность и приятная усталость;

– полная удовлетворенность, душевный подъем.

IX. Оценка успешности половой жизни

– женщина не хочет иметь со мной близость;

– женщина высказывает упреки

– половая жизнь происходит с переменным успехом;

- половая жизнь происходит в общем успешно;

– способен в любых обстоятельствах удовлетворить женщину.

X. Длительность полового расстройства

– с начала половой жизни;

– дольше чем полгода;

– менее полугода;

– в настоящее время нет никаких расстройств, но они случались в прошлом (в особенности в начале половой жизни);

– не знаю, что такое иметь затруднения в половой жизни.