

СФМ

Инициалы

Дата

женат

Холост

разведен

В каждом из разделов обведите цифру, которая стоит против ряда, наиболее отвечающего Вашему состоянию в настоящее время.

I. Потребность в половых сношениях

Как часто возникает настоятельное желание иметь половой акт (вне зависимости от напряжения полового члена) :

- вообще никогда или не чаще раза в год;
- несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;
- раза 2-4 в месяц;
- раза два или несколько чаще в неделю;
- ежесуточно, один или несколько раз.

II. Настроение перед сношением

- сильный страх неудачи, и поэтому попыток никогда не предпринимал;
- выраженная неуверенность, и поэтому ищу предлог, чтобы уклониться от попытки;
- некоторая неуверенность, но от попытки не уклоняюсь (или – провожу совокупление в угоду жене, без внутреннего побуждения) или – провожу сношение, чтобы испытать себя;
- главным образом- желание наслаждения, овладения женщиной, и к сношению приступаю без опасений;
- всегда только жажда наслаждения женщиной, никогда не испытываю ни малейших сомнений.

III. Половая предприимчивость

Провожу действия, направленные к непосредственному осуществлению полового акта:

- вообще не провожу , или с интервалом не менее года;
- несколько раз в год , но не чаще раза в месяц;
- несколько раз в месяц , но не чаще раза в неделю;
- раза два или несколько чаще в неделю;
- ежесуточно, один или несколько раз.

IV. Частота осуществления полового акта

Мне удается провести половое сношение (хотя бы и не совсем полноценное по форме, то есть кратковременное или при неполном напряжении полового члена):

- вообще никогда не удавалось;
- очень редко;
- в большинстве случаев;
- в обычных условиях – всегда;
- в любых условиях и всегда, даже если обстоятельства этому не благоприятствуют.

V. Напряжение полового члена (эрекция)

- эрекция не наступает ни при каких обстоятельствах;
- вне обстановки полового акта эрекция достаточная, однако к моменту сношения ослабевает, и введение члена не удается;
- приходится применять усилия или местные манипуляции, чтобы вызвать достаточную для введения эрекцию (или же эрекция ослабевает после введения, но до семяизвержения);
- эрекция неполная, но введение удается без труда;
- эрекция наступает в любых условиях, даже самых неблагоприятных.

VI. Длительность сношения

Семязвержение наступает:

- сношение носит затяжной характер и не завершается семязвержением;
- наступает не при каждом половом акте, сношение носит затяжной, подчас изнурительный характер;
- еще до введения члена или в момент введения;
- через несколько секунд после введения (5 – 10 движений);
- через 0,5 минуты (примерно в пределах 15-20 движений);
- через 0,5 – 1 минуту (30 – 60 движений);
- через 1,5 – 2 минуты или дольше (90 – 150 движений или больше), указать примерную длительность.

VII. Частота половых отправлений

Семязвержение происходит при сношениях (или ночных поллюциях, онанизме и др.) в среднем:

- вообще не происходит или не чаще раза в год;
- несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;
- несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю;
- раза два или несколько чаще в неделю;
- ежесуточно один или несколько раз.

VIII. Настроение после сношения (или неудавшейся попытки)

- крайняя подавленность, ощущение катастрофы (либо – отвращение к жене);
- разочарование, досада;
- безразличие (или некоторый осадок от сознания, что женщина чувствует себя неудовлетворенной);
- удовлетворенность и приятная усталость;
- полная удовлетворенность, душевный подъем.

IX. Оценка успешности половой жизни

- женщина не хочет иметь со мной близость;
- женщина высказывает упреки
- половая жизнь происходит с переменным успехом;
- половая жизнь происходит в общем успешно;
- способен в любых обстоятельствах удовлетворить женщину.

X. Длительность полового расстройства

- с начала половой жизни;
- дольше чем полгода;
- менее полугода;
- в настоящее время нет никаких расстройств, но они случались в прошлом (в особенности в начале половой жизни);
- не знаю, что такое иметь затруднения в половой жизни.