

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**

(оприлюднюється на виконання підпункту 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Клішківської сільської ради; ЄДРПОУ 44215177, 60014, Чернівецька область, Дністровський р-н, с. Клішківці, вул. Головна, 66, орган місцевого самоврядування

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Навчальне обладнання для облаштування класів безпеки(39162100-6 - Навчальне обладнання); 39160000-1 Шкільні меблі за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-25-010218-a • 358851415ad248feb8eb539e0f790b29

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Склад комплекту:			
№	Назва обладнання	Технічні характеристики	К-сть в комплекті, шт.
1	<i>Набір для домедичної допомоги "Медико-санітарне майно"</i>	1.Тренажер для проведення серцево-легеневої реанімації: Комплектація: тренажер, макет дефібрилятора (картонний), інструкція. Розмір: 550х350мм. 2.Манекен для тренування в постановці назофарингіального повітроводу: Тренажер являє собою точну анатомічну модель голови дорослої людини з розташованими в ній органами дихальної та травної системою. Комплектація: Манекен з електронікою; Трубка назофаренгітальна; Трубка трансоральна; Затискач кровоспинний; Голкотримач; Гачок трахеотомічний гострий. 3.Симулятор двох поранень (для тампонування ран): Реалістично імітує різні види поранень: різане і кульове. Виготовлений з силікону. 4.Ноші санітарні: Ноші армійські. Розмір: 170*70 см. Тканина — Нейлон Кордура. 5.Турнікет типу SWAT: Розмір 14 x 9,5 см. Гіпоалергенний. Має зручну для відкриття упаковку з насічками.	1

		6. Турнікет: Габаритні розміри: розміри джгута в упакованому вигляді: 16,5х5х3 см; довжина виробу: 95 см. 7. Джгут медичний 8.Набір шин розширений для надання першої допомоги Склад набору: Шина для фіксації зап'ястка, доросла - 1 шт. (33 см.) Шина для фіксації руки, дитяча - 1 шт. (61 см.) Шина для фіксації руки, доросла - 1 шт. (69 см.) Шина для фіксації ноги, дитяча - 1 шт. (70 см.) Шина для фіксації ноги, доросла - 1 шт. (83 см.) Шина для фіксації плечового суглоба, доросла - 1 шт. (37 см.) Сумка для аксесуарів - 1 шт. 9.Дихальний мішок для штучної вентиляції легень: Мішок багаторазовий, має з'єднувач впуску газів. Кисневий і дихальний мішок, маска виготовлені з високоміцного еластичного силікону, трубка — з ПВХ, кейс і повітроводи — з поліпропілену. 10.Аптечка загальної медичної Сумка з тканини, червоного кольору, з наплічним ременем. Склад сумки не менше: 1. Засоби для зупинки кровотечі, накладення пов'язок у разі травм 1.1. Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 3 шт. 1.2. Бинт марлевий, нестерильний 5м х 10см - 11 шт. 1.3. Вата, нестерильна 50г - 7 шт. 1.4. Джгут для зупинки кровотечі, текстиль посилений - 1 шт. 1.5. Косинка перев'язувальна 50см х 50см - 2 шт. 1.6. Лейкопластир котушковий 1см х 5м - 3 шт. 1.7. Пакет перев'язувальний, стерильний з однією подушечкою - 6 шт. 2. Антисептичні та дезінфекційні засоби для обробки шкіри 2.1. Аміак, розчин 10%, 40мл - 1 шт. 2.2. Йод, розчин 5% 9мл - 2 шт. 2.3. Перекис водню, розчин 40мл - 1 шт. 3. Засоби при запаленнях шлунку 3.1. Натрію гідрокарбонат (харчова сода), порошок 50г - 1 шт. 4. Додаткові засоби і вкладення 4.1. Блокнот для нотаток - 1 шт. 4.2. Ніж розкладний - 1 шт. 4.3. Ножиці прості - 1 шт. 4.4. Олівець або ручка для нотаток - 1 шт. 4.5. Пакети різних розмірів, із застібкою поліетиленові - 10 шт. 4.6. Шпильки англійські металеві - 10 шт.	
--	--	---	--

		4.7. Довідник НІДД - 1 шт. 4.8. Рекомендації з використання вкладень - 1 шт. 4.9. Сертифікат контроль якості - 1 шт. 4.10. Сумка наплічна - 1 шт. 11.Комплект стендів з медицини: ✓ Основа - ПВХ 3 мм. ✓ Кількість - 5 шт. ✓ Інформація подається стисло, зрозуміло, структуровано, що забезпечує краще розуміння і запам'ятовування матеріалу школярами. ✓ Всі стенди виконані в єдиному стилі, стриманому дизайні, тому легко і гармонійно впишуться в будь-який сучасний інтер'єр. До комплекту входять такі стенди(Розмір 600х900 мм) ✓ Травми та поранення ✓ Втрата свідомості ✓ Перша допомога ✓ Термальний стан людини ✓ Клас-інфо – 1000х820 мм, 8 кишеньок А4.	
2	Набір "Радіаційна та хімічна безпека"	1. Дозиметр: Особливості конструкції дозиметра: • Наявність п'яти незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний індикатор. • Вмонтований гамма, бета-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера. • Оперативна оцінка гамма-фону протягом 10 секунд. • Автоматичне віднімання гамма-фону при вимірюванні бета-забрудненості. • Усереднення результатів вимірювань з можливістю ручного та автоматичного його переривання. • Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань. • Ударостійкий корпус і компактний розмір. Габарити мм 52×26×120 За його допомогою можна виміряти: потужність амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (ПАЕД),	1

		амбієнтний еквівалент дози гамма- та рентгенівського випромінень (АЕД), поверхневу густину потоку частинок бета-випромінення, час накопичення амбієнтного еквівалента дози вимірювання реального часу (годинник). 2. Прилад хімічної розвідки ВПХР: Прилад хімічної розвідки складається з корпусу і розміщених у ньому насоса, паперових касет з індикаторними трубками, протидимних фільтрів, насадки до насоса, захисних ковпачків, грілки і патронів до неї, електроліхтаря. • в комплект входять: лопатка, пам'ятка з визначенням зарину, зоману, VX-газів та інструкції з експлуатації приладу. • плечовий ремінь з тасьмою. • Вага приблизно 2,3 кг. • призначений для демонстрацій в навчальних закладах. 3. Легкий хімічний захисний костюм: Комплект призначений для захисту одягу, взуття та відкритих ділянок шкіри людини від впливу агресивних хімічних речовин. зріст - від 170 до 176 см.; розмір 50 - 52, взуття 41 - 43; 4.Протигаз фільтрувальний ГП-5: Конкретна модель протигазу вказана для зазначення характеристик товару що закуповується, Учасники в свою чергу можуть запропонувати товари, які є аналогами та не є гіршими за характеристиками Лицьова частина складається з гумового корпусу (шолом-маска) з обтічниками і очкового вузла з плоскими скельцями круглої форми, клапанної коробки з клапанами вдиху та видиху. Комплектується плівками, що запобігають запотіванню скелець очкового вузла. Також може комплектуватися утеплювальними манжетами, що запобігають замерзанню скла при мінусових температурах. 5.Респіратор: Клас захисту - FFP2 Наявність клапана видиху. 6. Ртутний термометр: 7. Безконтактний інфрачервоний термометр:	
--	--	---	--

		Вид вимірювання: інфрачервоні (безконтактні) термометри. Зона вимірювання: лоб. Відстань вимірювання, см: 5-15 8. Маска марлева медична; 9. Стенд "Дії при хімічній атаці" (60*80 см).	
3	Набір "Пожежна безпека"	1.Вогнегасник вуглекислотний ВВК Вогнегасна речовина - діоксид вуглецю; вага повністю спорядженого вогнегасника - 6,5кг; вага вогнегасної речовини - 1,4кг; габаритні розміри - 454х108мм; 2.Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5) Робоча речовина - суміш мінеральних солей загального призначення; вага вогнегасника із зарядом - 7,2кг; максимальна площа гасіння - до 15 м.кв; габаритні розміри - 480х160 мм; обсяг балону - 6,4л; термін експлуатації - 10 років; 3.Каска пожежна "КП-10" Каска захищає від температури 250 °С. Вогнезахисне скло забирається всередину. 4.Захисний костюм пожежного спеціальний "Фенікс" стандартний без теплозахисної підкладки Комплект: Куртка - 1шт; Напівкомбінезон - 1шт 5.Пояс пожежний рятувальний "ППР" Особливості: ✓ Конструкція пояса має мати спеціальну пряжку, що самозатягується та надійно працює за принципом заклинювання поясного ремня по всій ширині стрічки. ✓ Має мати термостійке просочення та зберігає захисні властивості протягом усього терміну експлуатації. ✓ Забезпечує надійну фіксацію на висоті. ✓ Дозволяє міцно прикріпити до пояса карабін, пожежну сокиру тощо, вивільнивши руки рятувальника.	1

4	Набір стендів для оформлення кабінету безпеки	1) <i>Перша медична допомога</i> 2) <i>Безпека життєдіяльності</i> 3) <i>Мінна безпека</i> 4) <i>Повітряна тривога</i> 5) <i>Пожежна безпека</i> 6) <i>Безпека дорожнього руху</i> 7) <i>Правила поведінки на воді і льоду</i> 8) <i>Безпека на залізниці</i> Розмір стендів 750 мм x 1000мм x 8 шт., пластик ПВХ товщиною 3 мм.	4
5	Набір «Захист вітчизни»	1) Комплект джгут турнікет і ножиці До комплекту входять: 1. Турнікет: • Пряжка з насічками для надійної фіксації стрічки та стоп-фіксатора • Зовнішня та внутрішня стропа • Платформа з кліпсою, яка дозволяє надійно фіксувати стоп-фіксатора • Верхня липучка, яка фіксує стропу, стоп-фіксатор в кінцевому положенні та має можливість нанесення інформації про час накладання джгута 2. Підсумок для турнікета: 3. Ножиці тактичні медичні 18,5 см • Матеріал леза - нержавіюча сталь • Матеріал ручок - пластик 4. Маркер перманентний чорний для нанесення відміток на турнікет: 2) Шина медична фіксує Шина медична гнучка довжиною 100 см призначена для фіксації кінцівок — стегна, колінного суглоба, гомілковостопного суглоба, в деяких випадках — плеча. 3) Шина дрова ■ Металева. ■ Довжина 1200x 100 мм. 4) Граната РГД – 5 імітаційно-тренувальна макет Натуральний нерозбірний макет з пластику вибухонебезпечного предмета типу - Ручна протипіхотна уламкова граната «РГД-5». 5) Макет ручної осколкової гранати «Ф-1» Натуральний нерозбірний макет з пластику вибухонебезпечного предмета типу - Ручна осколкова граната «Ф-1». 6) Макет протипіхотної фугасної міни «ПФМ»-1 Натуральний нерозбірний макет з пластику вибухонебезпечного предмета типу - Протипіхотна фугасна міна «ПФМ-1». 7) Макет гранати РГ-42	5

		Натуральний нерозбірний макет з пластику вибухонебезпечного предмета типу гранати РГ-42 8)Макет протипіхотної міни «ПМН-2» Натуральний нерозбірний макет з пластику вибухонебезпечного предмета типу - протипіхотна міна «ПМН-2». 9)Картографічний компас Компас для навчання дітей. Обладнаний лінійками, трафаретами, лупою та мотузком Розмір 13 см	
--	--	--	--

Технічна специфікація

- ✓ Товар повинен бути новим, без ушкоджень.
- ✓ Гарантія на – не менше ніж 12 місяців від дати поставки.
- ✓ У вартість входить доставка до адреси Замовника.
- ✓ Учасник повинен поставити Замовнику товар з матеріалів, якість яких повинна відповідати встановленим законодавством нормам, сертифікатам виробника та іншим нормативним документам, надати гарантійний лист.

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначається на підставі наявної потреби і закупівля здійснюється за додатково виділені кошти сесією Клішківцевої сільської ради.

6.Очікувана вартість предмета закупівлі: 199750,00грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп)

7.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, аналізу комерційних пропозицій постачальників та інформації з веб-сайтів виробників і постачальників предмету закупівлі. Також при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro і становить 199750 ,00 грн.

8.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Уповноважена особа

Маріна Бобик