

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DỪNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MÃN

ST T	Tên hoạt chất	Đường dùng, dạng dùng	Hạng bệnh viện				Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	Alimemazin	Uống	+	+	+	+	
95	Bilastine	Uống	+	+	+		
96	Cetirizin	Uống	+	+	+	+	
97	Cinnarizin	Uống	+	+	+	+	
98	Chlorpheniramin (hydrogen maleat)	Uống	+	+	+	+	
99	Chlorpheniramin + dextromethorphan	Uống	+	+	+	+	
100	Chlorpheniramin + phenylephrin	Uống	+	+	+		
101	Desloratadin	Uống	+	+	+		

102	Dexchlorpheniramin	Uống	+	+	+	+	
		Tiêm	+	+	+		
103	Diphenhydramin	Tiêm, uống	+	+	+	+	
104	Ebastin	Uống	+	+	+		
105	Epinephrin (adrenalin)	Tiêm	+	+	+	+	
106	Fexofenadin	Uống	+	+	+		
107	Ketotifen	Uống	+	+	+		
		Nhỏ mắt	+	+			
108	Levocetirizin	Uống	+	+	+		
109	Loratadin	Uống	+	+	+	+	
110	Loratadin + pseudoephedrin	Uống	+	+			
111	Mequitazin	Uống	+	+	+		
112	Promethazin hydroclorid	Tiêm, uống,	+	+	+	+	

		dùng ngoài					
113	Rupatadine	Uống	+	+	+		