

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1.	Найменування замовника	ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МАШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.	Місцезнаходження замовника	39400, Україна, Полтавська область, селище Машівка, вул. Печериці Юрія, будинок 9А
3.	Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	23551725
4.	Категорія замовника	Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади
5.	Назва предмета закупівлі	Меблі для кабінету біології (код ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі)
6.	Вид процедури	Відкриті торги за Особливостями
7.	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-08-11-004328-a

8.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства. Визначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснювалося Замовником виходячи з фактичної потреби закладу освіти, функціонального призначення товару, необхідності належного матеріально-технічного забезпечення навчального кабінету біології, а також з урахуванням нормативних вимог до оснащення закладів загальної середньої освіти. Під час формування технічних та якісних характеристик Замовником враховано положення постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1554 (зі змінами), а також наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» (зі змінами). Технічна специфікація сформована таким чином, щоб забезпечити можливість використання придбаних меблів безпосередньо під час освітнього процесу, належні умови для навчання здобувачів освіти та відповідність товару його функціональному призначенню. При цьому технічні характеристики предмета закупівлі не встановлювалися з метою надання переваги конкретному виробнику чи конкретному учаснику, а визначалися виходячи з об'єктивної потреби Замовника та функціональних характеристик товару. Під час встановлення вимог до предмета закупівлі Замовником дотримано принципів здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону, зокрема принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, недискримінації учасників та рівного ставлення до них.
----	---	--

9.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до обсягу фінансування, передбаченого за відповідними бюджетними програмами. Документальним підтвердженням наявності відповідного бюджетного призначення є рішення Машівської селищної ради від 23.07.2026 № 3/62-VIII «Про внесення змін до бюджету Машівської селищної територіальної громади на 2026 рік», а також Додаток № 3 до зазначеного рішення – «Зміни розподілу видатків бюджету Машівської селищної територіальної громади на 2026 рік». Розмір бюджетного призначення становив 315 000,00 грн з ПДВ. Закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility. КПКВ 0611183 Співфінансування заходів , що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам(спів фінансування)- 78 750 грн. КПКВ 0611184 Виконання заходів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа » за рахунок субвенції цей крок фінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility- 236 250 грн. КАТОТТГ: UA53080250010055608 Машівка
10.	Очікувана вартість предмета закупівлі	262 500 грн без ПДВ

11.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі аналізу сучасного ринку техніки через мережу Інтернет та визначена методом моніторингу ринкових цін. Для визначення очікуваної вартості Замовником проведено аналіз доступної цінової інформації щодо аналогічних та/або співставних товарів, зокрема інформації, розміщеної у відкритих джерелах, електронній системі закупівель Prozorro та інших доступних джерелах цінової інформації. До ціни товару входять: вартість товару, доставка, податки, збори, інші обов'язкові платежі, які учасник сплачує або повинен сплатити відповідно до законодавства. Згідно з «ПРИМІРНОЮ МЕТОДИКОЮ визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 очікувану вартість предмета закупівлі (Товару) необхідно визначити за методом порівняння ринкових цін. При цьому під час порівняння цін враховувалися не лише найменування товару, а й його технічні та якісні характеристики, комплектація, кількість, функціональне призначення та інші умови, що можуть впливати на кінцеву вартість товару. За результатами проведеного аналізу та з урахуванням наявного бюджетного фінансування очікувану вартість закупівлі визначено у розмірі 315 000,00 грн. з ПДВ
-----	--	---

Уповноважена особа

Неля НАЛИВКО

Додатку 1
до Обґрунтування технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі
№ UA-2026-08-11-004328-a

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Меблі для кабінету біології
(код ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі)

№ п / п	Найменування товару	Опис та характеристики товару	Кількіс ть компле ктів
------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

1	Комплект шкільних меблів для кабінету біології НУШ	До складу комплекту входить: 1. Стіл учнівський 1-місний без регулювання кута нахилу стільниці, ростова група №4-7 – 28 шт. Габаритні розміри: 700х589х640-820 мм. . Стіл складається з стільниці ергономічної форми (заокруглені кути з 4-х сторін) та екрану з полицею між металевими каркасами. На боковій стійці каркасу закріплений гачок. Габаритні розміри столу: • ширина – 700 мм; • глибина – 589 мм; • висота – 640, 700, 760, 820 мм. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Крайки всіх деревинних елементів оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною: • екран – 0,5 мм; • полиця – 0,5 мм; • стільниця – 2,0 мм. Металеві частини учнівського стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглої труби діаметром 25 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий (RAL7035) Колір ДСП: бук артізан перламутровий 2. Стілець Т-подібний на плоскоовальній трубі, з покриттям HPL, регульований по висоті, №(4)5-7 – 28шт. Габаритні розміри: 410х460-495х(780)830-910 мм, h=(380)430-510 мм. Розмір спинки: 400х200 мм. Розмір сидіння: 400х400 мм. Стілець учнівський має габаритні розміри: • ширина – 410 мм; • глибина – 460-495 мм; • висота – 830-910 мм; • висота сидіння – 430-510 мм. Стілець може регулюватися по висоті: • 430 мм (№5); • 460 мм (№6); • 510 мм (№7). Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.	1
---	--	--	---

		Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8,5-9,5 мм) та покриті HPL-покриттям (товщина 0,4-0,5). Кути сидіння та спинки мають радіуси заокруглення для запобігання травмування. Спинка та сидіння до каркасу кріпляться гвинтами та гайками, а також сидіння регулюється по глибині. Металевий каркас виготовлений з плоскоовальних труб 50x30x1,2 мм 38x20x1,2 мм, та 30x15x1,2 мм. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу. Каркас покритий порошковою фарбою. На ніжках стільця закріплені спеціальні наконечники, які запобігають пошкодженню підлоги та травмуванню учнів. Деталі кріплення мають захисно-декоративне покриття. Колір каркасу: сірий (RAL7035) Колір HPL: бук артізан перламутровий 3. Стіл демонстраційний з пластиковою стільницею HPL, розетками та полицею – 1 шт. Габаритні розміри: 1800x750x900 мм. Лабораторний стіл з металевим каркасом, тумбами та вбудованим блоком електричних розеток. Стіл оснащений двома тумбами різної конфігурації: • права тумба обладнана чотирма висувними шухлядами на напрямних повного висування, що забезпечує зручний доступ до вмісту; • ліва тумба виконана у вигляді шафи з вкладною (знімною) полицею всередині, що дозволяє зберігати габаритні матеріали, прилади або обладнання. У нижній частині столу, між тумбами, передбачена відкрита полиця. Також у центральній частині каркасу конструкцією передбачено встановлення двох легкознімних захисних металевих екранів, вони закривають внутрішній простір де розміщені комунікації. У стільницю вбудований блок з трьома електричними розетками, який забезпечує зручне та безпечне підключення лабораторного й вимірювального обладнання без використання додаткових подовжувачів. Конструкцією передбачене регулювання опор по висоті для компенсації нерівностей підлоги. За потреби можливе жорстке кріплення столу до підлоги. Габаритні розміри столу: • ширина – 1800 мм. • глибина – 750 мм. • висота – 900 мм. Деревинні деталі столу виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL	
--	--	--	--

		товщиною 0,4-0,5 мм. Краї дерев'яних елементів оброблені ПВХ-кромкою: • видимі елементи – 1,0 мм; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металевий каркас столу виготовлений із профільних труб перерізом 50×25×1,5 мм та 25×25×1,2 мм, що забезпечує високу жорсткість, стійкість та довговічність конструкції. Стіл обладнаний боковими металевими вставками, виготовленими з листової сталі товщиною 1,0 мм. Дані елементи виконують захисну функцію, приховують внутрішні конструктивні елементи та підвищують жорсткість конструкції. Всі металеві елементи мають захисно-декоративне покриття методом порошкового фарбування, стійке до механічних пошкоджень та корозії. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню. Колір ДСП: бук артізан перламутровий Колір HPL: бук артізан перламутровий Колір каркаса: графіт муар (RAL7024) 4. Крісло поворотне – 1 шт. Габаритні розміри: 565 x 560 x 950-1080 мм. Основні габаритні розміри: • Висота виробу – 950-1080 мм • Габаритна ширина – 565 мм • Габаритна глибина – 560 мм • Висота посадки – 470-600 мм. • Ширина сидіння – 460 мм • Глибина поверхні сидіння – 475 мм • Висота підлокітників – 210 мм. • Максимально допустиме навантаження – 130кг Сидіння: гнuto-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін. Спинка: пластик, сітка. База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT : • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки;	
--	--	--	--

		• фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. 5. Стіл вчительський лабораторний з пластиковою стільницею HPL та підвісною тумбою – 1 шт. Габаритні розміри: 1200x600x760 мм. Лабораторний стіл з металевим каркасом та підвісною тумбою. Підвісна тумба оснащена чотирма висувними шухлядами на напрямних повного висування, що забезпечує зручний доступ до вмісту та ефективну організацію робочого простору. Тумба може встановлюватися як з лівої, так і з правої сторони столу. Конструкцією передбачене регулювання опор по висоті для компенсації нерівностей підлоги. За потреби можливе жорстке кріплення столу до підлоги. Габаритні розміри столу: • ширина – 1200 мм. • глибина – 600 мм. • висота – 760 мм. Деревинні деталі столу виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Краї дерев'яних елементів оброблені ПВХ-кромкою: • видимі елементи – 1,0 мм.; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металевий каркас столу виготовлений із профільних труб перерізом 50×25×1,5 мм та 25×25×1,2 мм, що забезпечує високу жорсткість, стійкість та довговічність конструкції. Стіл обладнаний боковими металевими вставками, виготовленими з листової сталі товщиною 1,0 мм. Дані елементи виконують захисну функцію, приховують внутрішні конструктивні елементи та підвищують жорсткість конструкції. Всі металеві елементи мають захисно-декоративне покриття методом порошкового фарбування, стійке до механічних пошкоджень та корозії. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню. Колір ДСП: бук артізан перламутровий Колір HPL: бук артізан перламутровий Колір каркаса: графіт муар (RAL 7024) 6. Шафа закрита з фотодруком, з лотками – 1 шт. Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має п'ять закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Шафа комплектується 6-ма пластиковими висувними лотками. Також один з лотків комплектується вставним модулем для телефонів, який виготовлений з якісного	
--	--	--	--

		поролону товщиною 50 мм. Даний модуль призначений для впорядкування, розміщення та зберігання мобільних телефонів в кількості 30 шт. Модуль забезпечує надійну фіксацію пристроїв у окремих комірках, запобігає їх контакту та механічним пошкодженням між собою. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), лайм (фасад). 7. Шафа 5-ти дверна комбінована з фотодруком – 1 шт. Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа напівзакрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), лайм (фасад). 8. Шафа відкрита з полицями і лотками – 1 шт. Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа відкрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має три полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Шафа комплектується пластиковими висувними лотками. Шафа може комплектуватись лотками двох різних видів. Корпус	
--	--	---	--

		оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артізан перламутровий 9. Пенал з полицями і лотками – 1 шт. Габаритні розміри: 360x405x2115 мм. Пенал відкритий з полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб має три полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Пенал комплектується пластиковими висувними лотками. Виріб може комплектуватись лотками двох різних видів. Пенал встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити його на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артізан перламутровий 10. Тумба напівзакрита з одними дверцятами (ліва) з фотодруком – 1 шт. Габаритні розміри: 702x405x1105 мм. Тумба виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Тумба комплектується металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), лайм (фасад).	
--	--	---	--

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи:

1. Протоколи випробувань металевих труб, фарби порошкової, ЛДСП, ХДФ, крайки ПВХ, HPL, фанери, фурнітури, пластикових лотків, пластикових направляючих, МДФ, на відповідність вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності природних радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
2. Протокол випробувань ЛДСП, ХДФ, крайки ПВХ, HPL, фанери на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду та фенолу. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
3. Протокол випробувань на поролон на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації фенолу та формальдегіду. Протоколи повинні бути видані випробувальною лабораторією/центром, що акредитований НААУ на випробовування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025.
4. Протокол випробувань від уповноваженого акредитованого НААУ органа на відповідність пропонованих лотків (згідно із зазначеними основними технічними характеристиками) вимогам ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2022, ДСТУ EN 71-3:2022.
5. Сертифікат відповідності на пластикові лотки, що виданий акредитованим НААУ органом з сертифікації, яким підтверджується відповідність лотків (згідно із зазначеними технічними характеристиками), що пропонується учасником, чинним державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2022, ДСТУ EN 71-3:2022.
6. Протокол випробувань ламінованої ДСП з фотодруком щодо стійкості поверхні до стирання (згідно ДСТУ EN 15185:2022 або іншого чинного ДСТУ) та стійкості поверхні до подряпин (згідно ДСТУ EN 15186:2022 або іншого чинного ДСТУ), виданий випробувальною лабораторією/центром, що акредитований НААУ на випробовування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025.
7. Протокол випробувань ламінованої ДСП, ЛДСП з покриттям HPL, гнuto-клеєної фанери з покриттям HPL на відповідність нормам ударної міцності, стійкості покриттів до стирання та стійкості до дії холодних рідин згідно чинних ДСТУ, видані випробувальною лабораторією/центром, що акредитовані НААУ на випробовування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025
8. Авторизаційний лист для підтвердження відносин з виробником/постачальником меблів та пластикових лотків, в якому засвідчується джерело походження пропонованої продукції, на ім'я учасника – у разі, якщо він не є виробником або офіційним постачальником такої продукції. Лист має містити номер закупівлі, предмет закупівлі, назву замовника, країну походження товару, гарантійні зобов'язання виробника/постачальника та інформацію про наявність сервісних центрів виробника/постачальника на території України (вказати адресу, контактний телефон).
9. Оригінал гарантійного листа про надання гарантії на товар строком не менше 24 місяців.
10. Учасник надає детальний опис та фото товару, що пропонується до закупівлі, із зазначенням виробника товару.
11. Гарантійний лист про постачання нового товару належної якості відповідно до умов технічного завдання.

На підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасник повинен надати сертифікат (-ти) про походження товару або засвідчену декларацію (-ії) про походження товару, або декларацію (-ії) про походження товару, або сертифікат (-ти) про регіональне найменування товару або сертифікат (-ти) походження У-1 (для підтвердження українського походження) або сертифікат (-ти) походження Т-1 (для підтвердження походження інших країн).

Кожен товар має містити емблему Європейського Союзу, яка розміщується на видному місці, та текст: *Цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility*". Макет додатково узгоджується з замовником.

Важливо для замовників: у разі здійснення закупівель твердого палива, природного газу, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Уповноважена особа

Неля НАЛИВКО