

О компании Profidecking

Компания Profidecking работает на рынке строительных и отделочных материалов уже более 20 лет. Мы вложили немалую лепту в строительство малоэтажных, промышленных и гражданских строений.

Наша клиентская база состоит из частных строительных компаний, домовладельцев, архитекторов и проектировщиков, инвесторов и застройщиков. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, который нуждается в отделочных материалах для личного пользования, застройки или реконструкции крупного проекта. Любой может обратиться в нашу компанию, чтобы получить высококачественные услуги и продукцию.

Мы не просто продаем отделочные материалы, а буквально помогаем строить прекрасное будущее! Подбор материалов, их расчет для проекта, доставка и монтаж – лишь часть задач, которые выполняют сотрудники компании Profidecking.

Террасная доска strong

Террасный настил в профиле Strong наполнен композитным материалом из дерева и полимера. Он был создан специально для применения в условиях сурового северного климата. Доска для настила террас Strong сочетает в себе лучшие качества современных композитных материалов с высокими характеристиками: 60% дерева, 30% пластмассы и 10% укрепляющих добавок. Удачное сочетание материалов с уклоном в натуральность придает доске естественную красоту, гарантирует продолжительный срок службы и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Преимущества террасной доски Strong:

- оптимальная цена, высокая качество;
- применяется для бытовых и коммерческих задач;
- прочность, продолжительный срок службы;
- была разработана специально для использования в суровых климатических условиях;
- имеется сертификат пожарной безопасности класса F2.

Заказывайте строительные материалы из ПВХ и дерева на сайте компании Profidecking по оптимальным ценам. Мы гарантируем высокое качество продукции и услуг.

Полимерная доска

Полимерная доска – незаменимый отделочный материал бытового и коммерческого сегмента. Покрытие изготовлено из ПНД и применяется для настила террас, смотровых площадок вокруг садов и прудов; для отделки балконов, лестниц и крыш.

Благодаря высокому качеству, оптимальной цене, оригинальному внешнему виду полимерное покрытие стало одним из самых востребованных отделочных материалов в строительном

сегменте. Полимерная доска широко применима на бытовых объектах с невысокой нагрузкой на настил.

Преимущества террасного покрытия из ПНД:

- нескользкая поверхность, легкий вес;
- высокие характеристики прочности и износостойкости (выдерживает до 300 кг./м2);
- водостойкость, морозоустойчивость;
- защита от воздействия ультрафиолета;
- рифленая поверхность устойчивая к повреждениям (царапины, сколы и т.д.);

Террасная доска sunrise

Террасная доска Sunrise изготавливается из высокопрочного материала ДПК и предназначена не только для террасного настила, но и для проектирования покрытия спортплощадок, детских игровых зон, пирсов, смотровых площадок возле пруда, балконов, лаунж-зон возле бассейнов и т.д.

На сайте нашей компании вы можете заказать отделочный материал Sunrise цвета Венге поштучно или оптом. Покрытие Sunrise Венге на вашей террасе идеально дополнят материалы декора шоколадного цвета.

Преимущества террасного покрытия Sunrise из ДПК:

- быстрый и простой монтаж;
- продолжительный срок эксплуатации;
- влагостойкость;
- рифленая поверхность, препятствующая повреждениям и скольжению;
- высокие характеристики прочности (выдерживает до 300 кг./м2)
- защита от воздействия ультрафиолета;
- устойчивость к размножению бактерий и грибка;

Ступени из ДПК

На рынке отделочных материалов представлено огромное количество товаров для обустройства ступеней. Но номером один по-прежнему остается террасное покрытие. В нашем каталоге представлены ступени из ДПК, обладающие оптимальным размером под стопу.

По объективным причинам, ступени остаются самым проходимым местом на террасе, поэтому нуждаются в крепкой отделке. Чтобы не повредить проходимую поверхность, рекомендуем использовать износостойкие ступени и доски из ДПК. В нашем каталоге представлены несколько типов и цветов ступеней на выбор.

Фасадная панель Strong из ДПК (сайдинг)

Фасадная панель из ДПК специально изготовлена в усиленном варианте, но при этом по-прежнему максимально приближена к натуральным отделочным материалам из чистого дерева. Сайдинг панель Strong – оптимальное решение для покрытия вентилируемого фасада. Этот материал одинаково хорош как при внешней, так и при внутренней отделке помещений.

Хотим обратить ваше внимание, что при расчете расхода фасадной панели Strong используется лишь ширина ее рабочей поверхности, без учета шипов для стыковки. Ширина поверхности панели составляет 145 мм.