

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94/TB-BVBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Về việc thông báo nhu cầu mua sắm
trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế
năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BVBC ngày 07 tháng 01 năm 2022 của giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy về việc thành lập Tổ xây dựng cấu hình gói thầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Tổ xây dựng cấu hình gói thầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022 về việc thống nhất xây dựng cấu hình danh mục mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022;

Bệnh viện Bãi Cháy kính mời các tổ chức/ cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa (*chi tiết theo phục lục 2 đính kèm thông báo này*), cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá: Theo mẫu tại phụ lục 1
- Đăng ký kinh doanh của đơn vị, Catalogue hàng hóa.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2022;

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bãi Cháy - phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 usb bản mềm;

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Bà Hà Thị Dung - Trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Bãi Cháy - Phường Giếng Đáy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0966.640.406

Bệnh viện Bãi Cháy trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P. Điều dưỡng.

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Dũng

BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Kính gửi: Bệnh viện Bãi Cháy

Chúng tôi là:....., có địa chỉ tại:..... , xin gửi tới Quý bệnh viện bản chào giá các hàng hóa như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, ký mã hiệu	Hãng SX	Nước SX	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác.

Các điều khoản:

- Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2021 trở lại đây;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Bãi Cháy;
- Thời gian giao hàng:

Báo giá trên có hiệu lực kể từ ngày ký đến tháng 12 năm 2022.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Giám đốc công ty

(kí, đóng dấu)

DANH MỤC NHU CẦU MUA SẴM*(Kèm theo công văn số: 94/TB-BVBC ngày 18/01/2022 của Bệnh viện Bãi Cháy)*

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Trang phục nhân viên văn phòng nam mùa hè	1. Áo: - Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn. - Màu sắc: Màu trắng sáng, - Thành phần nguyên liệu: 10,8% visco, 89,2% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 39,8/1, ngang 142, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 138g/m², sợi dọc 448 sợi/10cm, sợi ngang: 364 sợi/10cm, kiểu dệt: vân điểm - Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, có túi ngực. 2. Quần: - Vải quần sọc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING MADE FOR ENGLAND, không co giãn - Màu sắc: Màu tím than đen,. - Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp - Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đĩa, xếp ly xuôi 2 bên, mỗ túi hậu sau cài khuy	Bộ	24

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
2	Trang phục nhân viên nam (phòng kỹ thuật) mùa hè	1. Áo: - Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn - Màu sắc: Màu xanh ô lý bé, - Thành phần nguyên liệu: 15,2% visco, 75,1 polyeste, 9,7% bông, kiểu dệt vân chéo 2/1, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 126g/m², sợi dọc 536 sợi/10cm, sợi ngang: 324 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân điểm. - Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, áo nam có túi ngực. 2. Quần: - Vải sọc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING tông màu tím than đen, không co giãn - Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp - Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đĩa, xếp ly xuôi 2 bên, mỗ túi hậu sau cài khuy	Bộ	25
3	Trang phục nhân viên văn phòng nữ mùa hè	1. Áo: - Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn - Màu sắc vải áo sơ mi: Màu trắng sáng, -Thành phần nguyên liệu: 10,8% visco, 89,2% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 39,8/1, ngang 142, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 138g/m², sợi dọc 448 sợi/10cm, sợi ngang: 364 sợi/10cm, kiểu dệt: vân điểm - Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo, vạt tôm, lá cổ vuông, thân trước bỏ để cúp có ly ren, không may túi ngực 2. Chân váy: - Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều - Màu sắc: màu tím than đen - Thành phần nguyên liệu: 16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 - chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân chéo 2/2	Bộ	91

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chân váy may cạp rời, dáng bút chì, 2 lớp, xẻ sau, khóa kéo giọt lệ may chìm.		
4	Trang phục nhân viên văn phòng nữ (phòng kỹ thuật) mùa hè	1. Áo: - Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn - Màu sắc: Màu xanh ô lý bé, - Thành phần nguyên liệu: 15,2% visco, 75,1 polyeste, 9,7% bông, kiểu dệt vân chéo 2/1, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 126g/m², sợi dọc 536 sợi/10cm, sợi ngang: 324 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân điểm. - Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, áo nam có túi ngực. 2. Quần: - Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều Màu sắc: màu tím than đen - Thành phần nguyên liệu: 16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân chéo 2/2 - Quần âu ống côn đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời không đĩa, mỗ 2 túi hậu giả sau.	Bộ	6
5	COMPLE NAM	1. Áo: - Vải sọc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING tông màu tím than đen, không co giãn - Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp - Cổ chữ K truyền thống, áo may 1,2 cúc tùy theo người, vạt tròn, xẻ tà 2 bên. - Áo may 2 lớp, lớp lót tháp chất liệu không chảy sệ, thân trước ép méch bằng công nghệ Đức. - May đo theo số đo từng người 2. Quần - Vải sọc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING tông màu tím than đen, không co giãn - Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste,	Bộ	46

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
		chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp - Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đĩa, xếp ly xuôi 2 bên, mỗ túi hậu sau cài khuy		
6	COMPLE NỮ	1. Áo - Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều Màu sắc: màu tím than đen - Thành phần nguyên liệu: 16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân chéo 2/2 - Áo vét may 2 lớp lót, lót thấp, ve áo cổ chữ K vech thời trang, áo may 1 cúc, tay dài, vạt tròn, quây, may đo theo số đo từng người 2.Chân váy - Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều Màu sắc: màu tím than đen - Thành phần nguyên liệu: 16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân chéo 2/2 - Chân váy may cạp rời, dáng bút chì, 2 lớp, xẻ sau, khóa kéo giọt lệ may chìm.	Bộ	96

** Thông số kỹ thuật nêu trên chỉ có tính tham khảo, đơn vị có thể chào các hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương.*