

Detta dokument har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för farliga ämnen och preparat som publicerades i den officiella tidningen daterad 13 december 2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

### MEDIUM CUT COMPOUND

Utgivningsdatum: augusti 2020

Revision nr: 00 FORM: EF.55

#### 1. IDENTIFIKATION AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET/ÅTERFÖRSÄLJARE

**1.1 Identifiering av ämnet/blandningen:** Medium Cut Compound.

**1.2 Användning av ämnet/blandningen:** Medium Cut Compound.

**Användning som avråds från, om någon:** Använd inte för rengöring av händer, ansikte, kropp och mat.

##### 1.3 Företagsidentifiering

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkare   | SETKİM KİMYA İnş. Tah. Paz. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.                                    |
| Adress        | İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. Nr:20 Tuzla /İSTANBUL |
| Tel.          | +90 216 669 03 53                                                                     |
| Fax.          | +90 216 669 03 50                                                                     |
| Kontaktperson | Atakan Tuncel                                                                         |

**1.4 Nödnummer..:** 114 UZEM

**Faror Ej tillämpligt Hälsofarliga ämnen och blandningar**

**Fara**

Ej tillämpligt

**2.1**

tillämpligt

**Miljöfara**

Ej tillämpligt

**2.2. Etikettelement: Inga**

**2.3. Andra**

**skador PBT- och vPvB-bedömning:** Innehåller inte PBT- och vPvB-ämnen.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Produktnamn

| EG                                                                   | nr        | Cas nr | Koncentrati<br>on % | Klassificering   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 926-141-6 | -      | 10-25               | Asp. Tox. 1 H304 |

Se kapitel 16 för fullständig text av H

### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmän information:** Sök medicinsk hjälp om något obehag kvarstår.

**4.1 Inandning:** Ta patienten från riskområdet. Se till att personen får frisk luft. Vid medvetslöshet, se till att personen kommer i sidoläge och kontakta en läkare.

**4.2 Hudkontakt:** Ta av alla nedstänkta kläder. Skölj noggrant med mycket vatten. Kan orsaka irritation, kontakta läkare.

**4.3 Ögonkontakt:** Ta bort kontaktlinser. Lyft upp ögonlocken och skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

**4.4 Förtäring:** Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning. Ge mycket vatten att dricka. Kontakta omedelbart en läkare. Vid kräkningar ska huvudet hållas under.

: CO<sub>2</sub>, Släckmedel spray, alkoholbeständigt skum.

**Olämpliga släckmedel:** Inga data.

**Kemikalier med explosionsrisk:** Ingen risk för explosion.

**Råd till brandmän:** Inga data.

**Särskild skyddsutrustning:** Vid brand, använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av väder och kemikalier.

**Ytterligare information:** Vid förbränning kan gaserna koldioxid, kolmonoxid och svavel släppas ut.

| Brandtyp           | A                                                             | B                                                                                    | C                                                                   | D                                        | E                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                | Fast                                                          | Flytande                                                                             | Gas                                                                 | Metaller                                 | Elektriskt                                                                    |
| brännbart material | Trä,<br>Trämateriale<br>,<br>Tyg,<br>Pappersbrän<br>sle       | , Olja,<br>Färgämne,<br>Förtunning                                                   | Metan,<br>Propan, LPG                                               | Magnesium,<br>Natrium,<br>Aluminium      | Elektrisk                                                                     |
| Släckmetode        | Kylning,<br>Hämmar<br>förbränning                             | ,<br>Kvävning ,                                                                      | Kylningshäm<br>mande,                                               | Kylning,<br>Kvävande                     | Klipp av<br>elektricitet<br>en först                                          |
| Släckmedel         | Vatten,<br>Släckare<br>med ABC<br>-pulver och<br>skumsläckare | med ABC<br>pulver, BC<br>pulver,<br>Halongas,<br>CO <sub>2</sub> och<br>skumsläckare | med ABC<br>pulver, BC<br>pulver,<br>Halongas<br>och CO <sub>2</sub> | Brandsläckare med<br>endast D-<br>pulver | Brandsläckare med<br>ABC<br>pulver, B<br>-pulver<br>och<br>halogenkolgas<br>i |

allmänhet;

1. Torrpulver brandsläckare, för " alla typer av brand".
2. Brandsläckningsskum för "fasta och flytande bränder".
3. Vattenhaltig brandsläckare för "fasta bränder".
4. Halokolbaserad brandsläckare för "bränder av elektriska och elektroniska medier".

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner:** Använd personlig skyddsutrustning Se avsnitt 8.

Undvik kontakt med ögon Var uppmärksam på halkrisken

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Undvik utsläpp till miljön Förhindra ytterligare läckage och spill om det är säkert. Förhindra läckage till utrymmen där ansamling kan vara farligt såsom avlopp, källare och håll. I händelse av oavsiktligt flöde i avloppet, meddela myndigheterna Setkim



## SETKİM KİMYA 6.3MYA

**och städningsmetoder och rengöringsmaterial** Använd material med absorberande medel (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselhaltig jord). Förvara avfallet i slutna behållare som är lämpliga för detta ämne. Det uppsamlade materialet ska förvaras i en lämplig behållare, det ska återvinnas eller kasseras i enlighet med nationella eller regionala regler.

### 6.3.1 Rekommendationer för att hålla spill under kontroll:

Vidta skyddsåtgärder mot halkrisk.

**6.3.2. Rekommendationer för att rengöra spill:** Vid spill, vidta omedelbart lämpliga åtgärder och rengör. Vid spill i flytande form samla upp spill med torr sand, jord, silikagel eller bindemedel och lägg det försiktigt i avfallsbehållaren. Rengör resterna genom att späda. Lägg det kontaminerade materialet i en lämplig behållare och kassera det i enlighet med artikel 13.

### 6.3.4 Annan information:

Följ lokala föreskrifter. Se artikel 7 för information om säker hantering. Se artikel 8 för information om säker hantering. Se artikel 13 för information om säker hantering. Vid eventuell störning, tillämpa första hjälpen-åtgärder enligt artikel 4.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

För att skydda hälsa, säkerhet och miljö bör arbetsrutiner och organisatoriska åtgärder vidtas på arbetsplatsen och i arbetet med farliga kemikalier i enlighet med artikel 7 i förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier, publicerad i den officiella tidningen daterad 12.8.2013 och numrerad 28733 och artikel 7 i förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid cancerframkallande eller mutagena aktiviteter publicerad i den officiella tidningen daterad 6.8.2013 och numrerad 28730 och man bör se till att planera arbetsrutiner och vidta organisatoriska åtgärder på arbetsplatsen. Se till att hanteringen överensstämmer med god praxis för industriell hygien och säker hantering. Följ industriella hygienstandards för att förhindra förtäring, kontakt med ögon och hud under hantering. Utbredda gemensamma regler bör följas när man arbetar med kemikalier. Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Med tanke på de yrkesmässiga exponeringsgränserna, kontrollera mängderna i atmosfären på arbetsplatsen. Denna produkt är inte ett brandfarligt ämne men måste hållas under kontroll i händelse av brand. Se artikel 7 för information om säker hantering. Se artikel 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se artikel 13 för information om bortskaffande. Följ alltid allmänna hygienregler för kemikalier. Håll alla brandfarliga källor borta. Undvik hud- och ögonkontakt. Förtär inte produkten. Ät, drick eller rök inte vid hanteringsområdet. Undvik antändningsrisk. Undvik exponering för höga temperaturer under processen.

#### 7.1.1 Rekommendationer för allmän hantering:

##### 7.1.1.1 Varningar för säker hantering

Använd skyddskläder och undvik att de kommer i kontakt med kläderna. För att säkerställa säker hantering av ämnet eller blandningen, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra eller kontrollera uppkomsten av en brand. Använd personlig skyddsutrustning. Se till att platsen är väl ventilerad. Undvik kontakt med ögon, hud och kropp. Håll dig borta från källor som kan skapa brand. Håll brandsläckningsutrustning redo.

##### 7.1.1.2 Varningar om

ämnens eller blandningars oförenligheter Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra hantering av oförenliga ämnen eller blandningar. Vid oxidation eller varm yta, håll dig borta från situationer som kan skapa låga.

##### 7.1.1.3 Miljövarningar

Förhindra att det förorenar avlopp/ytvatten/grundvatten. Vid förorenande vatten eller avlopp informera de officiella myndigheterna.

##### 7.1.1.4 Ytterligare varningar:

Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på originalförpackningen/lagringsmediet.

#### 7.1.2. Rekommendationer för allmän yrkeshygien:

Följ industriella hygienstandards för att förhindra förtäring, kontakt med ögon och hud under hantering. Tvätta händerna med mycket vatten och tvål efter jobbet. Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Röka, äta och dricka bör vara förbjudet i applikationsområdet. Förorenade kläder och skyddsutrustning ska tas av innan du går in i mässhallen.

## 7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Hanteringsåtgärder: Sörj för tillräcklig lokal ventilation i lagringsområdena. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Förvara den på väl ventilerade, torra och svala utrymmen som är borta från värme, öppen låga och dagsljus. Håll förpackningen stängd. Ät, drick eller rök inte i förvaringsutrymmet. Håll alla antändningskällor borta. Förvara den inte med oxidationsmedel, syror, alkalier och material som orsakar farliga reaktioner. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan 0°C och 35°C. Överskrid inte det utgångsdatum som anges på förpackningen.

## 7.3. Specifik slutanvändning

Inga för tillfället.

| Category/<br>Category               |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammable                           |    |    |    |    |    |
| Oxidizing                           |    |    |    |    |    |
| Toxic                               |   |   |   |   |   |
| Corrosive                           |  |  |  |  |  |
| Dangerous<br>for the<br>environment |  |  |  |  |  |

 Very dangerous combination, never store together  
 Dangerous combination, avoid storing together  
 Only store together if compounds do not react with each other

## 8. EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar Blandningarna

har inga TWA- och STEL-värden.

**8.1.1.1** Gränsvärden för yrkesexponering i enlighet med förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier (Officiell tidning-12.08.2013-28733): Inga

**uppgifter 8.1.1.2** Gränsvärden för yrkesexponering i enlighet med förordningen om hälsa och säkerhet  
Försiktighetsåtgärder vid cancerframkallande eller mutagena aktiviteter (Officiell tidning-06.08.2013-28730):  
Inga data

**8.1.1.3** Andra gränsvärden för yrkesexponering: Inga data

**8.1.1.4** Biologiska gränsvärden i enlighet med förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier (Officiell tidning-12.08.2013-28733): Inga data

**8.1.1.5** Andra biologiska gränsvärden: Inga data

**8.1.2** Åtminstone information om de övervakningsförfaranden som för närvarande rekommenderas för det ämne som är mest likt ämnet i fråga: Nej data

**8.1.3 Tillämpliga** yrkesmässiga gränsvärden och/eller biologiska gränsvärden vid generering av luftföroreningar när ämnet eller blandningen används på avsett sätt: Inga data

**8.1.4** Su effektiv information för att tillhandahålla effektiv hantering av risker och särskilt kontrollband vid användning av kontrollbandsmetod för att besluta om riskhanteringsåtgärder för specifika användningar

**Skyddsutrustning:**



**Ventilation:** Sörj för korrekt aspiration/ventilation på arbetsplatsen. En lämplig andningsskyddsutrustning bör användas för att hålla koncentrationen inom arbetsplatsens exponeringsgräns (WEL).

**Inandningsskydd:** Ingen speciell utrustning krävs i välventilerade utrymmen. Använd konstgjord andningsutrustning i dåligt ventilerade utrymmen.

**Handskydd:** Undvik direktkontakt. Skyddshandskar bör användas för känslig hud. (Nitrilhandskar EN 374)

**Ögonskydd:** Använd skyddsglasögon eller skyddsutrustning med skyddsskärm. (EN 166)

**Övrigt skydd:** Tillämpa allmänna hygienföreskrifter för användning av kemiska ämnen. Tvätta händerna med vatten under rasterna och efter avslutat arbete. Håll det borta från mat, dryck och måltider. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i mässhallar.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | Pasta                  |
| Lukt                                                  | Karaktäristiskt        |
| pH                                                    | 8,6                    |
| Smältpunkt / Fryspunkt                                | Ej tillämpligt         |
| Kokpunkt / Kokintervall                               | 60 °C                  |
| Flampunkt                                             | >65 °C                 |
| Avdunstningshastighet                                 | Ej tillämpligt         |
| Brandfarlighet                                        | Ej brandfarlig         |
| Övre/nedre gränser för brandfarlighet resp. explosion | Ej tillämpligt         |
| Ångtryck                                              | Ej tillämpligt         |
| Ångdensitet                                           | Ej tillämpligt         |
| Relativ densitet                                      | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet i vatten                                    | Fullständigt blandbar  |
| Log Pow (log oktanol/vattenfördelningskoefficient)    | Ej tillämpligt         |
| Brännbarhetstemperatur                                | Ej tillämpligt         |
| Fluiditet                                             | Ej tillämpligt         |
| Sönderfallstemperatur                                 | Ej tillämpligt         |
| Explosiv / oxiderande egenskaper                      | Ej tillämpligt         |

|            |                |
|------------|----------------|
| Viskositet | Ej tillämpligt |
|------------|----------------|

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Stabilitet:** Det är stabilt vid normala temperaturvärden.

**Förhållanden som ska undvikas:** Ingen data tillgänglig.

**Material som ska undvikas:** Ingen data tillgänglig.

**Risken för farliga reaktioner:** Inga data tillgängliga.

6

**Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.** İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20  
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



**SETKİMKİMYA** 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Ingen information om giftiga effekter

#### 11.1.1 Akut toxicitet hos ämnet;

**Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater;**

|                       |                  |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet</b> | <b>Oral</b>      | LD50 5000-15000 mg/kg kroppsvikt (råtta)                                                                   |
|                       | <b>Inandning</b> | LC50 (8 h) 5 mg/L luft (råtta)<br>LC50 (8 h) 41-4467 ppm (råtta)<br>LC50 (4 h) 4 951-9,3 mg/L luft (råtta) |
|                       | <b>Dermal</b>    | LD50 2 000 mg/kg kroppsvikt (råtta)<br>LD50 3160-5000 mg/kg kroppsvikt (kanin)                             |

#### 11.1.2 Frätande/irriterande på huden Orsakar

allvarlig irritation.

#### 11.1.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig irritation.

#### 11.1.4 Luftvägs- eller hudsensibilisering

Orsakar allvarlig irritation.

#### 11.1.5 Mutagenitet för könsceller

Ingen information tillgänglig om innehållet av mutagena biverkningar.

#### 11.1.6 Cancerframkallande egenskaper

Som anges i 29 CFR 1910.1200 (Risk Statement), har denna produkt ingen information om innehållet av cancerframkallande ämnen, som anges i NTP17, IARC18 eller OSHA19.

#### 11.1.7 Reproduktionstoxicitet

Ingen information tillgänglig om innehållet reproduktionstoxicitet.

#### 11.1.8 Specifik målorgantoxicitet - enstaka exponering (STOT-enkel):

Ingen information tillgänglig om specifik målorgantoxicitet - enstaka exponering.

#### 11.1.9 Specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering (STOT-upprepad)

Inga data tillgängliga om specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering.

#### 11.2 Aspirationsfaror

Ingen information tillgänglig

#### 11.3 Information Faroklassificering, differentiering eller effekter

Ingen information tillgänglig

#### 11.4 Information om faror med blandningen när den släpps ut på marknaden

Ingen information tillgänglig

#### 11.5 Information om

7

**Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.** İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20  
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



**SETKİM**KİMYA

information tillgänglig

#### Ytterligare tilläggsinformation om klassificeringskriterier

Ingen

#### 11.6

Exp: Produkten är inte giftig. Det är irriterande.

Inandningsexponering: Kan orsaka irritation i andningsorganen vid inandning.

Förtäring: Orsakar svåra brännskador och smärta i halsen, magont, illamående, blodiga kräkningar, andnöd, chock och medvetslöshet samt slemhinneirritation i bröst och buk. Skapar risk för magperforering. Orsakar allvarlig irritation och skador på matstrupe, mage och tarmar Orsakar utslag och irritation vid stänk och i kontakt med huden. Orsakar ögonrodnad och tårar vid stänk och i kontakt med ögonen.

Målorgan: Ögon, hud.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

Produkten förväntas inte vara farlig för miljön.

#### 12.1.1 Akut toxicitet:

**Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater;**

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korttidstoxicitet för fisk | LL50 (4 dagar) 1 g/L<br>LL50 (72 h) 1 g/L<br>LL50 (48 h) 1 g/L<br>LL50 (24 h) 1 g/L<br>LL0 (4 dagar) 1 g/L |
| Långtidstoxicitet för fisk | NOELR (28 dagar) 173 µg/L                                                                                  |

|                                                       |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korttidstoxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur | LL50 (4 dagar) 10 g/L<br>LL50 (72 h) 10 g/L<br>LL50 (48 h) 10 g/L<br>LL50 (24 h) 10 g/L<br>LL0 (24 h) 10 g/L |
| Långtidstoxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur | NOELR (21 dagar) 1,22 mg/L                                                                                   |
| Toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier  | EL50 (72 h) 1 g/L<br>NOELR (72 h) 1 g/L                                                                      |

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Det är i huvudsak biologiskt nedbrytbart i vatten.

**12.3. Bioackumuleringspotential:** Bioackumulering förväntas inte.

**12.4. Rörlighet i jord;** Rörlighet i mark förväntas inte.

8

**Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.** İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20 Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:** Ej tillämpligt.

#### 12.6. Andra skadliga effekter:

Miljöfaror: Produkten får inte släppas ut i avloppssystem eller vattenströmmar.

Biologisk ackumulering: De ytaktiva ämnena i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som anges i EU-lag nr. 648/2004.

### 13. AVFALLSHANTERING

**Produkt:** Kassera i enlighet med lokala föreskrifter. Avfallskoderna är inte specifika för produkten utan för användningen i enlighet med den europeiska avfallskatalogen. Avfallskoderna ska bestämmas av användaren, helst i samråd med avfallshanteringsanläggningarna.

**Produktrester:** Återvinningsbar behållare. Får inte perforera eller bränna, inte ens efter användning. Släng inte tomma förpackningar tillsammans med vanligt hushållsavfall. Behållare måste återvinnas eller återanvändas. Förpackningen utan produkt ska betraktas som kemiskt avfall.

**Förorenad förpackning:** Kassera den som en använd produkt. Tomma behållare ska lämnas till en certifierad avfallsanläggning för återvinning eller kassering.

**Lokal lagstiftning:** Bortskaffande av avfall måste följa tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och förordningar. Lokala regler kan vara strängare än regionala och nationella krav och måste följas.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farlig.

**ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: UN-nummer:** Inga uppgifter

**ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Rätt FN-transportnamn:** Inga uppgifter

**ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Transportklass:** Inga uppgifter

**ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Förpackningsgrupp:** Inga data

**ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Miljöfaror:** Ingen miljöfara.

**Särskilda försiktighetsåtgärder för användare:** Ingen information tillgänglig

**MARPOL:** Ingen information tillgänglig.

## 15. REGLERINGSINFORMATION REPUBLIKEN

TURKIET Detta dokument har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för farliga ämnen och preparat som publicerades i Officiell tidning daterad 13 december 2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

Förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Officiell tidning daterad 11.12. 2013, numrerad 288448.

Förordning om transport av farligt material på väg, Officiell tidning daterad 24.10.2013, numrerad 28801.

9

**Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.** İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20 Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



**SETKİM KİMYA** 16. ANNAN INFORMATION

**Revision:** Förberedd för första gången. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats enligt förordningen om säkerhetsdatablad nr. 29204 daterad 2014-12-13.

Förkortningar:

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT     | Specifik                                                                           |
| MSDS     | Materialsäkerhetsdatablad                                                          |
| PBT      | Persistent Bioackumulerande och Toxisk                                             |
| DNEL     | (DNEL)                                                                             |
| vPvB     | Mycket långlivad och mycket bioackumulerande                                       |
| ADR      | Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg          |
| ADNR     | Det europeiska avtalet ang internationell transport av farligt gods på floden Rhen |
| BCF      | Biologisk koncentrationsfaktor                                                     |
| BetrSchV | Driftsäkerhetsanvisningar                                                          |
| CMR      | cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska                            |
| GLP      | God laboratoriepraxis                                                              |
| IATA     | International Air Transport Association                                            |
| ICAO     | International Civil Aviation Organisation                                          |

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                         |
| LOAEL Lägst | observerad -nivån av negativa effekter av kemikalien hos djurexperter.                                                              |
| LOEL        | Lägsta observerade effektnivå av kemikalien hos djurexperter.                                                                       |
| NOAEL       | Ingen observerad biverkningsnivå (högsta dos vid vilken det inte observerades någon toxisk eller negativ effekt).                   |
| OECD        | Organisation for Economic Cooperation and Development                                                                               |
| PNEC        | Predicted No Effect Concentration (den koncentration under vilken exponering för ett ämne inte förväntas orsaka negativa effekter). |
| RID         | Internationell transport av farligt gods på järnväg                                                                                 |
| TA          | Tekniskt arrangemang                                                                                                                |
| TRGS        | De tekniska reglerna för farliga ämnen                                                                                              |
| VCI         | Chemicals Industry Association                                                                                                      |
| VOC         | Flyktiga organiska föreningar                                                                                                       |
| VwVwS       | förordning om klassificering av ämnen som är farliga för vatten                                                                     |
| WGK         | Klassificering Faror för vatten                                                                                                     |



**SETKİM**KİMYA

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                       |
| EC50        | Koncentration med medelhög aktivitet                                                  |
| STOT        | Specifik målorgantoxicitet                                                            |
| Förutsedda  | exponeringsgräns                                                                      |
| PEC         | OEL                                                                                   |
| Yrkesmässig | Yrkesmässigobserverad effektkoncentration                                             |
| NOEL        | Ingen observerad effektnivå (Högsta dos vid vilken ingen toxisk effekt observerades). |
| ISO         | International Organization for Standardization                                        |
| DIN         | German Standards Institute                                                            |
| TWA         | Tidsvägt medelvärde för exponeringen för en kemikalie                                 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| STEL | Korttidsexponeringsgräns |
|------|--------------------------|

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts med hjälp av data som erhållits från leverantören och bilaga 6 till SAE-förordningen. **Faroangivelser:**

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Utarbetad av: İrem Serra BEKTAŞ  
Dokument nr: GBF-A-0-3048

Kontaktinformation: Kadıköy / İSTANBUL Tel: +90 539 897 27 90  
Ikraftträdandedatum: 12.11.2022

