

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HUYỆN THANH MIỆN

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số: 145/TTYT-KD

Thanh Miện, ngày 21 tháng 9 năm 2023

“Về việc cung cấp báo giá”

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm y tế Huyện Thanh Miện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hóa chất vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Huyện Thanh Miện
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Năng Được – Trưởng khoa Dược – TTB – VTYT, SĐT: 0707.420.000
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com, Fax, Trực tiếp qua đường bưu điện.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 21 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được tiếp nhận.

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

ST T	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và cáo thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đèn khám bệnh	Bảng mô tả đính kèm	Cái	4
2	Bộ khám ngũ quan	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	2
3	Đèn khám treo trần (đèn cler)	Bảng mô tả đính kèm	Cái	2
4	Bàn tiểu phẫu	Bảng mô tả đính kèm	Cái	4
5	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	3
6	Giá treo dịch truyền	Bảng mô tả đính kèm	Cái	4
7	Bộ dụng cụ nhổ răng sữa	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	4
8	Nồi hắt tiết trùng	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
9	Máy điện châm	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
10	Máy đo đường huyết cá nhân	Bảng mô tả đính kèm	Cái	5
11	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Bảng mô tả đính kèm	Cái	3
12	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	3
13	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	2
14	Bộ dụng cụ khám thai	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	2
15	Máy khí dung	Bảng mô tả đính kèm	Cái	2
16	Xe tiêm	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
17	Tủ đựng thuốc và dụng cụ	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
18	Bộ dụng cụ đỡ đẻ	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	1
19	Cân trẻ sơ sinh	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1

20	Tủ sấy	Bảng mô tả đính kèm	Cái	2
21	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	1
22	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	1
23	Bộ thử thị lực mắt	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	1
24	Bảng thử thị lực	Bảng mô tả đính kèm	Bộ	1
25	Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
26	Máy hút nhót	Bảng mô tả đính kèm	Cái	1
27	Ambu trợ thở người lớn	Bảng mô tả đính kèm	Cái	2
28	Ambu trợ thở trẻ em	Bảng mô tả đính kèm	Cái	2
29	Ống nghe	Bảng mô tả đính kèm	Cái	5
30	Máy đo huyết áp	Bảng mô tả đính kèm	Cái	5

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bao quản thiết bị: Mô tả cụ thể tại (bảng mô tả đính kèm).

a. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày

b. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.

4. Phương thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán từ ngày bên mua nhận đủ hàng, hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu hàng hóa theo quy định.

- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gí tăng mà bên bán đã xuất cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng.

5. Các yêu cầu khác:

Báo giá ước ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang) và theo quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.

III. Mẫu báo giá

Đề nghị quý công ty tham khảo báo giá phải thực hiện theo đúng mẫu báo giá áp dụng trong trường hợp đối với mua sắm trang thiết bị y tế, gói thầu mua sắm linh phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y Tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Dược

GIÁM ĐỐC

BẢNG MÔ TẢ HÀNG HÓA

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu/Chứng loại (model)/Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Hãng - Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Yêu cầu vận chuyển cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế	Thời gian dự kiến
1	Đèn khám bệnh	ĐG	- Công suất : 220V / 60W -250W - Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn . - Dây nguồn : 2.8m – 3m - Chiều cao : từ 1m - 1.7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đầu đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao .	TNE - Việt Nam	Hộp 1 cái	Cái	4	Trung tâm Y tế Huyện Thanh Miện(Số 42 Đường 18/8 Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương)	Hàng hóa được vận chuyển đến kho Dược – TTB – VTYT Đảm bảo hàng hóa vận chuyển được an toàn và bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu sản xuất	90 ngày
2	Bộ khám ngũ quan	1_100	- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	2			
3	Đèn khám treo trần (đèn cler)	TL-06A	Đèn Clar Jumi TL-06A dùng pin sạc dung lượng cao cho phép sạc nhồi (mỗi lần sạc dùng được 8h liên tục), sử dụng bóng đèn Power LED ánh sáng trắng (Cool White) cho độ sáng cao mà không bị đứt bóng.	Ju-Mi - Việt Nam	Hộp 1 bộ	Cái	2			
4	Bàn tiểu phẫu	BTP	Nguyên liệu: 100% inox 201 ngoại nhập, không bị nhiễm từ, bóng, đẹp, có độ bền cơ học cao. Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 1800x600x700mm Mặt bàn inox tấm dày 0.6mm Khung, dầm chân inox hộp 30x30 Tấm nâng đầu inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0 - 60 độ Tấm nâng chân inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0-60 độ Nâng hạ 2 chiều lên xuống Nệm bọc similite giả da 5 cm	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị y tế 3A - Việt Nam	Hộp 1 bộ	Cái	4			

5	Bộ dụng cụ tiêu phẫu	786-777 6	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiết trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	3			
6	Giá treo dịch truyền		Cọc truyền y tế có 2 tai treo để treo lọ dung dịch. - Chân CT có 3 chân ống vuông tăng độ cứng vững cho sản phẩm khi để cố định, khi di động. - Chân sử dụng 3 bánh xe để di chuyển dễ dàng, có bộ phận hãm bánh xe	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bảo Anh	Hộp 1 cái	Cái	4			
7	Bộ dụng cụ nhỏ răng sữa	560	- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. - Có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	4			
8	Nồi hấp tiết trùng	LHS-18 A	- Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ- Nhiệt độ tiết trùng: 121 - 1260C- Thể tích khoang chứa: 18 lít- Áp suất tiết trùng: 0,142 – 0,160Mpa- Nguồn điện: 220V – 50Hz	YUYAO HUAPO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD - Trung Quốc (NSX: NINGBO LINGHONG MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLO GY CO., LTD -Trung Quốc)	Hộp 1 cái	Cái	1			

9	Máy điện châm	KWD-808 I	- Thông số hoạt động: Tối đa 180 mA pp (500 Ohm) 180 mA (500 Ohm). - Tần số rung động: 1-120 Hz. - Nhịp rung động: 40-250 micro giây cho mỗi xung. - Thời gian trị liệu: 5 – 90 phút. - Cường độ dòng điện: max 180 mApp (trên 500 Ohm). - Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, DC 9V+5%, 9V-10%. - Áp suất không khí: 500-1060hpa. - Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%. - Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms. - KWD-808-I: là loại 6 giắc cắm cho ra 12 kim.	Wujin Great Wall Medical Device Co.,Ltd -Trung Quốc	Hộp 1 bộ	Cái	1			
10	Máy đo đường huyết cá nhân	Microlife Diarite Blood Glucose Meter / BGM 300	- Cài đặt được chế độ Trước ăn/Sau ăn- Cài đặt chuông: Có (4 mức chuông)- Phương pháp: Electrochemicalbiosensor- Mẫu máu: Máu mao mạch- Kết quả kiểm tra: Tương ứng với lượng đường trong huyết tương - Các vị trí lấy máu thay đổi (lòng bàn tay , cánh tay, bắp tay, bắp chân, hay đùi)- Mẫu máu : 0.5µL- Thời gian đo : 5 giây- Dải đo: 20~600mg/dL(1.1~33.3mmol/L) - MứcHematocrit cho phép 20~60%- Tải dữ liệu: Có (cổng USB)- Nguồn điện: Một pin 3-VoltLithium (LoạiCR2032)- Tự động tắt máy trong 3 phút- Kích thước: 92x59x15mm- Trọng lượng: 49 g (bao gồm pin)	Microlife Corporation - Đài Loan (Wholecare Biomedical Corp - Đài Loan / OK Biotech Co., Ltd - Trung Quốc)	Hộp 1 bộ	Cái	5			
11	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	TZ-120	- Trọng lượng đo: 0,5 – 120kg - Phạm vi đo chiều cao: 70 - 190cm. - Dung sai ± 0.5cm - Kích thước mặt bàn cân: 280 × 380mm - Kích thước tổng thể: 950 × 300 × 290mm - Trọng lượng: 14kg	Akiko - Nhật Bản (sản xuất tại nhà máy Trung Quốc)	Hộp 1 cái	Cái	3			

12	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	39-290	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C. - KT 16cm	Prime Tech - Pakistan	Túi 1 cái	Bộ	3			
13	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	39-291	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C. - KT 12cm	Prime Tech - Pakistan	Túi 1 cái	Bộ	2			
14	Bộ dụng cụ khám thai	103-37	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	2			
15	Máy khí dung	NEB210	- Tốc độ phun: 0.4 ml/min. (NaCl 0.9%) - Lượng thuốc phun: 1.1ml - Tỷ lệ xông: 0.13ml/phút - Lượng thuốc đọng: ≤ 0.5ml - Kích thước hạt (MMAD): ≤ 2.08 μm - Sai số tiêu chuẩn: 1.87 μm - Tỷ lệ thuốc hấp thụ (RF): 95.8% - Tỷ lệ hạt to >5 μm: 4.2% - Áp lực phun tối đa: 2.41 bar - Tốc độ phun thường: 5-8 l/min. - Độ ồn thường: 51.5 dBA - Nguồn điện: 230V 50 Hz AC - Chiều dài dây nguồn: 1.5 m - Dung tích cốc thuốc: min.2ml; max.6ml - Giới hạn hoạt động: 30 phút hoạt động/30 phút - ngừng - Trọng Lượng: 1200 g - Kích thước: 160 x161 x 90(mm)	Microlife Corporation - Đài Loan (NSX: Shenzhen Bi-Rich Medicl Devices Co., Ltd - Trung Quốc)	Hộp 1 bộ	Cái	2			
16	Xe tiêm	XD2	- Có 2 tầng khay- Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430, bánh xe nhựa đặc chắc chắn- Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm- Khung xe: Inox ống Φ 25 x 0.8- Các thanh giằng: Inox ống Φ12 x 0.6- Mặt bàn: Inox lá dày 0.4- Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ50- Khay xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 2cm chắc chắn Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F12.- Bồn bánh xe nhựa đặc chắc chắn.	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị y tế 3A - Việt Nam	Hộp 1 cái	Cái	1			

17	Tủ đựng thuốc và dụng cụ		Kích thước tủ thuốc y tế :- Cao 1600 mm - Rộng 800mm - Sâu 400mmGồm 2 khoang: - Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.Có 2 đợt kính dày 5mm.- Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm.Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm.Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20mm.Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng .Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA.Các chân tủ có đệm cao su.	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bảo Anh	Hộp 1 cái	Cái	1			
18	Bộ dụng cụ đỡ đẻ	103-16	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	1			
19	Cân trẻ sơ sinh	CĐHTE 20	- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg- Giá trị độ chia: 50 g- Sai số: tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ : -10 °C → 40 °C- Chất liệu: Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm vv- Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv- Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh điện- Mặt kính nhựa PC trong suốt- Vòng chia kín	Nhơn Hòa - Việt Nam	Hộp 1 cái	Cái	1			
20	Tủ sấy	OT 12	- Dung tích: 20 lít - Công suất: 1200w - Hẹn giờ đến 90 phút - 4 chế độ sấy - Nhiệt độ điều chỉnh từ 50 - 250oC - Kích thước đóng hộp: 46 x 33 x 33,3 cm - Trọng lượng tịnh: 5,2kg, cả hộp 6kg	Galy - Trung Quốc	Hộp 1 cái	Cái	2			

21	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	103-19	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	1			
22	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung	103-20	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Prime Tech - Pakistan	Hộp 1 bộ	Bộ	1			
23	Bộ thử thị lực mắt		Chất liệu nhựa - có hộp điện - chữ cái đậm	Việt Nam		Bộ	1			
24	Bảng thử thị lực	C-TNE	- Bề mặt: 79cm x 29cm - AC: 220V; 0.2A - Dây nguồn: 2m - Vỏ đèn bằng Inox	Thành Nhân - Việt Nam	Hộp 1 bảng	Bộ	1			
25	Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ	XD2	- Có 2 tầng khay - Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430, bánh xe nhựa đặc chắc chắn - Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm - Khung xe: Inox ống Φ 25 x 0.8 - Các thanh giằng: Inox ống Φ12 x 0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 - Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ50 - Khay xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 2cm chắc chắn Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F12. - Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn.	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị y tế 3A - Việt Nam	Hộp 1 cái	Cái	1			
26	Máy hút nhớt	7A-23D	- Chân không cao, dòng điện cao - Điện vào: 180VA- Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz- Chân không tối đa: ≥80kPa - Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa- Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg) - Mức âm thanh: ≤60dB(A)- Bình hút(thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình- Khối lượng: 15.5kg- Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm) - Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%.- Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm B	Yuwell - Trung Quốc	Hộp 1 bộ	Cái	1			

27	Ambu trợ thở người lớn		Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd -Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	2			
28	Ambu trợ thở trẻ em		Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở trẻ em, trẻ sơ sinh	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd -Trung Quốc	1 cái/hộp	Cái	2			
29	Ống nghe		Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm không đau tai	Tanaka Sangyo Co.,Ltd -Nhật Bản	1 cái/hộp	Cái	5			
30	Máy đo huyết áp		Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao	Tanaka Sangyo Co.,Ltd -Nhật Bản	1 cái/hộp	Cái	5			

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm...*[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I*

– *Yêu cầu báo giá*].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ghi chú:

....., ngày....
tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng
sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾**

*(Ký tên, đóng
dấu (nếu có))*

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng

dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

