ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

ВОЗРАСТ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ В СРЕДНЕМ 12-14 ЛЕТ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОДРОСТКАМИ ДВИЖЕТ ЛЮБОПЫТСТВО. ПОИСК НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Признаки, свидетельствующие об употреблении наркотических веществ.

Предметы, связанные с употреблением наркотиков и токсических, веществ:

Шприцы, иглы и упаковки от них.

Вощеные бумажки, фольга.

Закопченные столовые ложки.

Пустые папиросные гильзы, табак, бумага для самокруток, трава в пакетиках.

Соломинки, самодельные трубочки из фольги или вощеной бумаги, аптечные весы, эфир, нашатырь, сода.

Мелкие квадратики фильтровальной бумаги, таблетки, капсулы, раствор-гель.

Тюбики, банки с препаратами бытовой химии, смоченные тряпки, целлофановые пакеты с резким запахом.

Внешние признаки употребления наркотиков.

Опиаты (опийный мак): следы уколов; кожа бледная, сухая и теплая; зрачок узкий, плохо расширяется в темноте; частота пульса снижена; малая чувствительность к физической боли; замедленное сердцебиение, дыхание; чувства голода и жажды ослабевают. На стадии выхода из состояния зрачки расширяются, а признаки напоминают простуду: насморк, озноб, тошнота, боль в животе, возможны рвота и понос, судороги.

Марихуана (конопля): бледность кожных покровов; покраснение и отек глазных яблок, склер и век, слезящиеся глаза, расширение зрачка, его замедленная реакция на изменение света; покраснение губ, сухость во рту, жажда; учащение пульса, повышение давления; сладковатый запах от одежды; речь невнятная; резкое повышение аппетита; безудержная веселость, взрывы хохота, обострение всех чувств, несдержанность, повышенная разговорчивость, немотивированность действия.

Психостимуляторы (экстази, амфетамин): короткое, интенсивное ощущение эйфории, повышение активности, самоуверенность; учащение пульса, дыхания, повышение давления; сильная жажда, повышение температуры тела; расширение зрачков; мышечное напряжение; агрессивность, обострение всех чувств, бессонница, злобность, возможны попытки суицида.

Летучие растворители (клей, бензин, лак): мутные глаза с широкими зрачками, серовато-землистый оттенок кожи, отечное лицо, ломкость волос и ногтей, запах растворителя, клея от одежды и изо рта, заеды и шелушение кожи вокруг губ, одежда со следами клея.

Эмоционально-поведенческие признаки употребления наркотиков Излишняя общительность, эйфория, бодрость.

Нарушение ритма сна; частые смены настроения; рассеянность и задумчивость. Беспокойство, нервозность, повышенная раздражительность, вспыльчивость, агрессия; поиск поводов для отлучек из дома.

Активность. подвижность, суетливость; сбивчивая, торопливая речь; повышенная веселость; «волчий» аппетит. Через несколько часов смена агрессия, настроения омкцп противоположное вспыльчивость, беспричинная тревога; страхи.

Оживление, невозможность усидеть на одном месте; деятельность, лишенная смысла; непоследовательность в действиях; неспособность слушать другого и быстрые, скачущие мысли.

Странность восприятия предметного мира, его «одушевление»; изменение цветовосприятия; плавная замедленность движений; беседа с самим собой; замедленная речь и реакция на внешние раздражители; нарушение ориентировки во времени и пространстве; незаметная ранее склонность к мистицизму.

Невнятная смазанная громкая речь, шаткая походка, активная жестикуляция. Состояние напоминающее алкогольное опьянение. Всплески агрессии; галлюцинации («мультяшки»). Через несколько часов вялость, сонливость, жалобы на усталость. Снижение успеваемости в школе.