



**Institución Educativa
Eduardo Santos
“Educamos con amor”**

**ACTIVIDAD 2 POR
EMERGENCIA
ÉTICA Y VALORES
SEGUNDO PERÍODO
DÉCIMO GRADO
2020**

DÉCIMO GRADO/ SEGUNDO PERÍODO. "Comprende y analiza del entorno y de sí mismo juicios valorativos frente a situaciones y comportamientos sexuales."

¿QUÉ SON LAS DISFUNCIONES SEXUALES?

Las disfunciones sexuales se caracterizan por la alteración del deseo sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas interpersonales.

Las disfunciones sexuales aparecen en cada una de las fases del ciclo de respuesta sexual. Estas fases son 4:

- Fase de deseo: con fantasías sexuales y el deseo de llevarlas a cabo. Los trastornos propios de esta fase son: el deseo sexual hipoactivo, cuya característica esencial es la ausencia de fantasías y deseos sexuales, el sujeto no tiene necesidad ni toma la iniciativa para realizar actividad sexual, y el trastorno por aversión al sexo, cuya característica principal es la aversión y evitación sexual genital con la pareja.
- Fase excitación: con sensación de placer y cambios fisiológicos (en el varón la erección y en la mujer, la lubricación y expansión de la vagina, entre otros). Los trastornos propios de esta fase son: el trastorno de la excitación sexual en la mujer, con la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la excitación sexual y el trastorno de erección en el varón con la incapacidad persistente o recurrente para mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual.
- Fase de orgasmo: culminación del placer sexual con la contracción rítmica de los músculos del perineo y de los órganos reproductores. En el varón se produce la eyaculación del semen y en la mujer se producen contracciones en el tercio externo de la vagina.). Los trastornos propios de esta fase son: el trastorno orgásmico femenino que se caracteriza por la ausencia o el retraso persistente o recurrente del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal, el trastorno orgásmico masculino que se caracteriza por la ausencia o el retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal, y la eyaculación precoz del varón que consiste en la aparición del orgasmo y la eyaculación en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee.
- Fase de resolución: con relajación muscular y bienestar general.

A los trastornos sexuales propios de cada fase del ciclo de respuesta sexual hay que añadir los trastornos sexuales por dolor, que son: la dispareunia, que consiste en dolor genital durante el coito (aunque también puede aparecer antes o después), afecta tanto a hombres como a mujeres, y el vaginismo, que consiste en la contracción involuntaria, de manera recurrente o persistente, de los músculos perineales del tercio externo de la vagina, frente a la introducción del pene.

Observa el vídeo completo y adquiere más elementos para completar tu conocimiento respecto al tema.

Disfunciones sexuales <https://www.youtube.com/watch?v=67H6f1-fmJI&feature=youtu.be>

ACTIVIDAD:

Apoyado en el texto anterior y en este amplio vídeo, elabore un ensayo argumentativo. No olvide la coherencia, la caligrafía, la ortografía, la crítica, la reflexión, las preguntas propias y sus respuestas. Comience con una introducción y termine en una o varias conclusiones. Sí es necesario, consulte fuentes distintas a las expuestas aquí.

Con tantos párrafos como sea posible, eso sí, sin repetir varias veces las mismas ideas.

Requisitos:

- Portada
- Introducción
- Mínimo tres páginas de contenido - tamaño carta-
- A mano o impreso, pero tomando en cuenta el orden y la presentación.
- Texto justificado, espaciado y en color negro.

-La experiencia fracasa en enseñar donde no hay deseo de aprender. -
George Bernard Shaw.

