

ТЕМА :ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ ЗГІДНО ВСІХ НОРМАТИВІВ І ПРАВИЛ

Сипучі вантажі використовуються переважно в двох галузях — будівництві та сільському господарстві. У більшості випадків необхідна оперативна доставка до місця його застосування, тому використовуються всі доступні способи: доставка по воді, доставка вантажів автомобільним транспортом і через ж / д шляху. Перевезення сипучих вантажів не може відбуватися на різному транспорті, але сама процедура повинна виконуватися за певними правилами, які прямо прописані в існуючих нормативних актах.

Що таке сипучі вантажі?

Сипучі речовини є однорідною субстанцією, яка характеризується певним ступенем сипучості. Такі вантажі діляться на два типи:

- Насипні, які висипаються без сторонньої допомоги.
- Навалочні. Для розвантаження використовуються спеціальні механізми.

Взагалі, до сипучим вантажам можна віднести наступні матеріали:

- сіль;
- цукор;
- керамзит;
- вугілля;
- ґрунт;
- **зерно**;
- різні добрива;
- щебінь;
- пісок і т.д.



Основні правила транспортування сипучих вантажів

Подібні питання регулюються «Статутом автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту». Відповідно до третьої статті, перевезення сипучих вантажів повинна здійснюватися на підставі наступних правил:

- Поверхня сипучого матеріалу не повинна бути вище рівня бортів кузова того автомобільного транспорту, який здійснює перевезення. В іншому випадку, існує ризик висипання на дорогу.
- Недопущення висипання є головним завданням тієї сторони, яка здійснює транспортування. Для запобігання цьому використовується спеціальне покриття (полог), за допомогою якого він накривається.
- Транспортування сипучих речовин в контейнері без тари суворо заборонено.
- Вантаж, що повинен мати масу, що не перевищує вантажопідйомність самого транспорту.

Дотримання цих правил дозволяє уникнути безлічі проблем в процесі доставки. В першу чергу, компанія не зазнає збитків, адже вона приносить повний обсяг в цілості й схоронності. Крім того, висипання може стати наслідком не тільки збитків, але і створення аварійної ситуації на дорозі, а також пошкодження дорожнього покриття.

Який транспорт використовується?

Згідно зі статутом, особливих вимог до типу транспорту, що здійснює перевезення, немає. Це може бути вантажівка, самоскид та інші види автомобілів, чия вантажопідйомність дозволяє перевозити товари великого обсягу. Однак, для перевезення сипучих речовин використовується тільки той автотранспорт, який відповідає основним вимогам, тобто його кузов досить герметичний, щоб перевозити подібного роду товар.

Правила перевезення сипучих вантажів самоскидами по дорогах загального користування включають в себе кілька вимог. Так, самоскид повинен бути обладнаний спеціальним натягувати тентом, виготовленим з щільного матеріалу. Завданням цього тенту є повна ізоляція перевезеного майна, тому воно повинно бути дуже надійно прикріплений до кузова.

У деяких випадках допускається відсутність тенту, якщо поверхня не перевищує рівень бортів кузова. Але і в цьому випадку товар повинен бути укритий спеціальним пологом з щільною прогумованою тканини або брезентом. Всі ці запобіжні заходи необхідні для того, щоб уникнути висипання на дорогу. Мова в даному випадку йде не тільки про можливе псування дорожнього покриття, а й безпеки для людини і тварин, адже деякі сипучі вантажі включають в себе токсичні елементи.

Природно, якщо перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюється не за правилами, то це тягне певну відповідальність. При цьому, штрафується не тільки сам водій самоскида, але і його безпосередній начальник. Крім того, покарана буде і сама компанія, що здійснює перевезення, як юридична особа.

Якщо компанія продовжить здійснювати подібні порушення, то одними штрафами справа не обмежиться. В такому випадку, компанії можуть тимчасово заборонити займатися подібною діяльністю, поки вона не виправить всі порушення в перевезенні.

Правила перевезення сипучих вантажів тракторним транспортом по дорогах підприємств допускає відсутність тенту і полога. Але і тут рівень перевезеного

вантаж повинен бути нижче рівня бортів кузова з елементарних міркувань економії. Якщо ж транспорту доведеться перетинати дорогу населеного пункту, що характерно для розміщення підрозділів підприємства в різних місцях, то автомобіль повинен вже відповідати вимогам для доріг загального користування.

резюме

Перевезення сипучих вантажів тракторним транспортом є досить відповідальна справа, при якому дуже важлива увага до дрібниць. Від того, наскільки правильно підібраний вантажівка або самоскид, чи правильно продуманий весь маршрут і чи дотримані основні правила транспортування подібного роду вантажів, буде залежати професійна репутація компанії, що здійснює перевезення. Саме тому, перевезення сипучих вантажів за правилами — запорука успішності будь-якого підприємства.