

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR
Reconhecida pela portaria – MEC 1580, de 09/11/93 – D.O.U. 10/11/93
Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MÉDICAS E DA SAÚDE
Curso de Odontologia – campus Cascavel

DISCIPLINA DE PRÓTESE FIXA I e II
LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS – 2025

- **Caneta de alta rotação**
- Micro-motor, contra-ângulo e peça reta
- Máscaras
- Óculos de proteção
- 02 Jogos de instrumental para exame clínico (espelho, sonda, pinça)
- **Duas Pinças hemostáticas: reta e curva (IMPORTANTE)**
- Jogo de moldeiras perfuradas ou não para alginato superior e inferior (para dentado)- **Preferência moldeira de aço inox TENAX.**
- Jogo moldeiras para dentados de alumínio
- 01 moldeira perfurada (parcial) com cabo giratório
- Espátulas metálicas de aço inoxidáveis – n.º 7, 31, 24 e 36
- Espátula Hollembach 3s
- Espátula Le Cron
- Espátulas de dentística para resina composta
- Caixa metálica para esterilização dos instrumentais
- Caixa metálica ou similar para esterilização das moldeiras
- Seringa carpule
- Sonda periodontal milimetrada
- Escavadores e recortadores de dentina
- Jogo de instrumental clínico para execução de restauração de amálgama e RC
- Jogo de curetas periodontais (Gracey 5/6, 7/8, 11/12 e 13/14)
- Cabo de bisturi n.º 3.
- Espátula para alginato (plástico)
- Espátula de gesso (metal)
- Faca para gesso
- 01 Gral de borracha (médio ou grande) com paredes grossas
- Tesoura pequena reta
- Pinça Muller
- Espessímetro
- Alicate 346 de orto
- Seringa para moldagem com elastômeros – Marca JON
- 01 Placa de vidro grossa – 20mm (placa fina não serve)

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR
Reconhecida pela portaria – MEC 1580, de 09/11/93 – D.O.U. 10/11/93
Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MÉDICAS E DA SAÚDE
Curso de Odontologia – campus Cascavel

- Lamparina a álcool com tampa rosqueada
- **04** Potes Dappen **de vidro**
- **04 Pincéis de tamanho pequeno nº 0** (ponta fina) **marca “Tigre” ref. 308 (pêlo de camelo ou similar) ou Kota** (encontra em papelaria)
- Lapiseira com grafite 0,5mm
- Pontas Rhein (**nº 1, 2 e 3**)
- Rolo de matriz de aço de 0,5mm
- Matriz metálica serrilhada
- Kit Microcut TDV com arco (para remoção de excessos interdentaes)
- 01 Mandril para tiras de lixa
- 01 Mandril para disco de lixa para peça reta de mão e 01 para contra-ângulo
- 05 Discos de **Carburundum** 7/8 pol. (Marron)
- Kit de discos TDV ou Sof-lex POP-ON para acabamento de resina.
- 01 compasso de ponta seca (papelaria)

Brocas diamantadas:

- (4 unidades) 3216; 3216 F; 3216 FF (é necessário várias unidades pois as brocas usadas em laboratório NÃO podem ser usadas na clínica)
- (4 unidades) 3069; 3069 F; 3069 FF
- (4) 3118; 3118 F; 3118 FF
- (4) 1012
- (2) 2215
- (4) 2200
- (2) 3168; 3168 F
- (2) 3285 ou 3283
- (2) 4138 FF

Pontas Para Baixa Rotação PM

- Tronco-cônica 716 e 720 Sorensen (ou similar)
- Esférica carbide nº 2 e 4 para peça reta
- Broca carbide PM 702 e 703
- Broca de Tungstênio – MAXICUT
- Broca de Tungstênio - MINICUT
- Jogos de brocas Largo 1,2,3 e 4 - **Não confundir com brocas PEESO.**
- Jogo de Brocas Gattes Gliden
- 02 Adaptadores de brocas de alta rotação para contra-ângulo (metálico)

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR
Reconhecida pela portaria – MEC 1580, de 09/11/93 – D.O.U. 10/11/93
Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MÉDICAS E DA SAÚDE
Curso de Odontologia – campus Cascavel

- Pontas e Rodas de borracha abrasiva para acabamento e polimento de metal e **porcelana** (diversas- uma de cada e de boa qualidade)
 - Borrachas de polimento para **resina acrílica**
 - Pontas de polimento para **cerâmica**
- **Observe que existe uma diferença entre pontas para metal e cerâmica.**

Materiais Para Consumo Individual ou em dupla

- 01 pacote Alginato –Hydrogun roxo (**Com medidor de água e pó específico da marca**).
- Cimento provisório – Cimentos à base de Hidróxido de Cálcio (Dycal, Life ou Hidro C) e TempBond sem Eugenol (TempBond NE), Rely X Temp, Provi ou TempCem
- Vaselina sólida
- Branco de Espanha
- Pedra Pomes
- Resina acrílica – Cores 62, 65, 66, 67 e 69 – **Marca Duralay**.
- Resina Duralay vermelha tipo Pattern (**só o pó**)
- 01 Placa de dentes de estoque cor 66 tamanho A 25 (Dentron)
- Líquido para resina acrílica autopolimerizável – Tipo Jet
- Lâmina de bisturi nº 15 e 12 (2 de cada)
- 01 caixa de cera utilidade (Wilson)
- 01 caixa de cera rosa nº 7 (Wilson)
- Isqueiro
- Tubo de fio dental
- Fio ortodôntico 0,7 e 0,9
- Alicates de corte e alicate 139.
- Envelope de tiras de lixa de 4mm (de boa qualidade)
- Cimento a base de fosfato de zinco (01 por dupla)
- 02 Discos extra finos dupla face para separar porcelana e metal 22,3 x 0,22m de DENTÓRIUM ou similar (de boa qualidade)
- 01 disco **diamantado dupla face**.
- Escala de cores Dentron ou Trilux (resina acrílica)
- Escala de cores Vita (cerâmica) - **ORIGINAL**
- Papel carbono para articulação (**tipo Accufilm**)
- Carbono líquido (Kota)

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR
Reconhecida pela portaria – MEC 1580, de 09/11/93 – D.O.U. 10/11/93
Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MÉDICAS E DA SAÚDE
Curso de Odontologia – campus Cascavel

- Películas radiográficas periapicais

Material para consumo coletivo

- Tergencal
- Solução de clorexidina para limpeza de cavidades.
- Anestésico tópico
- Flúor tópico
- Fita crepe
- Filme plástico
- Caixas de anestésicos
- Agulhas Descartáveis curtas e longas
- Algodão
- Roletes de algodão
- Compressas de gaze
- Material para proteção provisória (Cavity ou IRM ou Coltosol) ou similar
- 02 kits de Material de moldagem por turma prática – Zeta Plus e Oranwash– (silicona de condensação) **(se necessário durante o andamento da clínica poderá ser solicitado mais unidades)**
- **02 kits de Material de moldagem por turma prática automisturável – (siliconas de adição) OBS: Se for automisturável providenciar a pistola de mistura. Preferencia marca 3M (se necessário durante o andamento da clínica poderá ser solicitado mais unidades)**
- Ionômero de vidro Fuji ou Vidrion para cimentação.
- Ionômero de vidro Fuji ou Vidrion para restauração.
- Gel hidrossolúvel KY – Farmácia
- **2 tubos Cimento resinoso Relyx U200 3M (se necessário durante o andamento da clínica poderá ser solicitado mais unidades)**
- Fio retrator ultra pack – nº 000, 00, 0 e 1 (01 jogo por turma prática)
- 02 frascos de Hemostop por turma prática
- 02 saquinhos de NúcleoJet mixto (por turma prática)
- 02 bisnagas de ácido fluorídrico
- 02 frascos de silano
- 02 frascos de adesivo (prime e adesivo juntos)
- 03 kits de pino de fibra de vidro SPLENDOR UNIVERSAL
- **Caixa de Impregum Soft com adesivo - COMPRAR CASO NECESSÁRIO EM CLÍNICA**



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela portaria – MEC 1580, de 09/11/93 – D.O.U. 10/11/93

Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, MÉDICAS E DA SAÚDE

Curso de Odontologia – *campus* Cascavel



OBS* PODERÃO SER PEDIDOS MAIS MATERIAIS DE CONSUMO COLETIVO, SE NECESSÁRIO, DURANTE O DECORRER DAS PRÁTICAS CLÍNICAS.