

Bột Bả Skimcoat

Bột bả Skimcoat giao nhanh 24h

Bột bả Skimcoat là vật liệu lý tưởng để hoàn thiện bề mặt tường bê tông nhẹ, giúp tạo lớp bề mặt mịn màng và chắc chắn. Sản phẩm là lựa chọn tối ưu cho các công trình, đặc biệt là khi thi công tường bê tông nhẹ như AAC/ALC, EPS. Tại **Keo Vữa 24h**, chúng tôi cung cấp Bột trét Skimcoat chính hãng với giá thành hợp lý và chất lượng vượt trội.

Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn miễn phí!



0987.25.49.29

Báo giá bột bả Skimcoat



Bột bả Skimcoat Mater - Mặt trước



Bột bả Skimcoat Mater - Mặt sau

Chúng tôi cung cấp sản phẩm chính hãng, với mức giá cực kỳ cạnh tranh. Dưới đây là bảng giá chi tiết của các sản phẩm mà **Keo Vữa 24h** cung cấp:

Sản Phẩm	Đơn Giá VNĐ/bao	Ứng Dụng
Bả Skimcoat Mater M401 (25kg/bao)	150.000	Tạo lớp lót, tăng độ bám dính
Bả Skimcoat Mater M402 (25kg/bao)	180.000	Tạo lớp hoàn thiện, mịn màu xám
Bả Skimcoat Mater M403 (25kg/bao)	210.000	Tạo lớp hoàn thiện, mịn màu trắng
Bả Skimcoat Mater chống thấm (25kg/bao)	280.000 ÷ 350.000	Bảo vệ tường ngoài trời chống thấm

Giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên!

Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi đặc biệt!

Tại sao nên sử dụng bột bả Skimcoat?



Bột bả Skimcoat của **Keo Vữa 24h** mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho công trình của bạn:

- Bám dính mạnh mẽ: Tạo lớp hoàn thiện chắc chắn cho tường bê tông nhẹ.

- Chống thấm hiệu quả: Bảo vệ công trình khỏi độ ẩm và thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt cho tường ngoài trời.
- Dễ thi công: Pha trộn nhanh với nước, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng.
- Tính thẩm mỹ cao: Tạo bề mặt mịn màng, sẵn sàng cho việc sơn hoàn thiện.
- Tiết kiệm chi phí: Thay thế tô trát truyền thống, giúp giảm chi phí và công sức.

Thành phần chất lượng cao

Bột bả Skimcoat tại **Keo Vữa 24h** được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao như xi măng cường độ cao, cát thạch anh mịn và phụ gia polymer. Các thành phần này giúp cải thiện độ bám dính, khả năng chống thấm, đồng thời mang lại sự ổn định và độ bền lâu dài cho công trình.

Đáp ứng TCVN và ISO

Sản phẩm tại Keo Vữa 24h tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng TCVN nghiêm ngặt và được kiểm định theo quy chuẩn ISO 9001. Đảm bảo rằng mỗi bao bột bả được sản xuất với chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong xây dựng.

So sánh với các sản phẩm khác

Bột bả Skimcoat vượt trội hơn so với các phương pháp tô trát tường truyền thống. Với độ dày lớp bột chỉ khoảng 3mm, sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian thi công, đồng thời tạo ra lớp bề mặt mịn màng, bám dính tốt, không bị bong tróc hay nứt. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ chính xác và tính thẩm mỹ cao.

Hướng dẫn bả Skimcoat đúng kỹ thuật



Các bạn xem chi tiết: [Hướng dẫn thi công bột bả skimcoat tại đây](#)

[Liên hệ đặt mua và nhận tư vấn kỹ thuật miễn phí](#)

Để nhận báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí về Bột Bả Skimcoat, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại **0911.273.599**

Gọi Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam

- Số điện thoại: 0987.25.49.29
- Email: info@keovua24h.vn
- Website: keovua24h.vn
- Địa chỉ nhà máy: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
- Giờ làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật, 8:00 AM – 5:00 PM

Với sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể yên tâm về chất lượng và tiến độ công trình. Hãy liên hệ ngay với **Keo Vữa 24h** để nhận báo giá và tư vấn chi tiết!



Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

1. Sản phẩm có thể sử dụng cho loại tường nào?

Sản phẩm phù hợp với tường bê tông nhẹ ALC và EPS, tạo lớp bề mặt mịn màng và chắc chắn.

2. Thời gian khô của sản phẩm là bao lâu?

Lớp bả tường hoàn thiện nên xả mịn sau 6 tiếng. Sau 24 tiếng, lớp bả sẽ khô cứng và bám dính rất khỏe nên chú ý để thi công.

3. Có cần bảo dưỡng đặc biệt sau khi thi công không?

Không cần bảo dưỡng đặc biệt, nhưng cần đảm bảo bề mặt thi công sạch sẽ và khô ráo trong quá trình thi công. Tại những điểm giao tiếp giữa hai lớp vật liệu cần đóng lưới thủy tinh trước khi bả.

4. Sản phẩm có sử dụng cho tường ngoài trời không?

Bột bả chống thấm có thể sử dụng cho tường ngoài trời, bảo vệ công trình khỏi tác động của thời tiết.

Chi tiết	
Google Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1Cts1nwUQ790946MCfYroTWpGdYrnmzOS?usp=sharing
Google Form	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9hz_t1pMzpa7GVQCh8EVMuEwb6yJxWAA9kQaJTOeUuECng/view?usp=sf_link
Google Docs	https://docs.google.com/document/d/1bFPtttCQSAy1YP7aCTLd-K6QmSXualFHYnKmmPHwEDE/edit?usp=sharing
Google Sheet	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m093vKBA-d-wi6UvCJVPG7mhDR_U5KGOKBgG3e-90rA/edit?usp=sharing
Google Drawings	https://docs.google.com/drawings/d/19bS5iwcc-LcA49y9285bH4sbQ3OBSNfsZwi54DZFfyg/edit?usp=sharing
Google Presentation	https://docs.google.com/presentation/d/1ljJ8gJZYX3TrOACk5yrhsEYHLFtZWzFNIwbuxvhl9s/edit?usp=sharing
Google Site	https://sites.google.com/view/keovua24h