

RESUME KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Nama Siswa :
Stambuk :
Ruangan :
Tanggal Pengkajian:

I. IDENTITAS KLIEN

- Nama : No. Reg. :
- Umur : Tgl. MRS :
- JenisKelamin : Diagnosa :
- Suku/Bangsa :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Penanggung :

II. TRIAGE

- Riwayat Sebelum Sakit
 - Penyakit berat yang pernah diderita :
 - Obat-obat yang biasa dikonsumsi :
 - Kebiasaan berobat :
 - Alergi :
- Riwayat Penyakit Sekarang
 - Keluhan utama MRS :

- Keluhan utama saat ini :

• **Tanda-tanda vital, TB dan BB**

TD :
S :
N :
R :

III. PENGKAJIAN

- Pengkajian primer

Airway :
Breathing :
Circulation :
Disintegrity :
Exposure :

- Pengkajian sekunder

Anamnesa :
Kepala :
Mata :
Hidung :
Mulut & Tenggorokan :
Dada & Paru-paru :
Jantung & Sirkulasi :
Napas A :
P :
P :
Genetalia dan reproduksi :
Status neurologis :
Extremitas :

IV. TERAPI MEDIKASI:

V. ANALISA DATA

DATA	MASALAH
------	---------

• DS :	
• DO :	

VI. DIAGNOSA KEPERAWATAN

- Nyeri berhubungan dengan trauma kepala

VII. RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN

NO & TGL	DIAGNOSA DAN KRITERIA HASIL	INTERVENSI	RASIONAL
20-06-12 1.	Nyeriberhubungandengan trauma kepala • Kriteriahasil: • Nyerihilang / berkurang • Skalanyaeri (0) • TTV normal • Kliennampakrileksdantena ng • Kliennampak ceria	1. Kajitingkat, lokasidankarakteristik nyeri 2. Observasi TTV 3. Berikanposisi yang nyamanpadaklien 4. Anjurkanteknikrelaks asitariknapasdalam	1. Untukmengetah kaladanlokasinya 2. Untukmengetah danyakeadaanp ogispadaklien 3. Untukmembuat ntenangdanrilek 4. Untukmenguran yeri yang dirasa 5. Untukmenetrali yeri y dirasakanklien

		5. Kolaborasipemberian analgetik	
--	--	--	--

VIII. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

NO.DX & JAM	IMPLEMENTASI DAN HASIL	EVALUASI
21.15wit a 1.	1. Mengkajitingkatdanlokasinyeri Hasil : skalanyeri 7-10 (berat) lokasinyeripadadaerahkepala 2. Mengobservasi TTV Hasil : TD : 120/90 mmHg S : 36,5 °C N : 60 x/i P : 20x/i 3. Memberikanposisi yang nyamanpadaklien Hasil : klientetapdalamposisiterlentangselamaberada di ruangtindakan 4. Menganjurkanteknikrelaksasitariknapasdalam Hasil : klienmengikutianjuran yang diberikan 5. Penatalaksanaapemeberiananalgetik Hasil : Lidocaine 1 ampul Keterolac 1 ampul/8 jam/IV Ranitidin 1ampul/8 jam/IV	