



منتديات بيتنا الثقافية < منتديات التقنية (المنتديات التقنية) < منتدى الكمبيوتر و الانترنت ولغات البرمجة < كل مشاكل الكمبيوتر وحلها هنا

يوتر وحلها هنا

طريقة ليسهل عليك العثور على
بجهازك
Ctrl + F
أكتب كلمة المشكلة بالعربي أو
سببه للمشكلتك مختصرة حتى يتم
السهولة

سنة الله وبركاته
هنا للاستفادة
ع وإنشاء الله يلاقى الحل ؟

عند توقفه فجأة ؟؟

ي في جهازك فتواجهك مشكلات,
البرنامج أو عدم ظهور مؤشر
ة بواجهة عرض البرنامج غير
القوائم. في معظم الأحوال يكون
اشة وقد يكون السبب هو تثبيت
، وفي حالات أخرى يكون السبب
تعارضاً مع بعضها. في مثل هذه
الاجابة عليه في هذه المقالة .

لى النظام

لسيطرة إلى النظام من جديد, حتي
ق برامجها, تحسباً لأي سبب قد
كن من التعامل مع Windows
د :

برنامج من تنفيذ كافة الأوامر
وم بتنفيذها .

W في التوقف عن العمل, اضغط
قائمة بجميع البرامج التي تحت
بارة (Not Responding) ثم
تستطيع غلق البرنامج المسبب
لتشغيل Windows .

ضغط على مفاتيح Ctrl + Alt
توحة في أي تطبيقات أخرى ثم
حالة أو التعديلات التي تمت عليها.
مرة أخرى لتغلق البرنامج الذي
لمشكلة .

Ctrl + Alt + Delete ثم انقر
Ctrl + Alt + D مرة أخرى .

Windows مرة أخرى, فإذا لم
Reset الموجود في جهازك ليقوم
بإعادة تشغيل الجهاز.

إغلاق الجهاز اضطراريا نتيجة
تضع ملفات مؤقتة Temporary
Hard Drive هذه الملفات تسبب
بعد إعادة تشغيل الجهاز تشغيل
الملفات ويقوم نظام التشغيل
بإعادة تشغيل الجهاز عند تشغيل الكمبيوتر
في اضطراري .

مريضة

النتيجة عن توقف الجهاز فجأة
الحل المناسب لها, أو كنت تريد
هذه المشكلة, حاول تجربة أحد
الآتيه :

البرنامج :-

افتح Add / Remove
سبب لك المشكلة السابقة ثم أعد
أخرى .

البرامج التي تعمل في آن واحد
بعضها البعض, في هذه الحالة
بعد إغلاق البرامج التي تسبب
البرنامج .

معظم البرامج التي تعمل في
مخطط المهام, انقر بزر الماوس

الذي يؤدي لغلق البرنامج. لاحظ
Ant قد تسبب تعارضا مع بعض
ت .

-: Active D

عاب تسبب مشاكل في العمل عند
طيل **Active Desktop** انقر
ن خال من سطح المكتب, ثم
Web واجعل الخيار **View My**
Ac غير محدد ثم انقر. **OK**

Screen Sav :- إذا كنت
لاقه وذلك عن طريق النقر بزر
خال من سطح المكتب ثم
ائمة المختصرة ثم تنشيط
ار **None** من قائمة **Screen**
S

ن أي عطل فيها :- قد يظهر لك
مشكلة ما في البرنامج, ولكن في
هذه الرسائل, لهذا يصعب تحديد
اب حدوث معظم هذه المشكلات :-

مشكلات البرامج

للبرامج أو التطبيقات أن مساحة
بافية لتشغيل البرنامج, لذلك يجب
. من المساحة المتاحة لتشغيل هذا
اتباع الآتي :

المزدوج على **My Computer**
بالقرب من أسفل المربع الحواري.
تدارها على الأقل **32 MB** لو أن
، عليك زيادة هذه الذاكرة بإضافة
يدة .

الذي يعرض أيضا حجم الذاكرة
رض في أعلى المربع الحواري.

نظهر لك المساحة المتاحة داخل
نات التي تعبر عن حجم الذاكرة
رمادية إلا أنها توضح المساحة
ها ك. **Virtual Memory**

مساحة الذاكرة الكلية المتاحة على
كل إذا قلت مساحة الذاكرة **RAM**
MB

أقل على **30MB** من الذاكرة

هذا الحد احذف بعض الملفات من
كافية لعمل أكبر مساحة ممكنة من
تليية .

نر النظام

، الذاكرة التخيليةVirtual بنفسه
من الصلب, فإنه يضع مجموعات
بلوكات تسمى Resources
باتات والمربعات الحوارية. ويقوم
ة لثلاثة مصادر هي :

ة البرامج أثناء تنفيذها .

مربعات الحوارية.

دام الرسوم .

إضافي من الذاكرة المتاحة إلا أن
يسبب له مشاكل كتلك التي تحدث
شاهدة مصادر النظام(System
Resource M . إذا لم
على جهازك أو لم يظهر ضمن
ته على الجهاز باستخدام لوحة
الرمز Add/Remove ثم
ك أتبع الخطوات التالية :

ثم Prog Accessories
Resource Meter .

Resource M مشتملا على
(Res ويوضح أيضا أنه يقوم
ر زر. Ok

R في شريط المهامtask bar
Resource Me الذي يعرض
وهي F Available System
G.D.I

مجموعة من المجموعات الثلاث
برامج واخرج من Windows
ذاكرة من كل ما فيها من برامج
العمل باستخدام ذاكرة خالية. لكي
سين العمل أم لا, أعد تشغيل
بعد إعادة تشغيل Windows
متخدمهاWindows .

ملف Readme

ذاكرة والمصادرResources,

ل في برنامج معين. فإن سبب
نامج أو خطأ في البرمجة. ولكي
من الرجوع إلي التعليمات التي
أمر صعب جدا أو شاق على أي
معظم البرامج يأتي معها ملف
ي معلومات عن المشكلات التي
يوجد هذا الملف غالبا في المجلد
في الاسطوانة CD الموجود عليها
. ج

نمة Start ثم Find ثم Files
My Cor وهو يخزن دائما على
قر اسم الملف نقرا مزدوجا لتفتح
ف .

ملفية Back Ground

من البرامج المساعدة (Utilities)
لبرنامج وتظل تعمل في الخلفية.
سار Terminate and Stay
بر لبرنامج TSR رمز في شريط
سهولة. ولكن في حالات أخرى لا
نامج يعمل في الخلفية أم لا .

نك منع Windows من تحميلها
System Co . قم باستبعاد
دد أيا منهم يسبب المشكلة. ولمنع
مل اتبع الآتي :

ثم Accessories ثم Prog
System inform تظهر لك
System Inf

System Configurati
Start Up .يب

ي برنامج تريد استبعاده في بداية
جودة بجواره, ثم انقر. Ok

ق Windows وأعد تشغيل
. Res

<"menu="



الحلول من الويب :-

منتجة للبرامج, فإن هذه الشركات
قبل الاختبارات النهائية التي تعتمد
ين يستخدمون النسخ
تطرح الشركات البرامج اعتمادا
شكالات التي لم تظهر حتى تاريخ
م أن يقوم بزيارة موقعها ويقوم
إلى جهازه, وستقوم هذه الحلول
التي قمت بإنزالها من الإنترنت .

نائل الخطأ

أن **Windows** يصدر رسائل
أو مشاكل في أحد البرامج المثبتة
سبب المشكلة وتساعدك أيضا على
كون في إحدى الصور الآتية :

ال صوتية

POST b

ال مرئية

Display - Sc

ال رقمية

Hexadecimal

ال الصوتية

مات **beeps** التي تحدد الجزء
(عطل فستسمع إشارة صوتية
ن توليفة من النغمات القصيرة
جهاز لآخر يعتمد على اختلاف
في الكمبيوتر .

المرنية

اكرة التي تم اختبارها, فمثلا KB
كيلو بايت من الذاكرة التقليدية
عدم وجود أي أعطال, يتم الاعلان
نية KB OK 32768 تعني أن
ختبارها بنجاح أثناء ال POST
شغل الذاكرة الممتدة مثل
وصيف للذاكرة الإضافية على أنها
ة قيمتها إلي باقي الذاكرة. أما في
سالة تشتمل على سعة للذاكرة أقل
، عطلا وسيكون سببا في ظهور
مفرة عديدة تتكون من عدة أرقام
ما يلي نوضح أشهر أنواع رسائل
نية التعامل مع الأخطاء التي تنتج
رسائل .

ية العامة

ي رسائل GPF وهي اختصار
(. وتنتج في حالة استخدام أحد
يكون نظام التشغيل Windows
و خصصها لأحد الأجهزة الأخرى.
سالة من خلال غلق البرنامج أو
عادة تشغيله مرة أخرى. أما إذا
فتأكد من الآتي :

ون مصادر النظام System
شجع بعض البرامج على استخدام
ما قد ينتج عنه تضارب في العمل.
من البرامج أو قم بإضافة ذاكرة
تات من القرص الصلب .

هاز : تأكد أنك تستخدم أحدث
Hardw الموجودة بجهازك .

نطاً عندما يطلب البرنامج بيانات
دة في RAM أو في الذاكرة
في معظم الحالات لا تسبب هذه
عاء هذه البيانات من الأقراص ثم
كمبيوتر هذه البيانات في أي مكان
Invalid Page F لذلك يجب
لحظات الآتية :

الذاكرة فلن يعمل جهازك بكفاءة,
ت سعة 32 MB أو أقل, يفضل
سعتها . 64MB

(: فعادة يستخدم Windows

رة افتراضية, حاول مسح بعض
ة المساحة الفارغة .

ما يسبب أحد البرامج المثبتة على
دة على **Virtual Memory**
ث ذلك أغلق **Windows** وأعد
مكنة فإن سببها هو قلة المساحة
بة .

هذا نتيجة محاولة استخدام أحد
ني نفس الوقت تكون هذه البيانات
ن قبل برنامج آخر .

Insufficient Memo

كون جهازك يحتوي على ذاكرة لا
بذه البرامج أو فتحها. في معظم
ج ثم إعادة تشغيل **Windows**
ابحث عن حلين :

RAM تقدر ب **64MB** فإنها كافية
وقت واحد, في هذه الحالة حاول
ة من على جهازك وذلك لزيادة
القرص الصلب .

ها تحتاج إلي ذاكرة كبيرة **RAM**
على جهازك إلي **128MB** .

Fatal Excep

زرقاء نتيجة لمشكلة معقدة, إذا
Wind أعد تشغيل **Windows**
مغط مفتاح **f8** بعد أول صفارة
S2 لو حدثت مشكلة أثناء تشغيل
البرنامج. كما تظهر هذه الرسالة
ما الذي يسبب المشكلة. لإعادة
مج أو المشغل الخاص بالجهاز
شركة الصانعة للسؤال عما يجب
التعارض .

Mmsystem.dll و

Rundll32 رسالة خطأ من نوع
S أصابه تلف أو لا يشتمل على
وإذا استمرت المشكلة شغل أي
م افتح ملف **System .ini** من
اغل الملف إذا لم تجد السطر
ضع المؤشر عند آخر سطر ثم
Drivers = mmSy ثم احفظ
تشغيل **Windows** .

الرقمية

نبار ال BIOS بإرسال شفرات
مدخلات والمخرجات يمكن قراءته
، في أحد فتحات الجهاز ويستخدم
لحاجة إلي شاشة حيث أنه مزود
hexadeci وفي حالة وجود
تبيين الجزء العاقل. أما في حالة
هذه اللببات لا تضاعف .

edit

quote

home w

-(Abort, Retry,

(Abort, Retry, Fail) ، و ذلك عندما تكتب
(enter) . و هذه هي الطريقة
الرسالة

الذي كتبت أنت خطأ بعد وضع

أطول وقت ممكن :-

أنهيار الويندوز هي (البرامج)
الخطيرة و التي لها مشاكل كثيرة
تلك النقطة .

البرامج ، و لكي تتجنب أو تسيطر
التالى ...

(autoexec) و (config.sys)
تريد . و السبب في ذلك هو أنه
النت ، و هي تسمى برامج الـ

توى على ملفات تجسس و التى
ن أنت بدون أخطارك أو بدون أن
تعلقة بجهازك . أيضاً توجد برامج
جميع البرامج فيها نفس العيب .

ى أنك عندما تقوم بتعريف (كارت
تختار من ضمن خيارات التعريف
نى العاقل مع الباطل ، و هذا هو
قوم بعمل تحديث لذلك عندما تقوم
تريد .

تنصيب (Windows XP) :-

ب (Windows 2000) و أنت
فكرة أنت لن تستخدم أية برامج
لمحوظة هامة جداً و هى أن هذه
(ا) فقط ، و هى كالتالى

خاص بـ (windows 98/me)
للحاسب .

(windows) فى درايف ال (CD)

(h:\1386\winnt.e و اضغط
رف (h) أى اسم درايف ال (CD)
، عندك و أكتبه .

يجب أن تنصب (windows
بـ (windows XP) ، و بعد
يقة عادية عندما يطلب منك .

سألنى سؤال هام جداً و هو : طب
الطريقة فلن أجد (windows
ويندوز سأدخلها أو هسغلها ؟؟؟؟
(windows) ، و هى كالتالى ...

فى درايف ال (CD ROM) ، و
ك هل تريد عمل (setup) و هى
فى إعادة نسخة الويندوز المخفية
ب فى خانة الـ (Recovery)
لية بالترتيب
فتيارات فأختر (yes) .

. (attrib

. (attrib


. (attrib

. (attrib -h

. (attrib -s

. (attrib -

لذلك ، فيجب أن تكتبوا الخطوات
بواحدة



(F) أكتبه كما هو بحروف كبيرة و
فسير هذا الأمر و سببه هو أنك
(DOS 3.3) بأن يقرأ ال
، و أن يسمح له بأن يعمل تحت
(DOS) .

(DOS 3.3) بأنه يتعرف على أى
نقوم به بأننا نخلى (DOS 5.0)
(boot) هو الذى يعمل (boot) و ذلك
لا يمكن لـ (DOS 5.0) قرنتها
وم بعمل ذلك فأبدأ بكتابة الأوامر
.....

(sta) الذى أنت عامله من خلال
وس ، و ستجد العبارة (<a:)
راقف على القلوبي .
ل على الزر (enter) .
نط على الزر (enter) .
ل أنت عامله من خلال (DOS)
من أن هذا الديسك فيه أمر الـ
فقط ضع الديسك و أكتب الأمر
ل الزر (enter) ، و عندما تتأكد
عل فى هذا الديسك فاتركه كما هو
(a:>for و اضغط على الزر
تهى منه ؛ تسحب هذا الديسك و
و أعمل الخطوات التالية

ل أحد ال (partitions) الذى
لقديم التعرف عليهم ، و ذلك لكى

المجلد ... و عشان أسهل عليكم
(DOS 3.3) لـ (startup dis
هارد فيجب أن نقوم بعمل مجلد و
بعمل هذا فيجب أن تكتب هذا الأمر
اضغط على الزر (enter) .

(DOS 3.3) في هذا المجلد أو ال
، فأكتب الأوامر التالية

ضغظ على الزر (enter) .
(*. *c:\dos3.3>c
اضغط
(ente

أنت عملته بـ (DOS 5.0) ، و
و ال (AUTOEXEC.DAT)
أحنا سميناه (dos3.3) .. و لكي
، الأوامر التالية

c:\dos3.3>cop
اضغط على الزر (enter) ... و
(config.dat)
الأمر

c:\dos3.3>copy
ثم اضغط على الزر (enter) ...
(autoexec.dat

(DOS) التي كتبنا فيه الأمر
به الملفين (CONFIG.DAT) و
ت نسختهم في المجلد (dos3.3)
الي (config.sys) و
عمل ذلك فأكتب الأوامر التالية

c:\dos3.3>copy c:
ال زر (enter) ... و بكده نبقي
فنا هذا الملف .

c:\dos3.3>copy c:\c
على الزر (enter) ... و بكده
سختنا هذا الملف .

وس في جهاز أو على هارد واحد
(confli أو تضارب أو صراعات
ب هذه المشكلة فأكتب هذا الأمر
DOS 3.3)

(- (shell=c:\dos3.3\co
(enter) .

(D ، فأكتب الأمر التالي

(shell=c:\DOS\com

. (enter)

وع الرائع ، و أى خدمة يا أساتذة

INS

تخيله من لوحة المفاتيح :-

من لوحة المفاتيح كنت قد وضعت
من استخداماتها و لكن لكى أقوم
مأ ، و أتفضلوا و قولوا لى رأيكم

ة المفاتيح اثنين : الوظيفة الأولى
يوقف تحميل الصفحة التى أردت
ة بالأكسبلورار حيث أنه يمكن
تقوم بها على جهاز الكمبيوتر .

حة المفاتيح هى فتح ملف ال .
من مستخدمى الكمبيوتر يخافون
حاجة غريبة !!!! و على فكرة هذا
ويندوز من الألف حتى الياء .

edit

quote

home w

لمفاتيح هى تغيير اسم أى ملف ،
ديد بدل ما تعمل كليك يمين ، و
يسهل الأمر عليك يا باشا . أيضاً
بال (D.O.S) ... و الوظيفة هى
لدوس ، فبمجرد الضغط على هذا
ال. (MENU)

المفاتيح هى أظهار لوحة البحث
ة !!! بدل ما تضغط على قائمة
(FILES OR FOLDERS)

هضغط على كل هذه الأزرار و
بر الوقت . أيضاً لهذا الزر فائدة
... و الوظيفة هي بمجرد الضغط
ال (VIEW) .. أى خدمة .

مفاتيح هي أنك عندما تضغط على
جودة على الديسكوب ، ثم تضغط
اليسار ، و بعد أن تضغط عليها
هذه القائمة ستجد الكلمة
قائمة أخرى ... و فى هذه القائمة
... فأذا ضغطت عليها ، فستجدها
هي بأختصار الخانة البيضاء التي
تذهب إليه ، و على يمين هذه
ى (GO) .. و فائدة هذا الزر هي
ضغط عليه ، فأنت بهذا تعطى أمر
وظيفة الزر الذى نتحدث عنه منذ
ه فيفتح لك الخانة البيضاء و ترى
دخلتها من قبل . أيضاً لهذا الزر
(D.O ... و الوظيفة هي بمجرد
لك شاشة ال. (EDIT))

و هي كالتالى : الوظيفة الأولى و
الضغط على هذا الزر فأنت بهذا
أخرى . الوظيفة الثانية و هي
الضغط على هذا الزر فأنت بهذا
تر. الوظيفة الثالثة و هي متعلقة
هي بمجرد الضغط على هذا الزر
تحدد منها كيف ستكون أختيارات
و على فكرة أنا دائماً بعمل ال
-وس ، و هذا لسرعته الرهيبة فى
كفاءة الويندوز .

ة الأولى و متعلقة بالأكسبلورار ،
نا متأكد أنه لا يعلمها إلا القليل من
ك عندما تشير بالماوس على مثلاً
ه يجعل الملف مظلل ، و هنا تأتى
ى و لو ظللت مائة ملف أو فولدر
التظليل بالكامل ... و جربوها ..
علقة بالدوس ... و فائدة هذا الزر
نسم الأول هو أنك يمكنك عمل
سم الثانى هو أنك يمكنك عمل
ملف أو أى شئ .

ستحق الاهتمام من ناحية الويندوز
هي بمجرد الضغط على هذا الزر
، و هذه الخاصية طبعاً مهمة .

ستحق الاهتمام من ناحية الويندوز
هي بمجرد الضغط على هذا الزر
(DELETE) .

لى و سأشرحها مع وظيفة أخرى.
... و تأتي عندما تريد أن تنسخ
ين .. فما عليك ألا أن تقف على
الملف الثانى و تضغط أيضاً هذا
.

لى الصفحة مرة واحدة .

ل الصفحة مرة واحدة .

ستخدم للأتجاه الى أعلى الصفحة ،
ج .

الزر هي تشغيل و أغلاق الجزء
بين لوحة التحكم .

، .. الوظيفة الأولى و هي متعلقة
برنامج الورد عندما تضغط على
و الوظيفة الثانية و هي متعلقة
ت بمجرد أن تضغط على هذا الزر
صفحة التى أنت عليها الآن .

جده عند ثالث زر على يمين الزر
ما تعمل كليك يمين على (my
(PROPERTY ، فهذا الزر يوفر
هى أنك إذا أشرت بالماوس على
فأنه سيظهر لك محتويات الملف
.

يكون ثانى زر على يمين الزر
فتح قائمة (START) . و من
ة الويندوز) فسأقول الكلمة
(.. ماشى .

الوظيفة الأولى و هي فى برنامج
ط على هذا الزر؛ فإنه ينتقل الى
ية هى أنه يتحول بين الخانات .

.(windows explorer

بحث عن الملفات (files or
fol

يع الصفح المفتوحة على ال
task

ج لوحة ال .) (run

خدم لتنزيل جميع الصفح المفتوحة

taskba

روج من الويندوز .

ح خصائص الطباعة .

control panel) .)

خصائص لوحة المفاتيح .

ن بين عناوين بسهولة .

(لأظهار خصائص النظام ، أو ال

system p

أظهار جميع اللوحات الى نزلتهم

taskba

ن أجهزة الكمبيوتر... و ذلك أما

(internet و هي ما تسمى بـ

remote

(= al لتصوير الشاشة .

هناك نوافذ كثيرة مفتوح يمكنك

طلوبة .

أى نافذة .

ن حركة جميلة جداً .

ير أظهار النافذة .

يل على الموقع المكتوب فى ال

(مهمة .

ة ترجعك للصفحة السابقة على

نقلك للصفحة التالية على الإنترنت

... بالعكس كفاية جداً الى على
مل ..

الكتابة من العربية الى الانجليزية
يبين أنكم تضغطوا على الزرين .

مل (كليك يمين) .

صفحة ال (. properties)

ل عليه ... فأنتك تستطيع أن تفتح
(file – edit –view – e) ، و
على الاتجاهات للتنقل بينهم .

ليل على جميع الملفات الموجودة
واحدة .

من عمل نسخ لأي ملف .

ن عمل (cut) لأي شئ .

عمل (paste) لأي شئ .

نمة (. start)

ملف (. save)

فولدر أو برنامج .

مر بالطباعة .

، به ، أو بمعنى أوضح و أدق
ل

مر يستخدم فى برامج الكتابة ، و
. أيضاً هذا الأمر يستخدم فى حالة
رتيب ال (. favourites)

عبارة التى تحددها أنت .

ة الخط .

(his) الموجود بالكمبيوتر .

ائمة ال (. favourite)

فحة جديدة .

وقع جديد .

ميل الصفحة .

التي تفتح أمامك .

صفحة النت .

أمامك ، ولكنه لا يمكنه إغلاق
غلق البرامج و أيضاً الصفحات .
JP و PSD ؟

ة الانترنت هي عبارة عن بيانات
واحدة منها مصغرة، وإذا أردت
عليها بالماوس • وهناك طرق عدة
ق أو الهيئة Format فكل شركة
الى الصور • يمكنك التعرف على
I و BMP .. وغيرها من الهيئات
ور.

الصور التي على شبكة الإنترنت
نستطيع بسهولة ويسر أن تفتح
مقين، كما أن كلا من المتصفحين
على فتح هذه الصور لمشاهدتها •
ين يتم ضغط البيانات فيه بهدف
الكمبيوتر، ولكن النسق JPEG
G ولهذا السبب، يستخدم عادة
نين الرمادي والأسود ذات أهمية

ة باللون أقل من النسق JPEG
لسبب يستخدم بكثرة في النصوص
والخطوط، كما أنه من الممكن
ق GIF وهو ما لا يمكن انجازه
JP.

BMP وهذه الصور هي ملفات
كبيرة، لأنه من الممكن اختزانها
نات •

دوبي فوتوشوب طورتها شركة

صف لون الصورة وهذه الحروف
الأحمر و G أي اللون الأخضر و
زرق •

ر لا نستطيع الحديث عنها كلها،
ت مختلفة، منها مثلا:

ور بين أنواع البرامج وأجهزة

CDR و WPG ولمعرفة المزيد
تابع لجامعة انديانا الأميركية:
www.cica.indiana.edu/

مبيوتر

غير معلوم لكثرة الاحتمالات التي
لمستخدمة يعني اما هاردوير او

من العتاد ام من البرامج هي ان
تشغله و تعمل عليه , اذا ظهرت
فت وير , و ان لم تظهر المشكلة
دوير

هاردسك و يضعله في جهاز اخر ,
ما يكون سبب تعليق الجهاز منها

مروحة المعالج, فالمروحة ذات
تأثر سلبي على الجهاز و عادة عند
رب ترتفع درجة حرارة المعالج و
يكيا و لا يعمل اي لا يستقبل اي
جهاز و لن تستطيع تحريك حتى
لكهرباء و ينصح بفتح الغطاء قبل
شكل المطلوب ؟ اهي طبيعية؟ اذا
ب 50 ريال على الاكثر.

تسبب استنزاف موارد النظام و
سبب التعليق في بعض الاحيان.
الى ثلاثة ملفات فقط و الباقي هي
ا ام لا و الملفات هي:

Scan

الريجيستري عند تشغيل الجهاز
حال حدوث خلل للرجوع اليه

Task

مستخدم من استخدام ال

CTRL+

مل هذا الامر,

Syst

ت التي تظهر بجوار الساعة.

ستطيع ازلتها كلها بإزالة علامة
رامج الموجودة في

start>>run

تشغيل و بعدها تستطيع ان ترى
ب ازالة جميع البرامج و تجربة
حتى تكتشف ايهم هو السبب.

حة للاستخدام , عادة تكون ملفات
ملفات فاسدة ان صح التعبير, في
ن الملفات الفاسدة و تدعى

(SFC (Syste

زة بالذهاب الى زر ابدأ ثم

run

ملفات الفاسدة ام لا

نت اكسبلورر, فتوجد نسخ فيها
مع التأكد من ان الخلل ليس منه
ي له بالذهاب الى

Control Panel / Ad

منها

Microsoft In

سحة و بعدها اختر

Add I

صلاح او ازالة او الخ .. اختر منه
مشاكل ان وجدت

فهناك برامج تم برمجتها بطريقة
مثلا عند تشغيلها تأخذ مساحة في
غلق البرنامج المساحة المأخوذة
ة و عند القيام بتشغيل غيرها من
شل و تعليق الجهاز, هناك برامج
الذاكرة مباشرة و التأكد من هذا
ال

لا لوقوع هذه المشكلة هي وجود
تختلف باختلافها منها ما يدمر
لباً على عمل و أداء الجهاز مع
من الفيروسات امر مهم دورياً

الرئيسي في الهارد ووير ..
مركب على المذر بورد ولم
ب .. أي انه يوجد جمبر في غير
تيوم الجديدة - كمان غير مضبوط

صائص المذر بورد توفر خيارين
نا 750 نكون ضمنا عمل الجهاز
84 نكون اجهدنا المعالج وبالتالي
ليق و ايقاف العمل ..

هارد ديسك - اثنين - واحد ماستر
م يجب ان يكون المنفذ الأول منه
، وهذا شئ غير معروف ولكن مع
فناه ..

مي .. بس كان شغال معاي على
اء في الجهاز وطريقة علاجها ..
:

start >> run

فية اصلاحه ..

قاله معاي على الـ 98 :

رسالة تقول ان الملف غير موجود
بشنتك الرسالة وصارت كل شوي
لسيستم .. قم بعمل التالي :

start >>ru

رتبة بحسب اولوية التحميل من
ر .. وأولوية الملفات في التحميل
، إلى الأعلى :

sy

BA

IN

vx

di

___.exe

مع لموضوعنا ..

الملف الذي يظهر لك في الرسالة

مل في الـ (FAT) ثم قم بتظليله

..

نا ننزله على الجهاز .. عادة ينزل

كثير يعرفونه .. إن نسخته اضافية

تحت الويندوز .. وإذا قمنا بحذف

لرقيق اضافة ازالة البرامج .. فإن

الامتداد الذي اخترناه له ... أما

تم فإنها لا تحذف وعادة ما تكون

، حذفها ..

من برنامج بوقت واحد..حيث أن

ة الكمبيوتر

عند الأقلاع

يه الاقلاع (post) نلاحظ بط في

بب وماهو الحل ؟؟؟!!

جميعا . تأكد بأن الذاكرة والمعالج

ننتها بطريقة صحيحة تماما . وأن

وجهته الصحيحة . الكمبيوتر في

ال . Jumpers

ماشية التوقف لفترة (طويله او

ال القرص الصلب يظل فعال ماهو

حل؟؟؟؟!!

وصول الى سطح المكتب ومعرفة

لمساحه المستخدمه في القرص)

اهو السبب وماهو الحل؟؟!!

مساحة المتاحه علي الهاردديسك

ند يكون أكبر أو أصغر من الرقم

عمل scandisk للجزء الذي به

به.

برنامج نصي نلاحظ ان هناك بعض
هو السبب وماهو الحل؟؟؟؟!!!!
ث يكون عدد الأضرار في التعريف
10 أو 102 وهكذا و يا حبذا لو
ذي يأتي معها -ان وجد- .

واسطه اختصار كيف يمكن عمل
ليقاف تشغيل الكمبيوتر)

ن في سطح المكتب ثم اختاري
ي عنوانه هذا الامر

C:\WINDOWS

user.exe,

ن سطح المكتب لا يتم عرض أي
ص في حاله تفعيل ماهو السبب

!!!!؟؟؟

مر مثلا قد يكون هناك مكون جديد
التشغيل أن يتعرف عليه أو هناك

لزم لحل ذلك الدخول علي الدوس

sc أو اذا كنت تستخدمين ال

بارتشنز الخاصه بالهارديسك

فذه المشكله يلزم الدخول علي ال

vi أو اعادة أسماء البارتشنز كما

وو

نة أخرى

ند عليه الاقلاع (post) نلاحظ

السبب وماهو الحل ؟؟؟؟!!!

الجهاز في الذاكرة اقصد ان حجم

كاش ميموري للبروسيسور لها

ذاكرة كانت عملية التحميل اسرع

المقدور ان يتم تغير البروسيسور

الموجود عليها .

شاشة التوقف لفترة (طويله او

القرص الصلب يظل فعال ماهو

حل؟؟؟؟!!!

صية الباور التلقائي في الويندوز

سك دائما فعال لانه في وقت معين

م من الناس يتركه مفعل فهذا هو

البرمجيات التي تعمل في خلفية

اول الحل هو جعل زمن الفصل

مة غير فعال .

دوث تعليق تظهر رساله بان هناك

د برامج في تلك اللحظه (فعاله)

و الحل ؟؟؟!!!!

ليق لا ينتج الا عن نتيجة توقف

اسية في العمل ولهذا عند الضغط

ملية يظهر لنا بوكس خاص به

بذا الوقت تحديدا

بيب انظمة تشغيل من فئة 2000

هذه الظروف التي قلما تحدث فيها

في الذاكرة بدون اي مشكلة

٧ والوصول الى سطح المكتب
ظ زياده المساحه المستخدمه في
٥٠) ماهو السبب وماهو الحل؟؟؟!!
توكيز او الملفات التي يتم اضافتها
وهذا يكثر في انظمة ويندوز me
اع الويندوز التي طرحت الى الان
ز و التمبرى فايل وحذفها بشكل
ر

ات الاخير له للمستخدم داخل
!!!!!!

فى مراقبة تفاعل البرمجيات مع
لكن لا اعرف ان كان هناك شى
خدم او لا
أى برنامج نصي نلاحظ ان هناك
ماهو السبب وماهو الحل؟؟؟!!!!
لكن بنوعية الفونت المستخدم فى
مع نوعية الطباعة
اسوب ولكن غير فعل مع برنامج
فوننتات فى الجهاز نفسه .
المرن نلاحظ عند اعاده القراءة
صول الى (driver) او لايمكن
بيب وماهو الحل؟؟؟!!!!
بة عالقة او ان الديسك نفسه من
ستبدال اى منهما

بواسطه اختصار كيف يمكن عمل
لايقاف تشغيل الكمبيوتر)

ليا لكن اعد ان اضعه فى القريب

ى سطح المكتب لايتم عرض أي
ص في حاله تفعيل ماهو السبب
!!!!؟؟؟

ف فى ملفات الاكسبلورر فيجب
ال safe mode وان تكررت
فى الا تجربه اخيرة وهى تغيير
الشاشة

? Jum

? scar

?shor

? virtu

توصيلها في الهاردديسكات لكي
البعض علي كابل واحد حيث يكون
n -رئيسي-

ورة هو ذلك الجزء الأبيض
في الويندوز و هو يقوم بفحص

أعطال أو مشاكل به
هذه الأيقونات التي ترينها علي
كتب
ج يتيح لك اضافته رمز
my compute

كسي ؟
مستخدمي الإنترنت وما المقصود
ولماذا تستخدم وما هي علاقته
المواقع ؟
الكمبيوتر، ومستخدمو الإنترنت
معلومات أو مزودات تعمل كوسيط
بحيث تضمن الشركات الكبرى،
رّتها على إدارة الشبكة، والتحكم
لذاكرة الجاهزة الكاش ميموري •
مزود البوابات ، على عزل شبكة
لشبكة الخارجية، كما يعمل البر
وؤسسات من أي اقتحام خارجي
بر الإنترنت طلباً من المستخدم،
كة)، فتجري العمليات التالية:
ة • يعمل مزود البروكسي كمزود
ربة ضمن الكاش المحلي المتوفر،
جى تنزيلها من قبل، فإذا كانت
ون الحاجة الى إرسال الطلب الى
لبروكسي الصفحة المطلوبة ضمن
سة به، ويرسل الطلب إلى الشبكة
لعاوين • عندما يتلقى الصفحة
كسي يربط الرد بالطلب الذي تلقاه
لصفحة المطلوبة إلى المستخدم •
كاش المتوفر لديه يمكنه أن يخدم
لوب، ذا جماهيرية كبيرة، ويطالعه
ترة زمنية متقاربة، فإن المزود
حات هذا الموقع، ما يجعل عملية
حة، أسرع، بدون الحاجة لإرسال
• وهذا بدوره يوفر الوقت على

تنفيذ الطلب • إن أعمال المزود،
مزودات مستقلة، أو مجتمعة في
في أجهزة كمبيوتر مختلفة، أو أن
أن مزود البروكسي و الجدار
حد، أو يخصص جهاز مستقل لكل
طلبات فيما بينهما •

في الخفاء، أي أن الطلبات والردود
بين إنترنت المطلوبة، ولكن على
بالشبكة، أن يحدد في متصفحه
عنوان الخاص بمزود البروكسي •
ن مهمات البروكسي الأساسية • إلا
وقواعد بيانات، يمنع وصول
قواعد مختلفة، ولأسباب متنوعة -
د

DLL واستخدامه

خدم DLL في كل لحظة و احنا
.. احنا ما ندري اصلاً

في الإستعمال العادي للوندوز إلى

دوز واستوت و شلون المستخدم
قدر

النظام المتكامل

فيد من الخدع اللي اكتشفتها في
ز

الوندوز ألا وهي موجة الدوس
خلالها

دوز وتشوف مكوناتها ومن ابرز
بلات

Dynamic Link Lyb اللي
وايد يطلع

D او ما شابه هذه الفايلات تعتبر
مكتبة

وندوز تستخدمها

من الدوال **functions** مكتوبة
لوندوز

اغلق النوافذ تغير شكلها ومن
انية

shutdov او بالأحرى كل شي
تخدام

لريق الأمر **rundll32.exe or**
أعطانه

rundll32 في موضوع جديد

يحي:

Clo اسهل امر موجود في الفايل
use
شديد احنا

بس ما ندري حتى شلون تغلق!
ملية

خطوات :

ر X

عن الفايل **user32.dll** واللي
(9) و 516 كيلوبايت في **XP**

، يعطينا **error DLL NOT**
FC

ي اسمه **CloseWindow ()**
مالت البرنامج

CloseWindow (Win يأخذ
فذة
يحدد أي نافذة ييغلق

في الوندوز لها رقم محدد يميزها
في الفيجوال بيسك HWND

نفس أنه هذا الأمر موجود في هذا
نفس في كل

error Not D اكون المبرمج
لها لأنه حط في

جود، فلو المبرمج ما كتب هاذي
به البرنامج

الفة او يمكن يتسبب في تشيير
ب تشيير الوندوز

وضعه كل الإحتمالات

ت ال DLLS errors اللي تطلع
فمال و عدم وضع كل الإحتمالات

ل TCP/IP وماوظيفته ؟

متشابهتان، وهي أن كل منهما
مخصصان يتحدثان لغتين مختلفتين،
ناهما، فإن عليهما أن يستخدمنا
سا

ولنقل الإنجليزية مثلا . إن أجهزة
حدة في طريقة
وبنظم تشغيل مختلفة، منها نظام

وغيره، ولكي نجعل هذه الأجهزة
ة. (الإنترنت) وتتفاهم فيما بينها
يستخدم مجموعة بروتوكولات
" من أجل التقريب، وهي:

Transmission Control

TCP/IP لقد تم اختراعها سنة

أسست DARPA، التي قامت
أجهزة الكمبيوتر. كان تمويل هذه
"اللغة"، ولذلك فإنها تتصف بعدم
ملكا عاما، وبالتالي لا يمكن لأحد
أكثر من هذا فان بروتوكولات

Hard وبرامج Software

ن له أن يكون متصلا بالإنترنت،
نوع من أجهزة الكمبيوتر. ما هو
مبيوتر على الإنترنت عبارة عن
ن لأجهزة الكمبيوتر أن تتفاهم مع
بعض

ة الكمبيوتر تعني جهازي كمبيوتر
رة على أن تتشارك في المعلومات
ع بعضها البعض فإن ذلك يعني
بكون في إمكانها فهم تلك الرسائل
ة الكمبيوتر الموافقة على العمل
واستقبال البريد الإلكتروني ونقل
على ما تقوم به أجهزة الكمبيوتر
عد التي تحدد طريقة تفاهم أجهزة
البروتوكول. إن البروتوكول يقوم

ة أن تتبادل فيها الرسائل وتنقل
تتلاف نوع الخدمة التي تقدمها
ترنت قد تأسس على مجموعة

تدة هي TCP/IP . TCP/IP

وكولين مختلفين ولكنهما يعملان
سبب فإنهما أصبحا مقبولين لأن
TC: يقوم هذا البروتوكول بتحديد
إلى رزم وإرسالها عبر

ة تجزئة الرسائل أو المستندات
Packets، بحيث تتحرك بسرعة
هائي. يتكون كل باكيتمن 1 إلى

تر المرسل والكمبيوتر المستقبل.
البعض من كمبيوتر إلى آخر، بأي
بأي سرعة متوفرة . لتشبيه ذلك

ي صور مهارات التركيب"، وأنها
ل تجزئتها بترقيم كل قطعة ليسهل
حده، ووضعها في مغلف، وعلى

رسل إليه، ثم أرسلتها بالبريد إلى
نك . كما يحدث في البريد العادي،
دة، منها الطائرات أو القطارات أو

ريف ستأخذ طرقا متعددة للوصول
ريف إليه يقوم بإزالة المظروف
قام، وإذا ما فقد أحدها فيالطريق

هذه العملية هي عملية مشابهة
ث إرسال المعلومات خلاله. وهذا
معلومات ستصل في نفس الوقت،
م المعلومات بالشكل السليم وذلك
أصلي، وهذا تماما هو ما يقوم به
الكمبيوتر وهي التي تسمى رويتر
ذا البروتوكول لكي تقوم بتحريك
ح. إن كل رزمة لها عنوان IP
مة، وكذلك عنوان IP بالكمبيوتر
بيوتر عنوان IP يتفرد به. وهو
رقم وآخر علامة الصفر. ونظرا
عتماد أسماء موازية لها، هذه
أن يكون لها مدلول معين، سواء
يا أو حكوميا أو
، وهو في الواقع عنوانه، فإنه في
سي. إن بروتوكول TCP/IP في
خلال الإنترنت وأنه على أسس هذا
عائلة واحدة من خلال بروتوكول
لذه البروتوكولات:
(Simple Mail Transfer Protocol) ويتحكم في
البريد الإلكتروني.
(File Transfer Protocol) وذلك لنقل الملفات بين
بيوتر.
Hypertext Transfer Protocol وذلك لبث أو إرسال
المية World Wide Web
ستطيع تمكين الأنواع المختلفة
الشخصي PC وماكينتوش
تتفاهم مع بعضها على
لك البروتوكولات تستعمل تركيبة
عملية التفاهم .

ي تبطئ الجهاز؟
ن مكتملة البرامج أثناء تحميلها
جة الصيانة للجهاز بصفة شبه
تة وجعلها تتراكم دون التخلص
جعلها تتراكم دون حذفها والتخلص
سهمة وعدم توافق بعض الكروت
ة بالجهاز وخاصة كرت الفيديو
، في إحدى ملفات النظام المحمل
بالجهاز حيث لا يتم التوافق بينها
لممكن وجود أخطاء تقنية في
رامات وتحميل صفحات النت دون
نامقة جداً وفتح الـ Word وورد
نوافذ المفتوحة من النت و عدم
عملية التجزئة بشكل شبه يومي
أثناء تصفح للنت له أيضاً دور في
عليه و فتح البرامج المنزلة أثناء
تخرج فجأة عليك أثناء التصفح
ملفات المرسلة من قبل الماسنجر

د فيروسات داخل الجهاز وبرنامج بيته بشكل سليم وعدم تحديث عدم معالجة الأخطاء في وقتها عن الجهاز وتنصيب الويندوز على من جديد تشغيل بعض أنواع ث بعضها غير سليم

ب الشخصي الـ PC

سية للحاسوب

ت أساسية هي :

لنتائج للحصول على المعلومات

ت :

ن وسط تخزين ما وإيصالها إلى

البيانات مباشرة بواسطة لوحة

ج :

ة :

النسبة للحاسوب ، إذا أنها منوطة

عليها ، ويتم المعالجة حسب برنامج

جون .

ت :

ن وحدة الذاكرة الرئيسية من أجل

مساندة أو طباعتها على الورق أو

شة .

أسوب :

ل TCP/IP وماوظيفته ؟

متشابهتان، وهي أن كل منهما

مخصصان يتحدثان لغتين مختلفتين،

ناهما، فإن عليهما أن يستخدمنا

سا

ونقل الإنجليزية مثلا . إن أجهزة

حدة في طريقة

وبنظم تشغيل مختلفة، منها نظام

وغيره، ولكي نجعل هذه الأجهزة

ة (الإنترنت) وتتفاهم فيما بينها
يستخدم مجموعة بروتوكولات
" من أجل التقريب، وهي:

Transmission Control

TCP/IP لقد تم اختراعها سنة
ؤسسة DARPA، التي قامت
أجهزة الكمبيوتر. كان تمويل هذه
"اللغة"، ولذلك فإنها تتصف بعدم
ملكا عاما، وبالتالي لا يمكن لأحد
أكثر من هذا فان بروتوكولات

Hard وبرامج Software

ن له أن يكون متصلا بالإنترنت،
نوع من أجهزة الكمبيوتر. ما هو
مبيوتر على الإنترنت عبارة عن
ن لأجهزة الكمبيوتر أن تتفاهم مع
بعض

ة الكمبيوتر تعني جهازي كمبيوتر
رة على أن تتشارك في المعلومات
ع بعضها البعض فإن ذلك يعني
كون في إمكانها فهم تلك الرسائل
ة الكمبيوتر الموافقة على العمل
واستقبال البريد الإلكتروني ونقل
على ما تقوم به أجهزة الكمبيوتر
عد التي تحدد طريقة تفاهم أجهزة
البروتوكول. إن البروتوكول يقوم

ة أن تتبادل فيها الرسائل وتنتقل
تتلاف نوع الخدمة التي تقدمها
ترنت قد تأسس على مجموعة

تدة هي TCP/IP . TCP/IP

وكولين مختلفين ولكنهما يعملان
سبب فإنهما أصبحا مقبولين لأن
TC: يقوم هذا البروتوكول بتحديد
إلى رزم وإرسالها عبر

ة تجزئة الرسائل أو المستندات
Packets، بحيث تتحرك بسرعة
هائي. يتكون كل باكيتمن 1 إلى

تر المرسل والكمبيوتر المستقبل.

البعض من كمبيوتر إلى آخر، بأي
بأي سرعة متوفرة . لتشبيه ذلك

ي صور مهارات التركيب"، وأنها
بل تجزئتها بترقيم كل قطعة ليسهل

حده، ووضعها في مغلف، وعلى

رسل إليه، ثم أرسلتها بالبريد إلى

نك . كما يحدث في البريد العادي،

ة، منها الطائرات أو القطارات أو

ريف ستأخذ طرقا متعددة للوصول

ريف إليه يقوم بإزالة المظروف

قام، وإذا ما فقد أحدها فيالطريق

هذه العملية هي عملية مشابهة

ث إرسال المعلومات خلاله. وهذا
معلومات ستصل في نفس الوقت،
م المعلومات بالشكل السليم وذلك
أصلي، وهذا تماما هو ما يقوم به
الكمبيوتر وهي التي تسمى رويتر
ذا البروتوكول لكي تقوم بتحريك
ح. إن كل رزمة لها عنوان IP
مة، وكذلك عنوان IP بالكمبيوتر
بيوتر عنوان IP يتفرد به. وهو
رقم وآخر علامة الصفر. ونظرا
عتماد أسماء موازية لها، هذه
أن يكون لها مدلول معين، سواء
يا أو حكوميا أو
، وهو في الواقع عنوانه، فإنه في
سي. إن بروتوكول TCP/IP في
خلال الإنترنت وأنه على أسس هذا
عائلة واحدة من خلال بروتوكول
نذه البروتوكولات:

(Simple Mail Transfer Protocol) ويتحكم في
البريد الإلكتروني.
(File Transfer Protocol) وذلك لنقل الملفات بين
بيوتر.

Hypertext Transfer Protocol وذلك لبث أو إرسال
المية World Wide Web
ستطيع تمكين الأنواع المختلفة
الشخصي PC وماكينتوش
تتفاهم مع بعضها على
تلك البروتوكولات تستعمل تركيبة
عملية التفاهم .

ي تبطئ الجهاز؟
ن مكتملة البرامج أثناء تحميلها
جة الصيانة للجهاز بصفة شبه
تة وجعلها تتراكم دون التخلص
جعلها تتراكم دون حذفها والتخلص
همة وعدم توافق بعض الكروت
ة بالجهاز وخاصة كرت الفيديو
، في إحدى ملفات النظام المحمل
بالجهاز حيث لا يتم التوافق بينها
لممكن وجود أخطاء تقنية في
رامات وتحميل صفحات النت دون
نامقة جداً وفتح الـ Word وورد
نوافذ المفتوحة من النت و عدم
عملية التجزئة بشكل شبه يومي
أثناء تصفح للنت له أيضاً دور في
عليه و فتح البرامج المنزلة أثناء
تخرج فجأة عليك أثناء التصفح
ملفات المرسلة من قبل الماسنجر
د فيروسات داخل الجهاز وبرنامج

بيته بشكل سليم وعدم تحديث
عدم معالجة الأخطاء في وقتها عن
الجهاز وتنصيب الويندوز على
من جديد تشغيل بعض أنواع
ت بعضها غير سليم

ب الشخصي الـ PC

سية للحاسوب
ت أساسية هي :
لنتائج للحصول على المعلومات
ت :
من وسط تخزين ما وإيصالها إلى
البيانات مباشرة بواسطة لوحة
ج :
ة :
النسبة للحاسوب ، إذا أنها منوطة
عليها ، ويتم المعالجة حسب برنامج
جون .
ت :
ن وحدة الذاكرة الرئيسية من أجل
مساندة أو طباعتها على الورق أو
شة .

Windows

Wind

فيل Windows XP ومجموعة
ة بكل منهما.. وقد يعتقد البعض
هما، ولكننا في هذا المقال نعرض
ديدة التي قد تؤدي بك إلى معرفة
مة كنت تجدها من قبل معقدة.

بات في خطوة واحدة
تريد إعادة تسميتها دفعة واحدة

رة لأداء ذلك:

تريد إعادة تسميتها.

الملف الأول واختر "إعادة

Rena

يد (وليكن Photo مثلا).

سمية باقي الملفات تلقائيا بشكل

(Photo(2 ثم (Photo وهكذا...).

للمصغرات

يئة "مصغرات"Thumbnail

ة، وبإمكانك إلغاء عرض أسماء

بالصور فقط،

مفاتيح وإبقائه مضغوطة أثناء فتح

بات المجلد على هيئة مصغرات.

Thur الخاصة بالمصغرات

من المجلدات بأسلوب العرض

م Windows XP بإنشاء ملف

معلومات عن هذا المجلد وذلك

رات التالية لفتح هذا المجلد.

، هذه الملفات لتوفير مساحة على

اتباع الخطوات التالية:

ر "My Computer

ر "خيارات المجلد"Folder

Op

عرض "View

للمصغرات"Do Not Cache

.Thui

Thumbs. من القرص الصلب

Wi بإنشائها مرة أخرى.

ن التفاصيل

مجلد بأسلوب "تفاصيل"Details

نم إظهارها وذلك كالتالي:

ند " اختر التفاصيل"Choose

De

ي تريد إظهارها.

؟ Hibernate

يل Windows XP تظهر ثلاثة

ستعداد "Stand By" و"إيقاف

Turr

R ، ولا يظهر زر يمثل خيار

ذا الزر اضغط مفتاح Shift في

إيقاف تشغيل Windows.

مع الأسباب

Hib يسبب مشكلة لجهازك أو

سلب فيمكنك إلغاء وضع الأسباب

كالتالي:

را مزدوجا فوق الرمز "خيارات
Power Options
Hibernation" بات
ات "Enable Hibernation"

التي يمكن إضافتها أو إزالتها
Windows XP عن البرامج
عملية الإعداد لا يظهر لك في
ونات Windows
Add/Remove Programs في
على هذه المشكلة

التالية:
داخل الملف inf داخل المجلد
Windows
الملف وقم بحفظ التعديلات.
برامج "Add/ Remove"
لوحة التحكم.
ات "Windows" وستجد أنه قد
التي يمكن إضافتها أو حذفها.

لاستغناء عنها
S التي يمكنك الاستغناء عنها عند
وللتعرف على تلك الخدمات أنقر
ارات إدارية "Administrative"
خدمات "Services" حيث ستجد
فوق كل خدمة يظهر لك شرح
تلك اختيار تعطيلها Disable
Man مثل الخدمات التالية:

Al
Application
Clip
Fast User
Human Inter
Indexing
Mes
Net
NetM
QoS
Remote Desktop H
Remote
Routing & R
SSDP Disc
Universal Plug an
Web

ها أنقر فوقها نقرأ مزدوجا واختر
بدء التشغيل "Startup Type"

الشاشة غير المتاحة
غير المتاحة مباشرة (مثل جودة
تتبع الخطوات التالية:
كان خال من سطح المكتب واختر
Properti
عدادات " Settings
تقدمة " Advanced
المحول " Adapter
أوضاع " List all modes
ساع من حيث دقة الشاشة وجودة
ديت الشاشة.

تلف النظام
اللتلف بحيث لم يستطع العمل،
على جميع البرامج والإعدادات
الخطوات التالية:
القرص المدمج الخاص بنظام
Wind
ك برنامج الإعداد عن نوع الإعداد
يده.

معات الشبكة
مهلة لإضافة إمكانية الطباعة على
TCP/IP ومخصص لها عنوان
اتبع الخطوات التالية:
ة "Add Printer كالمعتاد.
Loc ثم انقر فوق الزر "التالي"
N
Create new port واختر من
Standard TC
ة عنوان IP الخاص بالطباعة.
المعالج كالمعتاد.

ستخدم للجهاز
ي تشبه نظام (Windows NT
Windows وتريد إخفاء آخر
ظام، اتبع الخطوات التالية:
Group Policy بكتابة
ن "Run ثم ضغط مفتاح Enter
Computer Configura
Settings / Security Se
Securit
Interactive logon: Do
last us
كين " Enable

الكمبيوتر تماما
مشكلة عند إنهاء عمل نظام
الطاقة عنها تماما، ولحل هذه
طوات التالية:

سجل "Registry Editor" ،
فوق "تشغيل" Run ، واكتب
فوق "موافق" OK
HKEY_CURRENT_U
Panel
PowerOffA إلى 1

تذكر إعدادات المجلدات
V لا يتذكر الإعدادات التي قمت
، المفاتيح التالية من "التسجيل"

Re

[HKEY_CURRENT_
osoft\Windows\Sh

[HKEY_CURRENT_
[osoft\Windows\

المرور لجميع المستخدمين
صلاحيتها بالنسبة لجميع حسابات
موجه الأوامر: DOS Promp

net accounts /m

نيل الدخول القديمة
الدخول Login الجديدة في
ة إلى الطريقة القديمة التي كانت
V و Windows 2000 فيمكنك
التالي:

اضغط مفاتيح Ctr و Alt مع
Del مرتين.

الدخول القديمة تلقائيا
ديمة تلقائيا اتبع الخطوات التالية:

١. مزدوجا فوق الرمز "حسابات

User Account

دخول أو خروج المستخدمين"

Change the way

Use the "شاشة الترحيب"

Welcome

ات"Apply Options"

" إذا أردت إلغاء مجلد "مستندات
الذي يظهر لكل المستخدمين على
الخطوات التالية:

"Registry Editor" ، بالنقر

بغيل "Run" ، واكتب regedit ،

"موافق" OK

HKEY_CURRENT_U

Microsoft \ Windows \

. \ E

نوع DWORD وسمها

NoShare

قيمة 1

Windows Messenger

Window من العمل تلقائيا عند

لمفتاح التالي من "التسجيل"

Reg

HKEY_CURRENT_USER

Windows \ CurrentV

عمل عند بدء التشغيل

انقر فوق زر التبويب "بدء

مع البرامج التي تعمل تلقائيا عند

أر أي منها إذا وجدت أنه من غير

في البداية

ع التشغيل السريع

QuickLanu الذي تعودت

نظام Windows لا يزال موجودا

عداد Windows ، لإظهار هذا

لوات التالية:

Taskbar المهام

طاة الأدوات "Toolbars

Quick Launch"

مخصصة للمستخدم

خدم والتي تظهر بجانب اسمه في

St وذلك كالتالي:

١. مزدوجا فوق الرمز "حسابات

User Account

ي تريد تغييره.

Change my picture واختارها من القائمة.
لمزيد من الصور "لاختيار صورة
لصلب بجهازك.

بيان كلمة المرور
Windows قد تصبح مشكلة صعبة
تغلب على هذه المشكلة قم بإعداد
لمرور " وذلك كالتالي:
1. مزدوجا فوق الرمز "حسابات

User Account
ي تريد تغييره.
كلمة مرور منسية " Prevent
Forgotten
مساعدتك في إنشاء القرص.

سرعة النظام
RAM بحجم 512 ميجابايت أو
هناك بتحميل الأجزاء الأساسية
في الذاكرة، وذلك كالتالي:
"Registry Editor ، بالنقر
تغيل "Run ، واكتب regedit ،
"موافق " OK
المفتاح

HKEY_LOCAL_MACHINE
ControlSet\Control\

Management\Display
من 1 إلى
جهازك.

رعة النظام
لكثير من المؤثرات الرسومية مثل
ما وجميعها تؤثر سلبا على سرعة
المؤثرات اتبع الخطوات التالية:

لرمز "جهاز الكمبيوتر" My
النص " Properties
ت متقدمة " Advanced
Pe انقر فوق الزر "الإعدادات"
Se
ضلل أداء " Adjust for Best
Perfomance

ن خلال الإنترنت
ريدة هي إمكانية ضبط الوقت من
شبكة الإنترنت، وذلك كالتالي:
لوقت الحالي في شريط المهام.
تتترنت " Internet Time
مع ملقم الإنترنت خاص
Automatically sync

Internet Update No"الآن

ملفات النظام
نا خاصا للتأكد من سلامة ملفات
System File أو sfc ويمكنك
التالي:

Run "تشغيل"
ثم اضغط مفتاح Enter

أمر موجه الأوامر
مع الوصول إليها سوى من موجه
نظام Windows XP والكثير من
لهامة، للتعرف على تلك الأوامر،
واكتب الأمر التالي:

```
hh.exe ms-its:C:\WINDOWS\ntcm
```

طوة واحدة يمكنك إنشاء اختصار
م إيقاف تشغيل الكمبيوتر مباشرة
أسئلة، وذلك كالتالي:

نان خال على سطح المكتب واختر
صار "Shortcut

انقر فوق الزر "التالي" Next

صار ثم انقر فوق الزر "إنهاء"
Fi

طوة واحدة كما فعلنا في الفكرة
سطح المكتب عند النقر عليه يتم
ك باتباع نفس الخطوات السابقة
shutdown -r -t 00

اء إلى مايكروسوفت
ند البرامج يظهر لك مربع حوار
يكروسوفت، إذا أردت إلغاء هذه
طوات التالية:

لرمز "جهاز الكمبيوتر" My
بائنص "Properties

ت متقدمة " Advanced Error Reporting طاء لأخطاء " Disable Error Rep

مع المعيبة تلقائيا
مع فجأة عن العمل لفترة طويلة
وبة التعامل مع البرامج الأخرى،
ة تشغيل النظام ككل، إذا أردت أن
مع التي تتوقف عن العمل لفترة
خطوات التالية:

"Registry Editor" ، بالنقر
نغيل "Run" ، واكتب regedit ،
"موافق" OK
HKEY_CURRENT_US
Panel\Desкто
قيمة 1

بط القيمة Wait
إلى الوقت الذي تريد أن
ن البرنامج (بالملي ثانية).

من الاختراق
امجا لحماية جهازك من الاختراق
امج Internet Connection
مع اتبع الخطوات التالية:
إلا مزدوجا فوق الرمز "اتصالات

Network Conn
ال (سواء كان شبكة محلية أو من
صائص " Properties
ت متقدمة " Advanced
وتر وشبكة الاتصال".
Set لضبط إعدادات البرنامج.

من المتطفلين
ت طريقة سريعة لحمايته من
ل شعار Windows في لوحة
ئمة تسجيل الدخول وبالتالي لن
هناز إلا بكتابة كلمة المرور.

ابدأ" الكلاسيكية
ديدة في نظام Windows XP
ت تأتي مع الإصدارات السابقة
نيتها كالتالي:
ن أي مكان خال من شريط
صائص " Properties
نمة ابدأ Start Menu
' Classics Start Menu '

NumLo تلقائيا
ام لوحة الأرقام الجانبية في لوحة

بدء تشغيل Windows وذلك

بـ:

Registry Editor" ، بالنقر

شغيل "Run" ، واكتب regedit ،

"موافق" OK

HKEY_CURRENT_US

IPanel\Keyboard\Ini

، إلى 2

NumLo يدويا.

جهازك.

MediaPlayer (

يزال موجودا على القرص

برنامج Windows

Media الجديد،

MediaPl قم بتشغيل الملف

C:\Program File

Player\m

Win من على سطح المكتب

يظهر على سطح المكتب وتريد

نوات التالية:

Regedit ج

HKEY_CURRENT_USE

\ De

وع DWORD باسم

PaintDes

القيمة 0

"إدارة المهام"

Task على الرغم من فوائده

ت وذلك باتباع الخطوات التالية:

Regedit ج

إلى

HKEY_CURRENT_U

/ft\Windows\Curr

DisableTaskMgr باسم DV

القيمة 1

فقم بإعطاء المفتاح القيمة 0





Windows XP إذا كنت من
W ووجدت أن بعض من برامجك
Windows مع أنها كانت

، السابقة من نظام Windows
الخطوات التالية:
البرنامج الذي يواجه المشكلة
Properties
ففي "Compatability
ي وضع التوافق لـ "Run this
program in com
Windows التي كان البرنامج
ن مشكلات.

أداة التلقائية
نية Autorun لقرص مدمج،
أثناء إدخال القرص في محرك
ضغطة.

Internet Explore
تي تظهر أثناء تشغيل مستعرض
ن التغلب عليها بـ "آلة جافا
Java ، يمكنك الحصول عليها
قع التالي:
<http://java.sun.com/>

ة العربية
لا يدعم اللغة العربية يمكنك إضافة
ع الخطوات التالية:
أ. مزدوجاً فوق الرمز "الخيارات

Regional and Lang
.Op
Languages فأت
النصوص المعقدة والتي تكتب من
Install files for comple
right-to-le
أفق "OK

ار Windows يوفر الزر الذي
المفاتيح عدداً من الاختصارات
مة المفتاح تعني مفتاح شعار
Win

المجلدات المخفية
Win ألا يقوم بعرض الملفات و
ار هذه النوعية من الملفات اتبع
لتالية:

مجلد "Folder Options Tools"
نقر على "عرض View"
نقر على "إظهار الملفات المخفية Show hidden files and folders"
نقر على "موافق OK"

S في Windows XP
نزلنا من Windows ، بدلا منه
CHKDsk القديم ويمكنك استخدامه

إلى ص و حلها كالتالي:
نقر على "My Computer"
نقر على القرص الذي تريده و اختر البند
نقر على "Properties"
نقر على أدوات "Tools"
نقر على "الآن Check Now"

لأدوات الإدارية
Administrative Tools في لوحة
إدارة النظام و لكن لا تظهر
في القائمة

نقر على "تشغيل Run" من قائمة
نقر على البرامج و أسماء الملفات:
Computer Management

Disk Management

Device Manager

Disk Defragmentation

Event Viewer

Shared Folder

Group Policy

Local Users and Groups

Performance Monitor

Resultant Set of Security

Local Security Settings

Services -

Component Services

نسخ الاحتياطي
لا يأتي ضمن إصدار Home
W ولكنه موجود على القرص
يحتوي

ت البرنامج من المجلد التالي على
:

VALUEADDIM

يقوم Windows XP افتراضيا
الصلب ليستخدمها برنامج
Sys و يمكنك إجراء تعديلات
، المساحة كالتالي:
الرمز "جهاز الكمبيوتر" My
خصائص "Properties"
لنظام "System Restore"
Set وقم بتحديد المساحة التي
المساحة الكلية للقرص الصلب)
نصلبة الأخرى إن وجدت

سابقا|||

ل عليك العثور على المشكلة التي
ك
Ctrl + F
أكتب كلمة المشكلة بالعربي أو
سبب للمشكلتك مختصرة حتى يتم
ا بسهولة

كشف كلمة سر اكس بي بدون برنامج

السلام عليكم ورحمة الله
اظن احسن طريقة لفك كلمة ويندوز اكس بي (للمستخدمين وهي)
عند تشغيل الكمبيوتر اضغط f8 واختار الخيار الأول وهو الوضع الآمن safe mode
يدخل الجهاز وينشي مستخدم جديد من خلال هذا المستخدم يمكنك من الدخول الي لوحة التحكم وتختار
المستخدم الأول وتغير كلمة السر أو تحذفها

والله تعالى اعلم

إذا

مواصفات جهازك كيف تعرفها .. إليك الطرقه بدون برامج

ابدأ << تشغيل
اكتب
dxdiag
موافق

أغلب أوامر التشغيل (RUN) ، مع وظائفها ..

بسم الله الرحمن الرحيم ،،،

أوامر التشغيل أو ما هو متعارف عليه (RUN) ، هي من أهم الأوامر في الويندوز ، والتي بها نختصر الوقت في الوصول إلى الغاية من الأمر ، وأكثر هذه الأوامر تستخدم إما في حالة حصول مشكلة في الويندوز ويراد إصلاحها ، أو وجود شبكة مع الجهاز ، ، الخ وهذه هي أغلب الأوامر :-

من قائمة start نضغط على Run ثم نستخدم إحدى الوامر التالي :

- 1- command هذا الامر يدخلك الى موجه الدوس .
- 2- regedit هذا الامر لمحرر سجل الوندوز.
- 3- icwscript هذا الامر خاص بنسخ ملفات الـ dll
- 4- scandisk هذا الامر لعمل تفحص للاقراص .
- 5- imgstart هذا الامر لتشغيل قرص ويندوز المضغوط.
- 6- msixec حقوق تركيب ويندوز .
- 7- c : d للوصول السريع إلى الدرايفرات.
- 8- hwinfo /ui لمعرفة معلومات عن جهازك وفحصه بالكامل عن طريق الدوس واعداد تقرير بذلك.
- 9- cleanmgr وهذا الامر يشغل برنامج تنظيف القرص.
- 10- packager وهذا الامر لبرامج يغير الايقونات.
- 11- recent هذا الامر لإستعراض ملف المستندات (الموجود في قائمة START).
- 12- sysedit هذا الامر لفتح محرر تكوين النظام لويندوز 98. حيث يقوم بفتح هذه النوافذ الخمسة التالية :
 - protocol.ini
 - system.ini
 - win.ini
 - config.sys
 - autoexec.bat
- 13- sfc وهذا الامر لإسترجاع بعض ملفات الـ dll عندما تتلف واختصار لـ (System File Checker).
- 14- taskman وهذا الامر لمشاهدة البرامج التي تعمل حاليا.
- 15- debug لمعرفة نوع كرت الفيديو او الشاشة.

- 16- DEFRAG لإلغاء تجزئة القرص .
- 17- DVDPLAY مشغل افلام dvd يعمل مع مليونيوم.
- 18- winipcfg لمعرفة IP
- 19- TEMP للوصول الى ملفات الويندوز المؤقتة.
- 20- tuneup هذا الامر لتشغيل برنامج معالج الصيانة.
- 21- mobsync هذا الامر لظهور برنامج تنزيل الصفحات من الانترنت و تصفحها بدون اتصال.
- 22- cdplayer هذا الامر لتشغيل برنامج قاريء الأقراص المضغوطة.
- 23- ftp هذا الامر لجلب البرامج بسرعه من الدوس .
- 24- Tips.txt هذا الأمر يظهر بعض أسرار ويندوز 98.
- 25- telnet وهذا الامر يشغل برنامج telnet.
- 26- progman وهذا الامر يأخذك الى قائمة البرامج.
- 27- drwatson أداة لتشخيص أخطاء النظام.
- 28- cliconfg لفتح برنامج SQL الخاص بجهاز الزبون ..
- 29- mkcompat لمعرفة التوافقية لبرنامج ما مع الويندوز ،، وجعله متوافق ..
- 30- CVT1.EXE هذا الأمر لتشغيل معالج محول محركات الأقراص إلى نظام fat32.
- 31- SCANREG مدقق تسجيل ويندوز لتفحص التسجيل.
- 32- Tune up هذا الأمر لتشغيل معالج الصيانة ومن مهامه:
- 1- تسريع البرامج المستخدمة بشكل متكرر.
 - 2- تدقيق القرص الثابت لاستكشاف الأخطاء.
 - 3- حذف الملفات الغير ضرورية من الجهاز.
- ويمكن استخدام هذا الأمر لنفس الغرض TUNEUP.EXE
- 34- SYSEDIT محرر تكوين النظام لا ينصح بتغيير أي شيء فيها إلا من قبل الخبراء أو من لديهم معرفة تامة بالتعديلات التي يريدون عملها على هذا المحرر
- 35- VCMUI أداة تعارض الإصدار وظيفتها التحقق من الملفات التي لديها رقم إصدار أحدث أو كانت بلغة مختلفة قبل تثبيت النظام لاستعادتها.
- شرح مبسط عن هذه الأداة:
- أنشاء تثبيت برامج جديدة، بما فيها Windows 98، قد يتم الكشف عن الإصدار القديمة لملفات البرامج واستبدالها بالإصدار الجديدة. ويتم إنشاء نسخة احتياطية للإصدارات السابقة وتُحفظ على القرص الثابت. في حال وجدت تعارضات مع ملفات النظام أو ملفات البرامج بعد تثبيت تطبيق، تُستخدم إدارة تعارض الإصدار لاستعادة ملف النسخة الاحتياطية.
- وتذكر إدارة تعارض الإصدار كافة ملفات النسخة الاحتياطية، وتاريخ إجراء النسخة الاحتياطية، وأرقام الإصدار لملفات النسخة الاحتياطية والملفات الحالية. وعند استعادة ملف النسخة الاحتياطية، حينئذ، يتم إنشاء نسخة احتياطية للإصدار الحالي. ويبقى الإصداران متوفرين.
- ملاحظة مهمة : يجب استخدام هذه الأداة من قبل شخص لديه معرفة متقدمة بالنظام
- 36- UPWIZUN إلغاء تثبيت معالج التحديث وظيفته كالتالي:
- ربما قد استخدمت Windows Update لتثبيت إصدار محدث من أداة تصحيح، أو برنامج تشغيل، أو أداة نظام. إذا قررت فيما بعد إلغاء تثبيت الإصدار الجديد، ولم تتمكن من إعادة تأسيس الاتصال بالإنترنت، استخدم إلغاء تثبيت معالج التحديث للعودة إلى الإصدار السابق.
- 37- Asd.exe أداة تشغيل عامل برنامج تشغيل التخطي التلقائي
- وظيفته: يعرف برنامج تشغيل التخطي التلقائي (ASD) حالات الفشل التي تسببت في توقف Windows عن الاستجابة في عمليات بدء التشغيل السابقة ويضع عليها علامات بحيث يتم تجاوزها في عمليات بدء التشغيل اللاحقة.
- يذكر ASD كافة الأجهزة أو العمليات التي فشل بدء تشغيلها. ويمكنك استخدام ASD لتمكين أي جهاز تم تعطيله سابقاً بواسطة ASD، وسيحاول Windows استخدام الجهاز في محاولة بدء التشغيل التالية. وفي حال الفشل، يتوقف الكمبيوتر عن الاستجابة.
- وعند إعادة تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى، يمنع ASD تشغيل العملية سامحاً لك ببدء تشغيل الكمبيوتر..

طريقة حذف الماسنجر من الويندوز Xp

ول شي نقفل الماسنجر نهائيا
بعدين تروح على **start** ومنها تختار **run** وتكتب هالامر

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove