

背景：

配置表是一个json, 下述添加属性的位置都会以 xxx.xxx.xxx 这种形式来表示。

上传模板代码时，需要添加的信息：

字段	说明	数据源
tplInfo.name	模板名称	开发者提交的表单数据
tplInfo.description	模板介绍	开发者提交的表单数据
tplInfo.tags	模板标签(可选)	开发者提交的表单数据
tplInfo.banner	模板横幅	开发者提交的表单数据
tplInfo.authorID	模板开发者ID	服务端生成, 开发者ID
tplInfo.author	模板开发者名称	服务端生成, 开发者名称
tplInfo.tplId	模板ID	服务端生成, 模板ID
dist.serviceName	活动名称	服务端生成, 初始值为模板名称
dist.serviceMerchantName	商户名称	指定数据, 24好玩
dist.serviceAccessKeySwitch	密钥访问	指定数据, false
dist.serviceWechatAccessAuth	授权微信公众号	指定数据, {}
dist.serviceWechatAccessSubscribe	回复自定义关键词参与活动	指定数据, false
dist.serviceWechatAccessKeyword	需要回复的关键词	指定数据, 24好玩

dist.serviceGiftProtect	防刷奖保护等级	指定数据, simple
dist.serviceOtherAccessSkipSwitch	非微信免登录	指定数据, false
dist.marketGiftSendType	奖品发放方式	指定数据, straight
dist.marketGiftSendCondition	奖品发放条件	指定数据, code
dist.marketGiftSendMsg	奖品发放自定义关键字	指定数据, 24好玩
dist.marketJoin	参与获奖配置	指定数据, 见示例
dist.marketShare	分享获奖配置	指定数据, 见示例
dist.marketRank	排行获奖配置	指定数据, 见示例

示例:

```
{
  "tplInfo": {
    "name": "小恐龙点点点",
    "description": "一款点击屏幕得分的游戏",
    "tags": [
      "分数类",
      "小游戏"
    ],
    "author": "Vincent",
    "authorId": "222",
    "tplId": "24",
    "banner": "xxxxxx"
  },
  "dist": {
    "serviceName": {
      "value": "小恐龙点点点"
    },
    "serviceMerchantName": {
      "value": "24好玩"
    },
    "serviceAccessKeySwitch": {
```

```
        "value": false
    },
    "serviceWechatAccessAuth": {
        "value": {}
    },
    "serviceWechatAccessSubscribe": {
        "value": false
    },
    "serviceWechatAccessKeyword": {
        "value": "24好玩"
    },
    "serviceGiftProtect": {
        "value": "simple"
    },
    "serviceOtherAccessSkipSwitch": {
        "value": false
    },
    "marketGiftSendType": {
        "value": "straight"
    },
    "marketGiftSendCondition": {
        "value": "code"
    },
    "marketGiftSendMsg": {
        "value": "24好玩"
    },
    "marketJoin": {
        "enable": false,
        "giftList": {
            "value": [
                {
                    "value": null,
                    "percent": "0"
                }
            ]
        },
        "cycle": {
            "value": "all"
        },
        "cycleNum": {
            "value": 0
        },
    },
```

```
    "type": {
      "value": "straight"
    },
    "marketShare": {
      "enable": false,
      "giftList": {
        "value": [
          {
            "value": null,
            "percent": "0"
          }
        ]
      },
      "cycle": {
        "value": "all"
      },
      "cycleNum": {
        "value": 0
      },
      "type": {
        "value": "straight"
      }
    },
    "marketRank": {
      "enable": false,
      "giftList": {
        "value": [
          {
            "value": null,
            "interval": [
              1,
              1
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

创建活动，需要添加的信息：

字段	说明	数据源
gameInfo.gameId	活动ID	服务端生成
gameInfo.userId	用户ID	服务端生成
gameInfo.status	活动状态	指定数据，wait
gameInfo.price	升级价格	服务端生成
gameInfo.upgraded	是否已升级	服务端生成
gameInfo.upgradedDay	升级天数	服务端生成
gameInfo.caseId	案例ID	服务端生成
gameInfo.caseGameId	案例对应的活动ID	服务端生成
dist.serviceStartTime	开始时间	服务端生成，值为当前时间
dist.serviceEndTime	结束时间	服务端生成，值为一周后时间
dist.serviceOtherAccessAppId	非微信访问APPID	服务端生成
dist.serviceOtherAccessSecret	非微信访问APPSecret	服务端生成

示例：

```
{
  "gameInfo": {
    "gameId": 24,
    "userId": 24,
    "status": "wait",
```

```
"price": 199,  
"upgraded": false,  
"upgradedDay": 0,  
"caseId": 10,  
"caseGameId": 100  
},  
"dist": {  
  "serviceStartTime": {  
    "value": "2017-10-01 10:00"  
  },  
  "serviceEndTime": {  
    "value": "2017-10-07 10:00"  
  },  
  "serviceOtherAccessAppId": {  
    "value": "41j4j12h4jh21k4j"  
  },  
  "serviceOtherAccessSecret": {  
    "value": "987as8d2esad878a"  
  }  
}  
}
```