

अभियंत्यांची स्टीलची पट्टी (Engineers Steel Rule)

जेव्हा ड्राईंगमध्ये टॉलरन्सबद्दल कोणतेही संकेत न देता परिमाणे दिली जातात, तेव्हा असे गृहीत धरले पाहिजे की मोजमाप स्टीलच्या पट्टीने केले पाहिजे.

स्टीलची पट्टी ही स्टेनलेस स्टीलच्या स्प्रिंग स्टील पासून बनलेली असते. पट्टीच्या सरळ कडा अचूकपणे ग्राउंड केल्या जातात.

स्टीलच्या पट्टीची पृष्ठभाग चमक कमी करण्यासाठी आणि गंजण्यापासून रोखण्यासाठी सॅटिन-क्रोम फिनिश केलेली असते.


स्टीलच्या पट्टीचे आकार

स्टील रूल्स वेगवेगळ्या लांबीमध्ये उपलब्ध आहेत, सामान्य आकार 150 मिमी, 300 मिमी आणि 600 मिमी आहेत.

इंजिनिअर्स स्टील रूल्स 10 मिमी, 5 मिमी, 1 मिमी आणि 0.5 मिमी मध्ये वर्गीकरण केलेल्या आहेत.



स्टील पट्टीची वाचन अचूकता 0.5 मिमी आहे.



स्टील रुलचा वापर.

अनुभवी व्यक्ती स्टील रुलमधून मोजमाप अगदी अचूकपणे हस्तांतरित करू शकते.

स्टील रुल ग्रॅज्युएशन अचूकपणे कोरलेले आहेत, ज्याची जाडी 0.12 ते 0.18 मिमी पर्यंत आहे.

कोणत्याही कटिंग टूल्ससह स्टील रुल लावू नका. वापरात नसताना तेलाचा पातळ थर लावा.

पॅरॅलॅक्समुळे होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी अचूक वाचन करताना उभ्याने वाचन करणे आवश्यक आहे.
