



Мини-обзор

Анализ бактерии *Streptomyces clavuligerus*

Фарниева В. А.

Факультет биоинженерии и биоинформатики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы д.1 стр.73, 119234, Москва, Российская Федерация.

1 Введение

Streptomyces clavuligerus - вид грамположительных бактерий, известных способностью продуцировать цефалоспорины и пенициллин [1].

S. clavuligerus ATCC 27064 (NRRL 3585, DSM 738) был впервые описан Хиггинсом и Костнером (1971), которые выделили его из образца почвы Южной Америки [2]. Его название относится к форме его спорозонных гифальных ветвей: от латинского **clavicula** "маленькая дубинка" и **igerus** "несущий".

Научная классификация: *Streptomyces* относится к домену Бактерии, типу Actinomycetes, классу Actinomycetes, отряду Streptomycetes, семейству Streptomycetes, роду *Streptomyces*, виду *S. clavuligerus*.

2 Материалы и Методы

В процессе исследования длины белков и GC-состава закодированных в геноме была использована таблица CDS from genome of *Streptomyces clavuligerus*. Предсказание функций гипотетических белков осуществлялось с помощью найденных идентификаторов отдельно взятых белков, для поиска последовательностей аминокислот ID белка вбивался в поисковую строку сайта NCBI Protein [3]. А для поиска схожих последовательностей использовался сайт NCBI BLAST, по типу поиска Blastp вводилась найденная последовательность, после чего выводилась таблица находок. Для извлечения данных по ключевым словам и их структурирования был использован язык программирования Python [4].

3 Результаты

3.1 Длины белков закодированных в геноме *Streptomyces clavuligerus*

Наибольшее количество белков находится в пределах от 0 до 150 аминокислот. Это означает что белки с такой маленькой длинной могут выполнять такие простые функции, как связь с другими молекулами, а также участвуют в простых метаболических процессах и могут функционировать как гормоны или как другие сигнальные молекулы[5].




Рисунок 1. Гистограмма длин белков бактерии *Streptomyces clavuligerus*

3.2 GC-состав (GC%) по CDS белка

GC-состав генома бактерии — это соотношение гуанина и цитозина (G и C) к общему количеству нуклеотидов в ДНК бактерии *Streptomyces clavuligerus*. Он выражается в процентах и играет важную роль в характеристике генома. У *Streptomyces clavuligerus* большинство последовательностей имеют содержание GC в пределах 70-75%, что может указывать на особенности генетической структуры. Такие уровни GC характерны для генетического материала некоторых бактерий, где высокая стабильность и структура ДНК играют ключевую роль в поддержании клеточных функций [6].




Рисунок 2. Гистограмма GC-состава (GC%) по CDS белка бактерии *Streptomyces clavuligerus*

3.3 Гипотетические белки в геноме *Streptomyces clavuligerus*

Гипотетические белки — это белки, предсказанные на основе анализа геномных последовательностей, но их структура, функции и существование не подтверждены. Гипотетические белки *Streptomyces clavuligerus* представляют собой неизученный пласт информации, который может содержать важные функциональные особенности организма. Основываясь на результатах выполнения BLAST а именно таблицы находок содержащую в себе Total score (балл который учитывает количество совпадений и их расположение) E-value (показывает вероятность того, что совпадение между последовательностями произошло случайно) Identity (процент идентичности аминокислот которые совпали между собой) Length (длина последовательности) : WP_157849174.1 имеет сходство с глутаматным рецептором, можно сделать вывод, что гипотетический белок, вероятно, участвует в клеточной организации, возможно, через глутаматную систему, и его функция может быть связана с передачей сигналов или обработкой внешних клеточных стимулов [7]. WP_230864229.1 белок, схожий с токсином из системы RelE/ParE в *Streptomyces niveus*, скорее всего, дает клетке возможность адаптироваться к стрессовым условиям и обеспечивает ее выживание в неблагоприятных ситуациях[8]. WP_003956287.1 также схож с WP_230864229.1 но с меньшим совпадением WP_003953814.1 гипотетический белок, вероятно, является фосфатной гидролазой из семейства HAD, которая участвует в метаболизме фосфатов и сигнальных путях. Он может выполнять функции, связанные с разрушением фосфатных связей и регуляцией клеточных процессов [9].

Благодарности.

Выражаю глубокую благодарность преподавательскому составу за качественное и понятное изложение материала, развитие необходимых профессиональных навыков, терпение и неизменную поддержку в решении сложных вопросов. Ваш вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов невозможно переоценить!

Сопроводительные материалы.

1. Таблица особенностей  CDS from genome of *Streptomyces clavuligerus*
2. Гистограмма GC-состава (GC%) по CDS белка  GC%
3. Скрипт  search for hypothetical proteins.ipynb
4. Выдача Blast (таблица находок)  Blast

Список литературы.

1. Feeney et al (2022). ActionBase: tools and protocols for researchers working on *Streptomyces* and other filamentous actinobacteria
https://actinobase.org/index.php/Streptomyces_clavuligerus?utm_source
2. Author(s). (Year). Title of the article. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 21(4), 326.
<https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/00207713-21-4-326>

3. The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein>
4. Скрипт
<https://colab.research.google.com/drive/1x-pR8nx9occlHMvqyVaKCax2gcwhvU0V?usp=sharing>
5. Wang Z, Zuo Z, Li L, et al. Nrf2 in adipocytes. *Arch Pharm Res*. National Center for Biotechnology Information. (2024). *BLAST: Basic Local Alignment Search Tool*. National Institutes of Health. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32189204/>
6. Wikipedia contributors. (2024). *GC content*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/GC-content>
7. The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1046926207>
8. The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/WP_392683685.1?report=genbank&log\\$=prottop&blast_rank=90&RID=PVWGY62N013](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/WP_392683685.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=90&RID=PVWGY62N013) .
9. Кунин Е.В., Татусов Р.Л. (ноябрь 1994 г.). <https://zenodo.org/records/1229874>