SteemChurch Telos Expansion: your NEW SteemChurch Telos account

The SteemChurch Telos expansion is about establishing ourselves on a new platform capable of facilitating commerce, banking, commerce and logistics - opening up many more opportunities than mere social media and blogs.

Telos is one of the most advanced blockchains on the planet. Incredibly fast and highly scalable. Built from the same blockchain architecture as EOS, Telos can do everything EOS can do. At the moment, however, Telos is relatively unknown and resources are cheap. Which means that we are establishing here at an ideal time.

For the first access to your account we recommend that you download SQRL to your PC.

Tutorial To Configure Accounts In SQRL Wallet

The version to be used of the Sqrl wallet is 1.0.5

https://telosfoundation.io/downloads

Telos Foundation

The Telos Blockchain Network is a joint project by experienced members of the EOSIO block producer community.

DOWNLOAD AND INSTALLATION OF THE SQRL 1.0.5 APPLICATION





Depending on the operating system of your PC, you select Downloads, in this case the operating system you will work with is Windows, select Downloads with the Windows icon

Dependiendo del Sistema Operativo de tu PC seleccionas Downloads, en este caso el Sistema Operativo con que se va a trabajar es Windows seleccione Downloads con el ícono de Windows

C Guardar como	# ten # 0	· · ·	B. Camerica and	-	×
○○ - ↓ < co	RONADO 🕨 Mis documentos 🕨 down		▼ 49	Buscar down	٩
Organizar 🔻 Nu	ieva carpeta				
🔶 Favoritos	^ Nombre	Fecha de modifica	Tipo Ta	imaño	
 Bibliotecas Documentos Imágenes Música Vídeos Grupo en el hog Equipo Disco local (C: 	≡ ar	Ningún elemento coincide con	el criterio de búsqueda.		
🧰 Disco local (D: 🎒 Unidad de CD) (F:				
🗣 Red	-				
Nombre:	win-Sqrl-1.0.5				-
Tipo:	Application				•
 Ocultar carpetas 				Guardar	Cancelar

We start with the download; Once the application is downloaded, it should be housed in a folder, as you can see in the following figure:

Comenzamos con la descarga; una vez descargada la aplicación, debe alojarse en una carpeta, como pueden observar en la figura siguiente:



Select execute, as shown in the following figure: Seleccione ejecutar, como muestra la figura siguiente:

Adverten	cia de seguridad de Abrir archivo			
No se pudo comprobar el editor. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?				
	Nombre:sers\CORONADO\Downloads\win-Sqrl-1.0.5.exe			
	Editor: Editor desconocido			
	Tipo: Aplicación			
	De: C:\Users\CORONADO\Downloads\win-Sqrl-1.0.5			
	Ejecutar Cancelar			
✓ Preg arch	untar siempre antes de abrir este ivo			
8	Este archivo no tiene ninguna firma digital válida que compruebe su editor. Sólo ejecute software de los editores en los que confía. ¿Cómo puedo decidir qué software debo ejecutar?			

Select whether your wish to make this software available to all users on your yourself, select and press the following button as shown in the following figure:

Seleccione si desea que este software esté disponible para todos los usuarios o usted mismo, seleccionamos y presionamos botón siguiente como muestra la figura siguiente:

3 Instalación de Sqrl	
Choose Installation Options Who should this application be installed for?	*
Please select whether you wish to make this software availa	able to all users or just yourself
O Anyone who uses this computer (all users)	
Only for me (CORONADO)	
Fresh install for current user only.	
Sarl 1.0.5	
	Siguiente > Cancelar

Press Install to start the installation Presione Instalar para iniciar la instalación

3 Instalación de Sqrl
Elegir lugar de instalación Elija la carpeta para instalar Sqrl.
El programa de instalación instalará Sqrl en la siguiente carpeta. Para instalar en una carpeta diferente, presione Examinar y seleccione otra carpeta. Presione Instalar para iniciar la instalación.
Carpeta de Destino C:\Users\CORONADO\AppData\Local\Programs\Sqrl Examinar
Sqrl 1.0.5

consolidation expansion steemchurch Telos

Wait while it is installed

Espere mientras se instala

💕 Instalación de Sqrl	
Instalando Por favor espere mientras Sqrl se instala.	*
Sqrl 1.0.5	ás Siguiente > Cancelar

You probably have to uninstall the antivirus before continuing to install the application.

Probablemente tenga que desinstalar el antivirus antes de continuar la instalación de la aplicación.



consolidation expansion steemchurch Telos

💕 Instalación de Sqrl	
	Finalizando el Asistente de Instalación de SqrI Sqrl ha sido instalado en su sistema. Presione Terminar para cerrar este asistente.
	▼ Ejecutando Sqrl
	< <u>A</u> trás Terminar Cancelar

Press Finish to close this assistant

Presione Terminar para cerrar este asistente

In this Tutorial for configuring Sqrl wallets we will present two modalities:

1. We will begin by downloading the sqrl wallet, to configure those accounts created for the first time in TELOS, as the accounts with the extension .jc for example.

197	8	💕 Sqrt - 10.5		
1		File View Help		
Rapelera de reciclaje	Votaron			
200 Tetral Security	2	Sori 10.5 Connection > Account > Authorize > Wallet		
		Stage #1: Connection		
87	22	To get started. Spri needs to connect to a EOSIO API node.		
2.0		Connect to Network		
COCOMON	R. MED	🔥 Custom Node AP1 🔹		
_		Wallet API URL		
		https://apl.eos.mlami X		
5000,9440a-N	1 dayun	Not sure what server to use? Click here to view a list of options.		
8				
Control 1,000		Setup Cold Wallet Connect to Server		
Mes			_	
No.		P Generate Kay English •		
0 0	19 2		8	- 12 9 4 10 1025am

Connecting to the Server

Conectando con el Servidor

🖬 🖉 • U • 😼 Sqrt-103	Salary of Street Red		- 0 ×
Archive brice broeffar Dise File View Help			0 2
A Contar Calleri (Car			A A fuscar
Pegar Copiar formato N K			v Cambiar Seleccionar *
Portapapeles 15			16 Edición
	3 10.5		ō
			î
	Conexion > Cuenta > Autorizar > Monedero		
	Fase #2: Cuenta		
	Escriba el nombre de cuenta o clave pública.		
	yitzan X		
	 Búrqueda da citua pública 		
	Si introduce una clave pública, se realizará una		
	búsqueda para encontrar cuentas asociadas.		
	← Atrás Q, Buscar Cuenta		
	P Generar clave Spanish +		
	🗶 Saltar Importe		
			0 1
Página: 6 de 17 Palabras: 102 🧭			0 II 100% (->
💿 🖉 📋 😨 🖸 🖉 🦉	😬 🎻 💕	8	- 10 🗑 41 Te 17/04/2019

Enter the name of the account or public key as shown in the example without forgetting the extension .jc or .arb and select <u>Search Account</u>

Escriba el nombre de la cuenta o clave pública como muestra el ejemplo sin olvidar la extensión .jc o .arb y seleccione <u>Buscar Cuenta</u>



Colocar <u>Clave Privada</u> correspondiente a su cuenta y seleccionar <u>Comparar Clave</u>

Place <u>Private Key</u> corresponding to your account and select <u>Compare</u> <u>Password</u>



Place a <u>Local Authorization Key</u> entry to your wallet and select <u>Save</u> <u>account</u>

Coloque una <u>Clave Local de Autorización</u> entrada a su monedero y seleccione <u>Guardar cuenta</u>

Set-105	Contraction in contract	- 0	- 0 ×
Archive Shice Shoetar Dise File View Help			• 0
Calibri (Cal			A Busar
Pegar Copiar formato N X			V antibar > Seleccionar -
Portapapeles /s	🖌 🥐 Seel		G Edicio
	10.5		5
	Monedero frío > Cuenta > Autorizar > Monedero		*
	Fase #4: Monedero		
	File of deep explore a subday on strength have a set for a subday		
	el acceso temporal.		
	Save/encrypt local wallet with password?		
	Local Wallet Password		
	The account name and private key will be encrypted and saved in the application. The password will be required to		
	unlock the key for usage.		
	← Atrás Guardar cuenta		
	P General date Stanish .		
Página: 10 de 10 Palabras: 46 🥳			
💿 🖉 🔚 🠺 🚺 💟 🖉 🤇	😼 🖭 🧭	в	- 10 🗑 41 🎦 17/04/2019

Enter the Password generated by you no more than 8 characters and click on <u>Save account</u>

Escriba la Clave generada por usted no más 8 caracteres y hacer clic en <u>Guardar cuenta</u>

Archive Social Disertar Dise			- 0 ×
A Contar Ba Copier Peper Copier Peper Copier formate N K		1	Cambiar
Portapapetes %	Confirme su contraseña		5 Edolo
	Re-enter the local wallet password to proceed.		Â
	Local Wallet Password		
	X Cancelar 🗸 Save Local Wallet		
	A		•
Pignal dell Palabra 106 3	a 🐘 🧭 🐒	8	- 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

Confirm your local wallet password Confirme su contraseña de monedero local



Read Conditions

Leer Condiciones



Accept Conditions

Aceptar las Condiciones



Finally, your account has already been configured in your wallet and now you can see all the information contained in your wallet.

Finalmente ya su cuenta ha sido configurada en el monedero y ahora Podrá ver toda la información contenida en su monedero 2. This modality is for those users who had already obtained accounts under another extension other than the <u>.jc</u> such as, for example, Telos arbitration workers use an account with the <u>.arb</u> extension. But now you need to configure your Telos account, here it is very simple and short the process because previously you have already downloaded the Sqrl 1.0.5 application and you are only going to <u>Import the new account</u>. Let's see:

🔏 Sqrl - 1.0.5	
<u>File V</u> iew Help	
👬 Telos Mainnet 🔻 💷 mariela.arb 🔻 🗹 Gover	rnance 🖴 Monedero 🗢 Herramientas Spanish 💌 🚔 😏
Inicio	
Herramientas del monedero	\$
Airdrops / Custom Tokens	Herramientas del monedero
App Integrations	A set of common tools useful in managing accounts.
Blockchain Networks	
Delegations	Configuración de la aplicación
Gestión de monederos	Configure the local application settings based on your preference. Default Block Explorer
Permissions	telostracker.io 👻
Contratos inteligentes	Default IPFS Node:
Utilidades	ipfs.telos.miami
Contacts	IPFS Port:
Crear cuenta	5002
Generador de claves	IPFS Protocol:
Key Validator	https
	Displayed Language
Estados de datos locales	Spanish •
Chain State	Lock wallet automatically based on inactivity
Estado global	Automatically lock wallet after 30 minutes of inactivity
Estado de Monedero	Display a warning when clicking links to external sites
	Display warnings when links are clicked

As you can see, this is a wallet with an account created with the extension .arb, but now you need to configure the account with extension .jc in the wallet.

Select the <u>Tools Menu - Management of purses</u>, as can be seen in the previous figure.

Como puede ver, esta es una billetera con una cuenta creada con la extensión .arb, pero ahora necesita configurar la cuenta con extensión .jc en la billetera.

Seleccione el <u>Menú Herramientas - Gestión de Monederos</u>, como se puede ver en la figura anterior.

Created by Mariela



It can be observed: The first created account .arb appears, we select the option <u>Import accounts</u>

Se puede observar: Aparece la primera cuenta creada .arb, seleccionamos la opción Importar cuentas



A dialog box appears that says enter the <u>Private Password</u> of the account.jc created in TELOS, which was previously sent to the email.

Aparece un cuadro de diálogo que dice introduzca la <u>Clave Privada</u> de la cuenta.jc creada en TELOS, que se envió previamente al correo electrónico.

💕 Sert - 10.5	The Real Property lines in the International Advances in the Party of	
<u>File Y</u> ew Help		
da Telos Malmet (* 10. marieta.arb) *	🖾 Governance 🛛 🖨 Monedero 🖉 Herramientas	
Iniclo	Importar cuenta(s)	
Herramientas del monedero	Monedero callente Ver Monedero	
Airdrops / Custom Tokens	•	
App Integrations	Para importar cuentas adicionales, introduzca la clave privada. La aplicación la convertirá en una clave pública y buscará todas las cuentas con los permisos pertinentes.	
Blockchain Networks	Clave privada (51 caracteres y comienza con el número 5)	
Delegations		
Gestión de monodoros	Mostrar clave privada	
Permissions	Select one or more accounts to import with this private key	
Contratos Inteligentes	✓ mariela,jc	
Utilidades		
Contacts	X Cancelar O Importar cuenta(s)	
Crear cuenta		
Generador de claves		
Key Validator		
Estados de datos locales		
Estados de datos locales		
Chuin State		
Estado global		
Estado de Monedero		

- * Enter the private key
- The name of the account with the extension <u>.jc</u> should appear in the dialog box <u>select one or more accounts to be imported</u>
- **Select and click on <u>Import account</u>**.
- * Introduzca la clave privada
- El nombre de la cuenta con la extensión <u>.jc</u> debe aparecer en el cuadro de diálogo <u>seleccionar una o más cuentas a importar</u>
- * Seleccione y haga clic en <u>Importar cuenta.</u>



A dialog box appears that says <u>Enter a Password that Authorizes the entry to the</u> <u>wallet.</u>

Aparece un cuadro de diálogo que dice <u>Introduzca una Clave que Autoriza la</u> <u>entrada a la billetera.</u>

Created by Mariela



Entering the entry Password and clicking Authorize.

Ingresando <u>Clave de entrada</u> y hacer clic en <u>Autorizar.</u>



Now, in this box you can see that two accounts will appear the first with the extension <u>.arb</u> and the second with the extension <u>.jc</u>

Select one and click on Use Wallet

Ahora, en este cuadro puede ver que aparecerán dos cuentas la primera con la extensión <u>.arb</u> y la segunda con la extensión <u>.jc</u>

Seleccione una y hago click en Usar Monedero

💕 Seri - 10.5		and the second division of the local divisio	and the second s		
Ele View Help					
👍 Telos Malmet 🔹 🔅 excleta.arb 👻	🖾 Governance 🛛 👜 Monedes	© Herramientas			Spanish - 😐 🥳
hida	Gestik Autho	orize Wallet Action			O Investor and M
Herramientas del monedero	Enter the	wallet password to contin	Je .		
Aindrops / Custom Tokens	Local Waller	t Password		non-courte	Controlos del monectino
App Integrations	Telos			tera caliente	20 User Monedero
Blockchain Networks	Talas				The second se
Delegations		ж	Cancelar 🔒 Autorizar		
Gestión de monedaros				-	
Permissions					
Contratos inteligentes					
Utilidades					
Contacts					
Crear cuenta					
Generador de claves					
Key Validator					
Estados de datos locales					
Chain Xote					
Extado global					
Estado de Monedero					

Introducing the Wallet key and clicking Authorize

Introduciendo Clave Wallet y hacer click en Autorizar

eri-105 tea and a second s							
Telos Mainnet * 💷 mariela.arb * 🗹 Governance	A Monede	ro 🌻 Herramie	ntas			Spanish • 🔒 🚦	
Altura del bloque: 21364417 apl.eos.miami	00	Block Producers	Proxies Pr	roposais Arbitration	TF Voting Docs		
[6* Change Voter Proxy			Application P	ending			
Current producer voting proxy: freedomquest		This portal allo election, vote f	ws you to participab or arbitrator candid	e in the on-chain arbitration ; ates, or manage arbitration c	process. You can apply to be an laims using this portal.	arbitrator during open	
Currently selected proxy votes 30/30 total votos emitidos		Arbitration	Election: (#3))			
• goodblocktis							
o votedutcheos		Election Begins: Wed Mar 27 2019 14:32:20 GMT-0400					
e caleosbiocks		Election Ends: T	hu Apr 25 2019 14:	12:20 GMT-0400			
		Candidates: 4	17				
o ologinariop							
o telosdacnode		Search candle	istes Q				
telosuknodes			Candidate (#)	Votes	Action		
o infinitybloc							
o eosbarcelona		i 🗸	ammyluv.arb	1791239.5623 VOTE	You did not vote for th	is candidate.	
theteloscope		i v	marcgarb	2074506.5383 VOTE	You did not vote for th	is candidate.	
• eosmetallobp							
o tisvenezuela		1 🗸	mariela.arb	1851627.2840 VOTE	You did not vote for th	is candidate.	

Finally you can see the information in your purse

Finalmente podrá observar la información de su monedero



If you need to take a look at your wallet with the .jc extension, select the .jc account and Select Use Wallet.

Si necesita echar un vistazo a su monedero con la extensión .jc selecciona la cuenta .jc y Selecciona Usar Monedero.



Enter Wallet Code and clic on Authorize

Introducir Clave de Monedero y hacer clic en Autorizar



And finally you can see the information you want in your wallet; RAM, CPU, RED, TLOS.

Y finalmente podrás ver la información que desees en tu monedero; RAM, CPU, RED, TLOS.

consolidation expansion steemchurch Telos