

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	1 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026



TRASVASE EN MESA / MAQUILA

	Elaborado por:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo:	Supervisor de SST	Supervisor de SST	Jefe de Operaciones	Jefe de Operaciones
Nombres y Apellidos:	Angel Zegarra Gutiérrez	Fernando Paco Zegarrea	Yuver Rivera Ojeda	Yuver Rivera Ojeda
Firma				

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	2 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

1. OBJETIVO

- ✓ Establecer el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de Traspase en mesa / maquila, con el fin de prevenir ocurrencias de accidente de trabajo y enfermedades laborales y cuidado de medio ambiente adoptando las medidas de seguridad necesarias para efectuar los trabajos.
- ✓ Mantener capacitado a los operarios de maquila sobre el presente procedimiento, con el fin de lograr un trabajo de acuerdo con lo indicado y cumplir con los lineamientos de seguridad.
- ✓ Cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N°29783 y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR, y modificatorias.

2. ALCANCE

- ✓ El presente procedimiento aplica al servicio de Traspase en mesa / Maquila, que será realizado por los trabajadores de Obiettivo Lavoro Los Andes S.A.C

3. REFERENCIAS

- ✓ Ley N° 29783-2011 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
- ✓ D.S 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”
- ✓ D.S N° 42-F - “Reglamento de Seguridad Industrial”
- ✓ RM-375-2008-TR “Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”.
- ✓ NTP- 900.058:2019 – Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
- ✓ Ley N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”.
- ✓ Ley N° 28611, “Ley General del Ambiente”

4. PROHIBICIONES

A continuación, se detalla algunas prohibiciones generales, que deben cumplir todos los trabajadores de la empresa Obiettivo Lavoro Los Andes dentro de las instalaciones de planta Backus Arequipa.

- ✓ Está prohibido laborar con efectos de alcohol o bajos los efectos de alguna droga.
- ✓ Está prohibido fumar durante la permanencia en la planta de la empresa Backus.
- ✓ Está prohibido consumir cualquier producto fabricado en la planta Backus – Ate en zonas no autorizadas.
- ✓ Está prohibido jugar o faltarse el respeto entre compañeros de trabajo dentro y fuera de actividades, tanto de Obiettivo Lavoro Los Andes S.A.C. como con otros trabajadores de otras empresas.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	3 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Está prohibido cambiar de lugar los equipos o señales de seguridad implementados por Backus.
- ✓ Está prohibido ocultar alguna información o accidente producido durante las horas de trabajo.
- ✓ Está prohibido intervenir máquinas en movimiento.
- ✓ Está prohibido usar equipos distractores (ej. Audífonos, celular, otros) en los puestos de trabajo y mientras se desplaza de un lugar a otro.
- ✓ Está prohibido el acoso entre compañeros.
- ✓ Está prohibido portar elementos punzo cortantes (cuchillos, tijeras con punta, cortaúñas, cutter, etc.)
- ✓ Está prohibido abandonar el puesto de trabajo.
- ✓ Está prohibido correr o saltar en planta.

5. DEFINICIONES

- ✓ **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial para causar daño a la persona, infraestructura o ambiente.
- ✓ **Riesgo:** Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipo y ambiente.
- ✓ **Condición subestándar:** Es cualquier presencia de riesgo al trabajador en el ambiente de trabajo derivada de las instalaciones, equipo o proceso de trabajo.
- ✓ **Acto subestándar:** Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.
- ✓ **Accidente:** Acontecimiento no deseado donde existe daño a la persona, infraestructura o ambiente.
- ✓ **Incidente:** Acontecimiento no deseado donde no existe daño a la persona, infraestructura o ambiente.
- ✓ **Pallet o parihuela:** Soporte o plataforma de tablas para apilar la carga.
- ✓ **Stoka o transpaleta manual:** Equipo de trabajo que facilita el transporte y manipulación de materiales, compuesta por dos brazos paralelos y ruedas en tres puntos de apoyo.
- ✓ **Boleo:** Rodamiento de cajas de plástico con botellas llenadas o vacías por 5 de alto.
- ✓ **Botella Fría:** También llamadas Botellas vacías con riesgo de corte por botellas no conformes (rotas, con grietas e incrustaciones. Manipulación de 02 botella por mano como máximo.
- ✓ **Botella caliente:** También llamadas Botellas llenas con riesgo de explosión. Manipulación de 01 botella por mano como máximo.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	4 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ **Manejo de Botella:** Manipulación adecuada del cuello de la botella ya que la parte superior de la botella tiene la mayor resistencia a la rotura y por lo tanto es el lugar más seguro para manejar la botella.
- ✓ **Línea de fuego:** El termino línea de fuego representa en forma simple, una exposición al peligro, el cual muchas veces no es visualizado claramente y sin embargo involucra un alto potencial de daño asociado. Estar en la línea de fuego, “Es el acto de interponer nuestro cuerpo o parte de él, entre, frente o bajo una fuente de energía considerablemente mayor a la que nuestro organismo puede soportar y que obviamente de alcanzarnos puede provocarnos daños
- ✓ **Producto Padre:** Fuente o caja de cartón que sostiene las multiempaques.
- ✓ **Producto Hijo:** Producto padre maquilado , listo para su distribución.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. DEL JEFE DE TERCERIZACION

- ✓ Garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad.
- ✓ Aprobar y firmar el Procedimiento escrito de trabajo seguro e IPERC de la actividad.
- ✓ Velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el cliente.
- ✓ Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.
- ✓ Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica.
- ✓ Garantizar el levantamiento oportuno de observación de accidentes e incidentes.

6.2. DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Asegurarse que las tareas se desarrollen cumpliendo con lo establecido en este procedimiento.
- ✓ Garantizar que los EPP cumplan con los estándares establecidos por Backus.
- ✓ Controlar y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de Seguridad.
- ✓ Coordinar las capacitaciones de los colaboradores en temas de seguridad.
- ✓ Reportar cualquier condición o acto inseguro dentro de Backus.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	5 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Verificar y firmar el ART correspondiente a la actividad.
- ✓ Verificar y firmar el check list de herramientas, escalera.
- ✓ Verificar las inspecciones de pre-uso de las herramientas a utilizar.
- ✓ Realizar diariamente la reunión de Seguridad antes del inicio de las actividades.
- ✓ Capacitar al personal en la elaboración del ART correspondiente a la actividad.
- ✓ Realizar el IPERC y PETS de la actividad.
- ✓ Verificar y firmar el Check list de herramientas manuales.
- ✓ Comunicar los accidentes e incidentes a Seguridad Higiene Industrial Backus, Central de emergencia Backus.
- ✓ Realizar difusión Plan de trafico peatonal a todo el personal.
- ✓ Ejecutar DTO's e inspecciones 5s sobre este procedimiento.

6.3. SUPERVISOR DE OPERACIONES

- ✓ Coordinar el inicio y fin de las actividades de maquila.
- ✓ Garantizar la presencia del personal necesario para llevar a cabo la actividad.
- ✓ Garantizar que se establezcan todas las medidas de control para realizar la actividad.
- ✓ Exigir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en este procedimiento.
- ✓ Reportar cualquier condición o acto inseguro dentro de Backus.
- ✓ Garantizar la entrega de EPP necesario para la actividad.
- ✓ Garantizar oportunamente la entrega de herramientas necesarias para la actividad.
- ✓ Garantizar la entrega de registros.
- ✓ Comunicar los accidentes e incidentes al Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo y/o prevencionista.
- ✓ Realizar inspecciones generales SST.
- ✓ Coordinar oportunamente el abastecimiento de materiales necesarios para llevar a cabo la actividad.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	6 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Verificar que al operario se le haga entrega las herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad.
- ✓ Verificar que se establezcan todas las medidas de control para realizar la actividad.
- ✓ Exigir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en este procedimiento.
- ✓ Capacitar y entrenar al personal nuevo en la actividad.
- ✓ Verificar y firmar el ART correspondiente a la actividad.
- ✓ Reportar cualquier condición o acto inseguro dentro de Backus.
- ✓ Verificar que todo el personal cuente con EPP en buen estado antes y durante la actividad.
- ✓ Realizar diariamente la inspección de EPP a todo el personal de turno.
- ✓ Verificar el Check list de herramientas manuales.
- ✓ Participar en la elaboración del procedimiento seguro de trabajo e IPERC.
- ✓ Comunicar los accidentes e incidentes al Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo y/o prevencionista.
- ✓ Realizar Inspecciones 5S en el área de trabajo.
- ✓ Ejecutar DTO's al personal con relación a este procedimiento.

6.4 DEL OPERARIO/A

- ✓ Cumplir con las Normas de Seguridad Establecidas en este Procedimiento.
- ✓ Participar de las capacitaciones programadas.
- ✓ Participar activamente de la reunión de seguridad.
- ✓ Reportar cualquier indicio de emergencia al Supervisor inmediato.
- ✓ Elaboración diaria del ART antes del inicio de la actividad de maquila.
- ✓ Portar en todo momento su fotocheck con autorización vigente.
- ✓ Verificar que el EPP se encuentre en buen estado para llevar a cabo la actividad.
- ✓ Participar de la elaboración del IPERC y procedimiento seguro de la actividad.
- ✓ Realizar y firmar el Check list de herramientas manuales.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	7 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Llenar correctamente los registros necesarios para la actividad.
- ✓ Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
- ✓ Comunicar los accidentes e incidentes al Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo y/o Prevencionista.

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de Seguridad		Guantes anti-corte CUT 5		Pantalón con cintas reflectivas	
Normativa: ANSI Z89.1-2014		Nor EN: 		Nor ANSI 107-2005 	

Lentes anti-impacto		Careta facial con mentonera		Polo manga larga	
Normativa: ANSI Z87.1		Normativa: EN 166 		Normativa: No Aplica 	
Tapones Auditivos		Botines c/punta acero, plantilla anti-perforante y antideslizante		Chaleco con cintas reflectivas	
Normativa: ANSI S 3.19 y ANSI S 12.6		Norn ISO 2 		Normativa: ANSI 107-2 	

Mangas anticorte		Sobre lentes anti-impacto			
Normativa: EN 388		Normativa: ANSI Z87.1			

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	8 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

8. HERRAMIENTAS/MATERIALES/EQUIPOS:

Escoba y recogedor		Cajas de cartón	
Stocka		Canastilla de cartón	
Strech film		Cinta	
Parihuela 7*7/ Parihuela desechable		Encintador manual	

9. PERSONAL INVOLUCRADO

LA LISTA DEL PERSONAL
AUTORIZADO SE VERIFICARÁ
ESCANEANDO EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	9 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

10. SEÑALIZACIÓN

ADVERTENCIA					
	RIESGO DE CAÍDA AL MISMO NIVEL.		PISO RESBALASO		RIESGO DE APLASTAMIENTO
	RIESGOS ATROPELLO DE MONTACARGAS		RIESGO DE CORTE 		MATERIAL INFLAMABLE
	ATENCION CON SUS MANOS		CAIDA DE CAJAS DE BOTELLAS - PRODUCTO		RIESGO DE GOLPE A LAS MANOS 
	RIESGO ERGONOMICO 				
OBLIGACIÓN					
	USO OBLIGATORIO DE CASCO		USO OBLIGATORIO PROTECTOR FACIAL		USO OBLIGATORIO DE LENTES DE SEGURIDAD
	USO OBLIGATORIO DE GUANTES ANTICORTE		USO OBLIGATORIO DE MANGAS ANTICORTE		USO OBLIGATORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
	USO OBLIGATORIO DE CHALECO		USO OBLIGATORIO DE 3 PUNTOS DE APOYO		USO OBLIGATORIO DE PASAMANOS

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	10 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

	PERSONAL FEMENINO: OBLIGATORIO EL CABELLO DEBE TRAERLO RECOGIDO (MOÑOS, COLAS)				
PROHIBICIÓN					
	• PROHIBIDO MANIPULAR VIDRIO SIN GUANTES ANTICORTE NIVEL 5. • PROHIBIDO PORTAR OBJETOS PERSONALES COMO: RELOJES, ARETES, PULSERAS, CADENAS, SMARTWATCH. • PROHIBIDO MANIPULAR MÁS DE 2 BOTELLAS VACÍAS POR MANO. • PROHIBIDO MANIPULAR MANUALMENTE LAS BOTELLAS ROTAS SIN CUELLO TENIENDO QUE ESTAR COMPLETAS MÍNIMO AL 80%. • PROHIBIDO SENTARSE O PARARSE ENCIMA DE LAS CPC. • PROHIBIDO COLOCAR O DEJAR LA MANO EN ALGÚN PUNTO DE ATRAPAMIENTO O GOLPE. • PROHIBIDO COLOCAR LA MANO DEBAJO DE LA CAJA PARA SU TRASLADO O APILAMIENTO. • PROHIBIDO MANIPULAR CAJAS CON UNA SOLA MANO. • PROHIBIDO TRABAJAR CON PARIHUELA INESTABLE • PROHIBIDO CORRER. • PROHIBIDO EL USO DE ELEMENTOS DISTRACTORES MIENTRAS CAMINA (CELULAR). • PROHIBIDO USO DE ELEMENTOS DISTRACTORES • PROHIBIDO SENTARSE O PARARSE EN CAJAS DE PLÁSTICO DE CERVEZAS.				
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS					
	SEGREGACIÓN DE METALES		SEGREGACIÓN DE VIDRIO		SEGREGACIÓN DE PAPEL Y CARTON
	SEGREGACIÓN DE PLASTICOS		SEGREGACIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS		SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS


	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	11 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS GENERALES
---	--

11.PROCEDIMIENTO:

A) Traslado al punto de trabajo:

- ✓ Todo el personal deberá estar presente en la reunión de seguridad y pausas activas, luego con la indicación del supervisor de operaciones, coordinador o líder, los operarios deberán dirigirse hacia la zona de trabajo, respetando las líneas peatonales.
- ✓ Para ingresar al área de trabajo el supervisor de operaciones deberá de asegurar que baranda de seguridad y puerta de ingreso estén cerradas para el ingreso del personal, en caso baranda y puerta estén abiertas deberán de comunicarse con Supervisor Backus para asegurarse de que no haya ningún equipo montacargas extendiendo o recogiendo envases .



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	12 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ El supervisor de operaciones/seguridad deberá realizar la inspección de Equipos de protección personal y el llenado del Check lista de inspección de EPP's.
- ✓ Los trabajadores a realizar la actividad deben llenar el ART.
- ✓ El personal debe de inspeccionar su área de trabajo antes, durante y después de su actividad.

B) Entrega de material

- ✓ El supervisor de operaciones debe coordinar con Supervisor de turno Backus la entrega de materiales y producto padre en la zona de trasvase, para que no se genere un retraso al inicio de trasvase.

Materiales requeridos:

- ✓ Cajas de cartón, canastillas de cartón, cajas con producto no retornable
- ✓ Materiales de embalaje (stretch film, cinta de embalaje, dispensador de cinta) parihuela, etc)
- ✓ Para la entrega de materiales, se toma en cuenta la programación de trasvase brindada por supervisor Backus, se calcula la cantidad de uso de materiales.

C) Ubicación del personal

- ✓ Al inicio de turno el supervisor de operaciones debe ubicar al personal según la zona donde genere mayor productividad, teniendo en consideración la condición física que requiere el puesto de trabajo:

Ejemplo: La actividad de traslado de cajas con producto no retornable debe ser realizada por una persona que pueda cargar peso.

Nota:

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	13 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

El personal rotará cada media jornada teniendo en cuenta la producción y las horas extras asignadas, esta rotación, estará en función del grado de malestar que genera la actividad, priorizando los puestos de abastecimiento, encintado y repaletizados.

D) Desencimado de cajas y abastecimiento

- ✓ El operario Lavoro numero 1 se encargará de desencimar las 3 primeras cajas con producto 3xx, lo restante (5 cajas) las boleará al costado de la mesa de trabajo, juntando 2 filas, con la finalidad de no obstruir los espacios y evitar la sobresaturación garantizando el libre tránsito del personal.



E) Armado de cajas de cartón

- ✓ El operario Lavoro número 2 deberá tomar una caja de cartón de la parihuela que fue abastecida previamente.



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	14 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ El operario Lavoro número 2 armara las cajas de cartón.



- ✓ El operario Lavoro número 2 colocara encima de la mesa de trabajo una caja de formato 3xx (para que sirva de base).



- ✓ Esta caja se usará como base para colocar las cajas de cartón por encima con el fin de colocarles cinta



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	15 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Terminado este proceso, la caja de cartón con la cinta colocada será entregada al operario Lavoro número 3 quien la colocará a un costado para continuar con el proceso.

F) Armado de canastillas

- ✓ El operario Lavoro número 4 tomará un paquete nuevo de canastillas, luego procederá a abrir el paquete para retirar las canastillas y realizar el armado correspondiente.



✓

- ✓ Luego de realizar el correspondiente el numero 4 ira almacenando a un costado de la mesa



armado
operario Lavoro
las canastillas armadas
de trabajo.

- ✓ Las canastillas almacenadas serán usadas por el operario Lavoro numero 3

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	16 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

G) Alimentación de las canastillas a la caja de cartón

- ✓ El operario Lavoro numero 3 luego de colocar la caja de cartón con la cinta en un costado, la colocara en el centro de la mesa de trabajo.



- ✓ El operario Lavoro numero 3 procederá a alimentar esta caja con las canastillas armadas por el operario Lavoro número 4.



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	17 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Luego de alimentar la caja de cartón con 4 canastillas esta será entregada al operario Lavoro número 5.

H) Colocación de botellas en las canastillas que están dentro de la caja de cartón

- ✓ El operario Lavoro numero 5 con las cajas abastecidas (Altura Max 5 cajas) por el operario Lavoro numero 1 se encargará de sacar las botellas (1 por mano) y colocarlas dentro de las canastillas.



- ✓ Se repetirá esta acción hasta completar en su totalidad todas las canastillas que están dentro de la caja de cartón.



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	18 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ Terminado este proceso le pasara la caja al operario Lavoro numero 6.



I) Colocación de cinta, sello y paletizado

- ✓ El operario Lavoro numero 6 recepcionará la caja entregada por el operario Lavoro número 5.



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	19 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

- ✓ El operario Lavoro numero 6 procederá a encintarla por la parte de arriba de la caja.




- ✓ Se procederá a sellar la caja con la fecha indicada por el supervisor.
- ✓ Las cajas con cinta y con su sello correspondiente serán paletizadas.




	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	20 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

NOTA: El paletizado debe de ser de 8 filas y cada cama debe de tener 12 cajas ; debe armarse de la siguiente manera:



NOTA: El personal deberá rotar cada 2 horas en todos los puestos.

12. PLAN DE TRAFICO PEATONAL



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	21 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

Ruta: El ingreso al área de maquila se hará efectivo por el pasadizo de oficinas, este plan de tráfico empieza desde topico.


Paso 1: Ubicar la puerta principal de ingreso a la actividad de maquila

Paso 2: Seguir las flechas amarillas para llegar al punto de trabajo

Paso 3: Llegar al punto de trabajo resaltado en rojo

Paso 4: Para la salida del área se deben de seguir las flechas negras

Nota: prohibido desplazarse por otra zona que no sea la señalizada por las flechas amarillas y negras




Ruta: Para el ingreso a los SSHH

Paso 1: Ubicar la puerta principal de ingreso de los SSHH.

Paso 2: Seguir las flechas amarillas para llegar a los SSHH.

Nota: Prohibido desplazarse por otra zona que no sea la señalizada por las flechas amarillas



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	22 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

Ruta: Ruta de emergencia


Paso 1: Ubicar la puerta principal para salida ante cualquier caso de emergencia

Paso 2: Seguir las flechas amarillas para punto de encuentro ante cualquier emergencia

Paso 3: Seguir las flechas negras para el regreso al área.

Nota: Prohibido desplazarse por otra zona que no sea la señalizada por las flechas amarillas y negras.

13. LAYOUT



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	23 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

LEYENDA	
	Parihuela con producto x80 cajas
	Parihuela con cajas maquiladas x96 cajas
	Mesas de trabajo (Parihuelas descartables)
	Cajas madre
	Canastillas

14. MATRIZ DE APRENDIZAJES



ALERTA DE SEGURIDAD


CREDIT: 3546509169

LUGAR	MA/ México/ Apon/ P-Bottle line
FECHA/ HORA	19 de Diciembre de 2025/ 01:45 a. m.
CLASIFICACIÓN	FAI



¿QUÉ SUCEDIÓ?

El día 19 de Diciembre de 2025 siendo las 01:45 horas, en el transporte de salida de pasteurizador de línea 5, el colaborador realiza levantamiento de botella en el área, portando el EPP completo y refiere que al sentir sudor en la cara procede a levantarse la careta por lo que en ese momento en el transporte una botella explota, y un fragmento de vidrio impacta en la parte superior del labio causando la lesión.

LOGROS


EVENTO CFAI : LESION EN LABIO POR FRAGMENTO DE VIDRIO.

Medidas Preventivas

- ✓ Revisión de uso de careta facial con mentonera al momento de la manipulación de botella caliente.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013-MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	24 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026



ALERTA DE SEGURIDAD



LUGAR	MA Perú Arequipa P- Bottle line
FECHA/ HORA	26 de Noviembre del 2025/ 06:00 a. m.
CLASIFICACIÓN	MDI - Lesión con tórax adecuado



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Operadora de la empresa contratista Lavoro (quien se encarga de clasificar envases en salida desencajonadora) procede a desplazarse hacia vestuario para buscar sus EPPs para limpieza de línea (después de acabar producción), al cruzar por las plataformas de línea 2 baja por una escalera y se resbala en el penúltimo peldaño de la misma. La trabajadora es trasladada a tópico de planta para la atención médica.

ACCIONES INMEDIATAS

- Atención médica de trabajadora en tópico
- Rx para diagnóstico
- Se inicia proceso de investigación



EVENTO MDI: CAIDA DE ESCALERAS

Medidas Preventivas

- ✓ Revisión de cumplimiento GTS en escaleras.
- ✓ Difusión uso 3 puntos de apoyo.
- ✓ Verificación de cintas antideslizantes en escaleras.



ALERTA DE SEGURIDAD



CREDIT: 3541078212

LUGAR	MA/ México/ Apan/ P- Bottle line
FECHA/ HORA	12 de Noviembre del 2025/ 03:15 a. m.
CLASIFICACIÓN	FAI - Accidente de primeros auxilios



¿QUÉ SUCEDIÓ?

El día 12 de Noviembre a las 03:15 am. en el transporte de salida de Desempacadora C de 6, el operador observa botellas en las charola y decide retirarlas utilizando su mano pero sin usar guantes de seguridad. Al realizar la maniobra, una de las botellas estaba dañada por lo que sufre una lesión (laceración superficial) en el dedo pulgar derecho.

EVENTO MDI: FAI LACERACION SUPERFICIAL DEDO DERECHO DE MANO

Medidas Preventivas

- ✓ Difusión de uso correcto de guantes anticorte.
- ✓ Revisión de ficha técnica de guantes de seguridad.
- ✓ Verificación de cintas antideslizantes en escaleras.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	25 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026

14. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN
01	29/09/2025	1. Creación del documento.
02	08/01/2026	2. Inclusión de Plan de Trafico peatonal
03	31/01/2026	3. Se agrego Matriz de aprendizajes
04	16/02/2026	4. Se cambio ruta de ingreso al área de maquila.
05	07/07/2026	5. Se estipuló el uso de careta com mentonera para esta área de Trabajo.

15. ANEXOS:

- ✓ IPERC- TRASVASE EN MESA MAQUILA..
- ✓ DTO USO DE STOCKA

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Área:	Backus – APT
		Código:	PR-08-F-013- MAQUILA
	TRASVASE EN MESA / MAQUILA	Versión:	04
		Página:	26 de 26
		Fecha de publicación	07/07/2026