

**Прикладний програмний інтерфейс
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань
(версії 1.0; 2.0)**

Зміст

Зміст 2

1.	Вступ	3
1.1.	Призначення документа	3
1.2.	Перелік документів, на підставі яких створюється послуга	3
1.3.	Визначення, скорочення й абревіатури, що використовуються в документі	3
2.	Загальні відомості роботи послуги	4
2.1.	Призначення послуги	4
2.2.	Вимоги до користувачів	4
2.3.	Ресстрація та вхід в Систему	4
3.	Особливості роботи з Системою	5
3.1.	Головне вікно Системи	5
3.2.	Відомості про підписку	6
3.3.	Відомості вкладки Документація	6
3.4.	Опис протоколу	11
3.4.1.	<i>Суб'єкти</i>	<i>11</i>
3.4.2.	<i>Перелік відомостей, що надаються</i>	<i>15</i>
3.4.3.	<i>Перелік ролей суб'єкта</i>	<i>26</i>
3.4.4.	<i>Перелік станів суб'єкта</i>	<i>27</i>
3.4.5.	<i>Перелік кодів помилок</i>	<i>27</i>

1. Вступ

1.1. Призначення документа

Даний документ є технічним описом роботи прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – ППІ ЄДР).

1.2. Перелік документів, на підставі яких створюється послуга

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 08.09.2016 № 593.

1.3. Визначення, скорочення й аббревіатури, що використовуються в документі

Таблиця 1-1 - Визначення, скорочення та аббревіатури, що використовуються в документі

Визначення	Опис
Код ЄДРПОУ	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
ЄДР	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ОПФ	Організаційно-правова форма
Токен	Ключ
Користувач	Особа, якій надані права отримувати відомості з ЄДР
ПІБ	Прізвище, ім'я, по батькові
РНОКПП	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
КБВ	Кінцевий бенефіціарний власник
ФОП	Фізична особа - підприємець
УНЗР	Унікальний номер запису в реєстрі
ППІ	Прикладний програмний інтерфейс; Система
КЕП	Кваліфікований електронний підпис

2. Загальні відомості роботи послуги

2.1. Призначення послуги

«ППП ЄДР» - комп'ютерна програма, що виконує обробку та перетворення даних, які надаються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами Користувачів.

2.2. Вимоги до користувачів

Від Користувачів вимагається:

Здійснити самостійне налаштування своєї автоматизованої системи для отримання Сервісної послуги.

Власними силами та за власний рахунок організовувати та забезпечувати обслуговування та підтримку каналів зв'язку для отримання Сервісної послуги.

2.3. Реєстрація та вхід в Систему

Для того, щоб почати користуватись Послугою необхідно подати Заяву для можливості зареєструватись в Системі. Протягом двох робочих днів після отримання Заяви про підключення до Сервісної послуги Користувачу буде наданий логін та пароль для здійснення підключення до тестового середовища. За допомогою наданого тестового середовища Користувач здійснює тестування взаємодії ППП ЄДР з власним програмним забезпеченням. Під час тестування кількість запитів до ППП ЄДР, здійснених Користувачем обмежена, та становить 1000 запитів. Після того, як від Користувача надійде повідомлення про готовність користування Сервісною послугою, протягом двох днів буде здійснене підключення до промислового середовища

Для користувачів, які вже підключені до тестового середовища для входу в систему необхідно зазначити:

- електронну адресу;
- ввести пароль, що був наданий при реєстрації;

3. Особливості роботи з Системою

3.1. Головне вікно Системи

Після запуску Системи відобразиться головне вікно з наступними вкладками:


Панель. На вкладці Панель зазначена наступна інформація:

- відомості про користувача,
- стан поточного рахунку,
- відомості про підписку,
- історія користування системою.

Налаштування. Має дві вкладки :

- Профіль – користувачу необхідно заповнити поля з особовими даними, а саме: Ім'я, Прізвище, Організація, Номер телефону

- Безпека – Користувач має змогу отримати токени API для можливості отримання відомостей з ЄДР.



Документація. Короткий технічний опис роботи Послуги та вікно внесення та отримання відомостей з ЄДР.

Вийти. Вихід із Системи.

3.2. Відомості про підписку

Відповідно до обраного тарифу та наявності оплати послуги в розділі Підписка містяться наступні відомості:

- Тип підписки та термін дії;
- Наявність обмежень;
- Кількість безкоштовних запитів;
- Ціна запиту;
- Кількість здійснений платних запитів;
- Використано запитів за поточний день;
- Використано запитів за поточний місяць.

Підписка	
Базовий	⌚ Спливає 1 лютого 2017 р.
обмеження:	100/хвилина
залишилось безкоштовних запитів:	1000
ціна запиту:	0,25
кількість платних запитів:	0
використано сьогодні:	0
використано за місяць:	0

3.3. Відомості вкладки Документація

Основні відомості:

Адреса API (може бути змінена Технічним адміністратором ЄДР):
<https://edr-api.edu.nais.gov.ua>

Присутні наступні версії ППІ ЄДР, які визначаються за базовим URL:

- base url: /1.0 , api version: 1.0;
- base url: /2.0 , api version: 2.0.

Поточні версії мають наступні точки входу:

- subjects – пошук суб'єкта за номером ЄДРПОУ, ПІН або паспортом;
- subjects/{id} – отримання детальної інформації по суб'єкту;
- subjects/roles – довідник можливих ролей суб'єкта;
- subjects/states – довідник можливих станів суб'єкта;
- search-by-date – отримання переліку суб'єктів, щодо яких проводились реєстраційні дії за добу (працює лише з api version: 2.0);
- get-documents/{id} – отримання останньої актуальної редакції установчого документа юридичної особи (працює лише з api version: 2.0);
- get-documents-sign/{id} – отримання останньої актуальної редакції установчого документа юридичної особи з КЕП Технічного адміністратора ЄДР (працює лише з api version: 2.0);
- get-struct/{id} – отримання останньої актуальної редакції структури власності юридичної особи (працює лише з api version: 2.0);
- get-struct-sign/{id} – отримання останньої актуальної редакції структури власності юридичної особи з КЕП Технічного адміністратора ЄДР (працює лише з api version: 2.0).

Опис виконання запитів та специфікація результатів розміщена нижче, в секції «Опис протоколу».

Аутентифікація

API ЄДР використовує механізм аутентифікації за допомогою простого ключа - Токена. Обмін із сервісом виконується по протоколу HTTPS, тому використання такого простого способу аутентифікації є безпечним, оскільки ключ шифрується каналом SSL. Токен можна отримати на сайті, на сторінці «Безпека» («Налаштування»). Для аутентифікації запита, ключ необхідно передавати у заголовку:

Authorization: Token {API_TOKEN}

Тип змісту відповіді

В справжній час, API може повертати відповідь у вигляді XML або JSON. Вигляд, у якому користувач очікує відповідь від сервісу, вказується за допомогою заголовку:

Accept: application/json

Обмеження

Окрім обмежень згідно тарифного плану, для захисту від перевантаження сервісу запитами (результатом чого є 'відмова у обслуговуванні' - DoS), додатково введені обмеження на кількість запитів протягом проміжку часу. Це обмеження стосується як запитів які відносяться до платних послуг, так і безкоштовних. Ці обмеження залежать від обраного тарифного плану.

Результатом запиту, який виконано з виходом за межі обмежень буде відповідь з HTTP статусом '429 Too Many Requests':

```
{"errors":[{"code":9,"message":"Request was throttled. Expected available in 26 seconds."}]}
```

Код помилки № 9 вказує на вихід за межі обмежень, а повідомлення матиме відповідний текст та час, через який сплине це обмеження. Крім того, до заголовку відповіді додано інформацію про зняття обмеження для програмної обробки:

Retry-After: 26

Платні запити

Запит на отримання детальної інформації по суб'єкту підприємства (/subjects/{id}) є платним. Ціна залежить від обраного тарифного плану. Окрім цього, кожний тарифний план надає можливість зробити деяку кількість платних запитів безкоштовна.

У разі відсутності поточної підписки, або закінчення безкоштовних запитів та відсутності коштів на рахунку, ви отримаєте відповідь з HTTP статусом '402 Paiment required':

```
{"errors":[{"code":5,"message":"Paiment required."}]}
```

Приклади запитів:

● Пошукові запити до версії ППІ 1.0	
Пошук за РНОКПП або кодом ЄДРПОУ	https://targetServer/1.0/subjects?code=XXXXXXXXXX
	https://targetServer/1.0/subjects?code=XXXXXXXX
Пошук за ПІБ або найменуванням	https://targetServer/1.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA
	https://targetServer/1.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA
Пошук за серією і номером або номером паспорту	https://targetServer/1.0/subjects?passport=CCHHHHHHH
	https://targetServer/1.0/subjects?passport=HHHHHHHHH
Пошук за РНОКПП/ЄДРПОУ, або за ПІБ/найменуванням, або за паспортними даними, де параметр sign=1 означає необхідність отримати результат з КЕП Технічного адміністратора: 1. "payload" – дані за результатом пошуку; 2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	https://targetServer/1.0/subjects?code=XXXXXXXXX&sign=1
	https://targetServer/1.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&sign=1
	https://targetServer/1.0/subjects?passport=CCHHHHHHH&sign=1
● Запит на детальну інформацію до версії ППІ 1.0	
Отримання детальних даних	https://targetServer/1.0/subjects/ID
Отримання детальних даних, де параметр sign=1 означає необхідність отримати	https://targetServer/1.0/subjects/ID?sign=1

результат з КЕП Технічного адміністратора: 1. "payload" – дані за результатом запиту; 2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	
● Пошукові запити до версії ППІ 2.0	
Пошук за РНОКПП або кодом ЄДРПОУ	https://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXX
	https://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXX
Пошук за ПІБ або найменуванням	https://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA
	https://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA
Пошук за серією і номером або номером паспорту	https://targetServer/2.0/subjects?passport=ССННННННН
	https://targetServer/2.0/subjects?passport=ННННННННН
Пошук за РНОКПП/ЄДРПОУ, або за ПІБ/найменуванням, або за паспортними даними, де параметр sign=1 означає необхідність отримати результат з КЕП Технічного адміністратора: 1. "payload" – дані за результатом пошуку; 2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	https://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXX&sign=1
	https://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&sign=1
	https://targetServer/2.0/subjects?passport=ССННННННН&sign=1
● Запит отримання переліку суб'єктів, щодо яких проводились реєстраційні дії за добу до версії ППІ 2.0	
Пошук суб'єктів щодо яких проводились реєстраційні дії за певну дату	https://targetServer/2.0/search-by-date?search_date=2023-01-30
● Запит на детальну інформацію до версії ППІ 2.0	
Отримання детальних даних	https://targetServer/2.0/subjects/ID
Отримання детальних даних, де параметр sign=1 означає необхідність отримати результат з КЕП Технічного адміністратора: 1. "payload" – дані за результатом запиту;	https://targetServer/2.0/subjects/ID?sign=1

2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	
Запит на отримання останньої актуальної редакції установчого документа юридичної особи до версії ППІ 2.0	
Отримання даних у вигляді zip-архіву, що містить json-файл з описом атрибутів, а також файл/файли установчого документа (за наявності) у форматі PDF або TIFF	https://targetServer/2.0/get-documents/ID
Запит на отримання останньої актуальної редакції установчого документа юридичної особи з КЕП Технічного адміністратора ЄДР до версії ППІ 2.0	
Отримання даних у вигляді JSON або XML файлу з атрибутами: 1. "payload" – тіло zip-архіву в кодуванні base64; 2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	https://targetServer/2.0/get-documents-sign/ID
Запит на отримання останньої актуальної редакції структури власності юридичної особи до версії ППІ 2.0	
Отримання даних у вигляді zip-архіву, що містить json-файл з описом атрибутів, а також файл структури власності (за наявності) у форматі PDF	https://targetServer/2.0/get-struct/ID
Запит на отримання останньої актуальної редакції структури власності юридичної особи з КЕП Технічного адміністратора ЄДР до версії ППІ 2.0	
Отримання даних у вигляді JSON або XML файлу з атрибутами: 1. "payload" – тіло zip-архіву в кодуванні base64; 2. "sign" - КЕП в кодуванні base64	https://targetServer/2.0/get-struct-sign/ID

- *targetServer* – базовий URL в залежності від середовища (тестове, або промислове), наприклад: *edr-api.edu.nais.gov.ua*; базовий URL може бути змінено Технічним адміністратором ЄДР;
- *XXXXXXXX* – код ЄДРПОУ (наприклад: 8 цифр);
- *XXXXXXXXXXXX* – РНОКПП (наприклад: 10 цифр);

- ССНННННН – серія та номер паспорта (наприклад: 2 літери та 6 цифр)
- НННННННННН – номер паспорта (наприклад: 9 цифр);
- ID – унікальний ідентифікатор суб'єкта;
- ААААА ААААА ААААА – найменування юридичної особи, або ПІБ ФОП (регістр не має значення).

3.4. Опис протоколу

3.4.1. Суб'єкти

Повертає перелік суб'єктів, які мають вказаний код (ЄДРПОУ для юридичних осіб або ПІН для фізичної особи-підприємця; якщо треба знайти фізичну особу-підприємця, яка не має ПІН - пошук проводиться по серії та номеру паспорта). Зазвичай, результатом є перелік з одним елементом, але у деяких випадках може мати більше одного, наприклад, якщо суб'єкт по якому виконується пошук проходить процес перетворення

Response Class (Status 200)

Перелік суб'єктів які задовольняють параметрам пошуку:

Назва поля	Опис
id (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта
state (integer, optional)	Стан суб'єкта
state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ; якщо суб'єкт ФОП, замість РНОКПП Система повертає десять нулів, оскільки ці дані є персональною (конфіденційною) інформацією
name (string, optional)	Найменування юридичної особи, або ПІБ ФОП
url (string, optional)	Посилання на екземпляр з деталізованою інформацією

Перелік суб'єктів щодо яких проводились реєстраційні дії за певну дату

Назва поля	Опис
searchDate (string, optional)	Запитувана дата (дата протягом якої були проведені реєстраційні дії)
subjects (Array[string], optional)	Масив суб'єктів щодо яких проводились реєстраційні дії за певну дату
rflId (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта (id)
sbjType (integer, optional)	Тип суб'єкта (1 - ФОП; 2 - юридична особа)

Перелік атрибутів, що повертаються в json-файлі (міститься всередині zip-архіву) за запитом на отримання останньої актуальної редакції установчого

документа та/або структури власності юридичної особи (для запитів `get-documents/{id}`; `get-documents-sign/{id}`; `get-struct/{id}`; `get-struct-sign/{id}`)

Назва поля	Опис
id (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта
name (string, optional)	Найменування юридичної особи
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ
absentReason	Повідомлення про відсутність сканованих копій установчих документів та/або структури власності, а саме: - якщо відсутні копії установчих документів, то повертається текст наступного змісту: «В ЄДР відсутні скановані копії установчих документів»; - якщо відсутні копії структури власності, то повертається текст наступного змісту: «В ЄДР відсутня сканована копія структури власності»; Якщо копії установчих документів та/або структури власності наявні, то повертається значення null.
Documents (array)	Масив з атрибутами установчих документів. Якщо копії установчих документів та/або структури власності відсутні, то повертається значення null.
- docName	Назва документа
- fileType	Тип файлу/файлів (PDF або TIFF)
- docSize	Розмір файлу/файлів
- number	Номер документа
- dateFrom	Дата документа

● Parameters

Пошук в ЄДР здійснюється за актуальними даними на дату формування такого пошуку.

Вказуються параметри пошуку інформації:

Назва поля	Опис
code	Код ЄДРПОУ або РНОКПП
passport	Серія та/або номер документа, що посвідчує фізичну особу. Формат: серія (дві літери у верхньому регістрі), об'єднана з шістьма цифрами номеру, наприклад: CH012345; або,

	номер у вигляді дев'яти цифр, наприклад: 123456789
name	Найменування юридичної особи або ПІБ ФОП
search_date	Дата, протягом якої проводились реєстраційні дії (дата має бути у форматі: YYYY-MM-DD та в діапазоні 1990-2099)
search_type	Додатковий параметр, що вказує тип сутності, за якою необхідно виконати пошук. Перелік можливих значень параметру наведено нижче.
sign	Додатковий параметр, що вказує на необхідність отримати результат з КЕП Технічного адміністратора ЄДР
Перелік значень параметру search_type, за якими виконується додатковий пошук (якщо параметр search_type не використовується, це відповідає значенню base)	
- base	Пошук за даними юридичної особи або ФОП
- branch	Пошук за даними відокремленого підрозділу юридичної особи
- beneficiary	Пошук за даними кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
- founder	Пошук за даними засновника юридичної особи
- chief	Пошук за даними керівника юридичної особи
- assignee	Пошук за даними представника юридичної особи

Приклади пошукових запитів за даними сутностей:

Пошук за типом сутності	Приклад запиту
• Приклади пошуку за даними юридичної особи або ФОП	
code & search_type=base	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXX&search_type=base; http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXXXX&search_type=base
passport & search_type=base	http://targetServer/2.0/subjects?passport=CCNNNNNNH&search_type=base; http://targetServer/2.0/subjects?passport=NNNNNNNNH&search_type=base
name & search_type=base	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=base
• Приклади пошуку за даними відокремленого підрозділу юридичної особи	
code & search_type=branch	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXX&search_type=branch

name & search_type=branch	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=branch
• Приклади пошуку за даними кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи	
code & search_type=beneficiary	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXX& search_type=beneficiary
passport & search_type=beneficiary	http://targetServer/2.0/subjects?passport=СННННННН &search_type=beneficiary; http://targetServer/2.0/subjects?passport=НННННННН Н&search_type=beneficiary
name & search_type=beneficiary	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=beneficiary
• Приклади пошуку за даними засновника юридичної особи	
code & search_type=founder	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXX&sea rch_type=founder; http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXX& search_type=founder
passport & search_type=founder	http://targetServer/2.0/subjects?passport=СННННННН &search_type=founder; http://targetServer/2.0/subjects?passport=НННННННН Н&search_type=founder
name & search_type=founder	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=founder
• Приклади пошуку за даними керівника юридичної особи	
code & search_type=chief	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXX& search_type=chief
passport & search_type=chief	http://targetServer/2.0/subjects?passport=СННННННН &search_type=chief; http://targetServer/2.0/subjects?passport=НННННННН Н&search_type=chief
name & search_type=chief	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=chief
• Приклади пошуку за даними представника юридичної особи або ФОП	
code & search_type=assignee	http://targetServer/2.0/subjects?code=XXXXXXXXXX& search_type=assignee
passport & search_type=assignee	http://targetServer/2.0/subjects?passport=СННННННН &search_type=assignee; http://targetServer/2.0/subjects?passport=НННННННН Н&search_type=assignee
name & search_type=assignee	http://targetServer/2.0/subjects?name=AAAAA AAAAA AAAAA&search_type=assignee

- targetServer – базовий URL в залежності від середовища (тестове, або промислове), наприклад: *edr-api.edu.nais.gov.ua*; базовий URL може бути змінено Технічним адміністратором ЄДР;

- XXXXXXXX – код ЄДРПОУ (наприклад: 8 цифр);
- XXXXXXXXXXXX – РНОКПП (наприклад: 10 цифр);
- CCNNNNNN – серія та номер паспорта (наприклад: 2 літери та 6 цифр)
- NNNNNNNNN – номер паспорта (наприклад: 9 цифр);
- AAAAA AAAAA AAAAA – найменування юридичної особи, або найменування відокремленого підрозділу юридичною особи, або ПІБ (регістр не має значення).

Можливість обмеження кількості елементів у відповіді контролюється внесенням значень в поле **limit** від 1 до 100.

3.4.2. Перелік відомостей, що надаються

- **SubjectDetail**

Назва поля	Опис	Доступність у версії ППІ
id (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта	1.0; 2.0
state (integer, optional)	Стан суб'єкта	1.0; 2.0
state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта	1.0; 2.0
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ	1.0; 2.0
country (string, optional)	Назва країни громадянства ФОП	2.0
names (inline_model, optional)	Найменування юридичної особи, або ПІБ ФОП	1.0; 2.0
olf_code (string, optional)	Код ОПФ суб'єкта, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0
olf_name (string, optional)	Назва ОПФ суб'єкта, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0
olf_subtype (string, optional)	Тип ОПФ	2.0
founding_document (string, optional)	Назва установчого документа, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0
founding_document_type (integer, optional)	Діяльність на підставі: «1» - власного установчого документа «2» - модельного статуту (якщо суб'єкт юридична особа)	2.0
founding_document_name (string, optional)	Назва установчого документа (якщо суб'єкт юридична особа)	2.0
founding_document_code (string, optional)	Код модельного статуту (якщо суб'єкт юридична особа)	2.0

executive_power (inline_model_0, optional)	Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків	1.0; 2.0
object_name (string, optional)	Місцезнаходження реєстраційної справи	1.0; 2.0
founders (Array[Founder], optional)	Перелік засновників (учасників) юридичної особи	1.0; 2.0
founders_general_info (Founders_general_info, optional)	Відомості щодо обліку часток засновників (учасників) юридичної особи в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів	2.0
beneficiaries (Array[Beneficiary]	Перелік КБВ юридичної особи	2.0
beneficiaries_general_info (Beneficiaries_general_info, optional)	Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	2.0
branches (Array[Branch], optional)	Перелік відокремлених підрозділів юридичної особи	1.0; 2.0
authorised_capital (inline_model_1, optional)	Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та дату закінчення його формування, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0
management (string, optional)	Відомості про органи управління юридичної особи (вищий, виконавчий, інший)	1.0; 2.0
managing_paper (string, optional)	Найменування розпорядчого акту, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0
property_struct (inline_model_9, optional)	Відомості про структуру власності юридичної особи	2.0
is_modal_statute (boolean, optional)	Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту	1.0

activity_kinds (Array[ActivityKind], optional)	Перелік видів економічної діяльності	1.0; 2.0
heads (Array[Head], optional)	ПІБ, посада, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи	1.0; 2.0
address (Address, optional)	Адреса юридичної особи або ФОП	1.0; 2.0
registration (inline_model_2, optional)	Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу	1.0; 2.0
bankruptcy (inline_model_3, optional)	Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації	1.0; 2.0
termination (inline_model_4, optional)	Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	1.0; 2.0
termination_cancel (inline_model_5, optional)	Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення	1.0; 2.0
assignees (Array[RelatedSubject], optional)	Дані про юридичних осіб – правонаступників	1.0; 2.0

predecessors (Array[RelatedSubject], optional)	Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	1.0; 2.0
registrations (Array[inline_model_6], optional)	Відомості, отримані в порядку взаємодії з інформаційними системами органів державної влади	1.0; 2.0
primary_activity_kind (inline_model_7, optional)	Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік	1.0; 2.0
prev_registration_end_term (string, optional)	Термін, до якого суб'єкт перебуває на обліку в податкових органах за місцем попередньої реєстрації (у разі зміни місцезнаходження)	1.0; 2.0
contacts (Contacts, optional)	Контактна інформація	1.0; 2.0
open_enforcements (Array[string], optional)	Дата відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень). Починаючи з 13.09.2024 повертається пустий масив. Дані про виконавчі провадження не передаються. Підстава: зміни до порядку надання відомостей з ЄДР	1.0; 2.0
• inline_model		
name (string, optional)	Назва юридичної особи, або ПІБ ФОП	1.0; 2.0
include_olf (boolean, optional)	Ознака, що вказує, чи треба додавати ОПФ до назви юридичної особи	1.0; 2.0
display (string, optional)	Найменування юридичної особи для відображення (з ОПФ чи без, в залежності від параметру include_olf), або ПІБ ФОП	1.0; 2.0
short (string, optional)	Скорочене найменування, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0

name_en (string, optional)	Повна назва суб'єкта англійською мовою, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0
short_en (string, optional)	Коротка назва англійською мовою, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0
name_for (string, optional)	Повне найменування юридичної особи іноземною мовою	2.0
short_for (string, optional)	Скорочене найменування юридичної особи іноземною мовою	2.0
• inline_model_0		
name (string, optional)	Назва	1.0; 2.0
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ	1.0; 2.0
• Founder		
name (string, optional)	Повне найменування юридичної особи, якщо засновник юридична особа; ПІБ, якщо засновник фізична особа	1.0; 2.0
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ	1.0; 2.0
country (string, optional)	Назва країни громадянства або резидентства засновника	2.0
address (Address, optional)	Адреса засновника юридичної особи	1.0; 2.0
last_name (string, optional)	Прізвище (якщо суб'єкт – фізична особа);	1.0; 2.0
first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові (якщо суб'єкт – фізична особа)	1.0; 2.0
role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта	1.0; 2.0
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі	1.0; 2.0
id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта	1.0
url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт	1.0
capital (integer, optional)	Розмір частки у статутному капіталі пов'язаного суб'єкта (лише для засновників)	1.0; 2.0
• Founders general info		
accounting (boolean, optional)	Ознака, що облік часток засновників (учасників) юридичної особи здійснюється	2.0

	в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів	
accounting_start_date (string, optional)	Дата початку обліку часток засновників (учасників) юридичної особи в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів	2.0
accounting_end_date (string, optional)	Дата припинення обліку часток засновників (учасників) юридичної особи в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів	2.0
• Beneficiary		
name (string, optional)	Повне найменування юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований вплив	2.0
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований вплив	2.0
country (string, optional)	Назва країни громадянства КБВ (якщо громадянств декілька, то назви країн відображені через розділовий знак «;»)	2.0
address (Address, optional)	Адреса КБВ	2.0
last_name (string, optional)	Прізвище КБВ	2.0
first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові КБВ	2.0
beneficiaries_type (integer, optional)	Тип бенефіцарного володіння: «5» - Прямий вирішальний вплив; «6» - Непрямий вирішальний вплив; «7» - Прямий та непрямий вирішальний вплив	2.0
role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта	2.0
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі	2.0
interest (integer, optional)	Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу	2.0

indirect_interest (number, optional)	Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)	2.0
other_impact (string, optional)	Інший характер та міра впливу	2.0
beneficiary_false (boolean, optional)	Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ	2.0
• Beneficiaries_general_info		
excluded (boolean, optional)	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України	2.0
is_missing (boolean, optional)	Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній	2.0
reason (string, optional)	Причина відсутності КБВ юридичної особи	2.0
• Branch		
name (string, optional)	Найменування відокремленого підрозділу	1.0; 2.0
code (string, optional)	Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу	1.0; 2.0
role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта	1.0; 2.0
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі	1.0; 2.0
type (integer, optional)	Тип відокремленого підрозділу	1.0; 2.0
type_text (string, optional)	Текстове відображення типу відокремленого підрозділу	1.0; 2.0
activity_kinds (Array[ActivityKind], optional)	Перелік видів економічної діяльності	2.0
heads (Array[Head], optional)	Відомості про керівника відокремленого підрозділу: ПІБ, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи	2.0
create_date (string, optional)	Дата запису про створення відокремленого підрозділу	2.0
address (Address, optional)	Адреса відокремленого підрозділу юридичної особи	1.0; 2.0
contacts (Contacts, optional)	Інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом юридичної особи	2.0
• inline_model_1		

value (integer, optional)	Розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи	1.0; 2.0
date (string, optional)	Дата закінчення формування статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи	1.0; 2.0
• ActivityKind		
code (string, optional):	Код згідно КВЕД	1.0; 2.0
name (string, optional)	Найменування виду діяльності	1.0; 2.0
is_primary (boolean, optional)	Вказує, чи є вид діяльності основним (згідно даних органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи)	1.0; 2.0
• Head		
name (string, optional)	Повна назва суб'єкта	1.0
code (string, optional):	Код ЄДРПОУ, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0
address (Address, optional)	Адреса	1.0; 2.0
last_name (string, optional)	Прізвище	1.0; 2.0
first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові	1.0; 2.0
role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта	1.0; 2.0
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі	1.0; 2.0
position (string, optional)	Посада	2.0
id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта	1.0
url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт	1.0
appointment_date (string, optional):	Дата призначення	1.0; 2.0
restriction (string, optional)	Обмеження	1.0; 2.0
is_missing_chief (boolean, optional)	Ознака, що керівник відсутній	2.0
is_missing_chief_reason (string, optional)	Причина відсутності керівника	2.0
• Address		
zip (string, optional)	Поштовий індекс	1.0; 2.0
country (string, optional)	Назва країни	1.0; 2.0
address (string, optional)	Адреса	1.0; 2.0

parts (inline_model_8, optional)	Адреса у розгорнутому вигляді	1.0; 2.0
• inline_model_2		
date (string, optional)	Дата державної реєстрації	1.0; 2.0
record_number (string, optional)	Номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу	1.0; 2.0
record_date (string, optional)	Дата запису в Єдиному державному реєстрі	1.0; 2.0
is_separation (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділу	1.0; 2.0
is_division (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу	1.0; 2.0
is_merge (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття	1.0; 2.0
is_transformation (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення	1.0; 2.0
• inline_model_3		
date (string, optional)	Дата запису про державну реєстрацію провадження у справі про банкрутство	1.0; 2.0
state (integer, optional)	Стан суб'єкта	1.0; 2.0
state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта	1.0; 2.0
doc_number (string, optional)	Номер провадження про банкрутство	1.0; 2.0
doc_date (string, optional)	Дата провадження про банкрутство	1.0; 2.0
date_judge (string, optional)	Дата набуття чинності	1.0; 2.0
court_name (string, optional)	Найменування суду	1.0; 2.0
• inline_model_4		
date (string, optional)	Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, або початку процесу ліквідації в залежності від поточного стану («в стані припинення», «припинено»)	1.0; 2.0

state (integer, optional)	Стан суб'єкта	1.0; 2.0
state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта	1.0; 2.0
record_number (string, optional)	Номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи (якщо в стані «припинено»);	1.0; 2.0
requirement_end_date (string, optional)	Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	1.0; 2.0
cause (string, optional)	Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи	1.0; 2.0
• inline_model_5		
date (string, optional)	Дата запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи	1.0; 2.0
record_number (string, optional)	Номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи	1.0; 2.0
doc_number (string, optional)	Номер провадження про банкрутство	1.0; 2.0
doc_date (string, optional)	Дата провадження про банкрутство	1.0; 2.0
date_judge (string, optional)	Дата набуття чинності	1.0; 2.0
court_name (string, optional)	Найменування суду	1.0; 2.0
• RelatedSubject		
name (string, optional)	Повна назва суб'єкта	1.0; 2.0
code (string, optional)	ЄДРПОУ код, якщо суб'єкт – юридична особа	1.0; 2.0
address (Address, optional)	Адреса	1.0; 2.0
last_name (string, optional)	Прізвище (якщо суб'єкт - приватна особа)	1.0
first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові (якщо суб'єкт - приватна особа)	1.0
role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта	1.0
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі	1.0

id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта	1.0
url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт	1.0
• inline_model_6		
name (string, optional)	Назва органу	1.0; 2.0
code (string, optional)	Ідентифікаційний код органу	1.0; 2.0
type (integer, optional)	Тип відомчого реєстру	1.0; 2.0
description (string, optional)	Назва відомчого реєстру	1.0; 2.0
start_date (string, optional)	Дата взяття на облік	1.0; 2.0
start_num (string, optional)	Номер взяття на облік	1.0; 2.0
end_date (string, optional)	Дата зняття з обліку	1.0; 2.0
end_num (string, optional):	Номер зняття з обліку	1.0; 2.0
• inline_model_7		
name (string, optional)	Назва КВЕД	1.0; 2.0
code (string, optional)	Код КВЕД	1.0; 2.0
reg_number (string, optional)	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	1.0; 2.0
class (string, optional)	Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	1.0; 2.0
• Contacts		
email (string, optional)	Електронна адреса	1.0; 2.0
tel (Array[string], optional)	Перелік контактних телефонів	1.0; 2.0
fax (string, optional)	Номер факсимільного апарату	1.0; 2.0
web_page (string, optional)	Інтернет сайт	1.0; 2.0
anotherInfo (string, optional)	Інші відомості	2.0
• inline_model_8		
atu (string, optional)	Адміністративно-територіальна одиниця	1.0; 2.0
atu_code (string, optional)	Код адміністративно-територіальної одиниці (КОАТУУ, КАТОТТГ)	1.0; 2.0
atu_code_id (number, optional)	Унікальний ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці	2.0
obj_name (string, optional)	Назва іменованого об'єкту	2.0

obj_id (number, optional)	Унікальний ідентифікатор іменованого об'єкту	2.0
street (string, optional)	Вулиця	1.0; 2.0
street_id (number, optional)	Унікальний ідентифікатор вулиці	2.0
house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')	1.0; 2.0
house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'	1.0; 2.0
building_type (string, optional)	Тип будівлі	1.0; 2.0
building (string, optional)	Номер будівлі	1.0; 2.0
num_type (string, optional)	Тип приміщення	1.0; 2.0
num (string, optional)	Номер приміщення	1.0; 2.0
• inline_model_9		
struct_signed (boolean, optional)	Відмітка, що структуру власності підписано	2.0
date_struct (string, optional)	Дата структури власності	2.0
num_struct (string, optional)	Номер структури власності	2.0
last_name_sign (string, optional)	Прізвище особи ким підписано структуру власності	2.0
first_middle_name_sign (string, optional)	Ім'я та по-батькові особи ким підписано структуру власності	2.0
type_sign (string, optional)	Тип особи ким підписано структуру власності: «1» – Керівник «2» – Представник «3» – Засновник (учасник) «4» – Інша уповноважена особа	2.0
struct_false (boolean, optional)	Ознака, що можлива недостовірність структури власності	2.0
struct_opaque (boolean, optional)	Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою	2.0
struct_excluded (boolean, optional)	Ознака, що відомості про структуру власності виключено за вказівкою Міністерства юстиції України	2.0

3.4.3. Перелік ролей суб'єкта

Назва поля	Опис
------------	------

role (integer, optional)	Роль суб'єкта
role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі суб'єкта

Можливі значення ролей:

Роль	Опис
«role»: 1	«суб'єкт підприємницької діяльності»
«role»: 2	«представник»
«role»: 3	«керівник»
«role»: 4	«засновник»
«role»: 5	«відокремлений підрозділ»
«role»: 6	«особа - управитель майна»
«role»: 7	«комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)»
«role»: 8	«голова комісії з припинення або ліквідатор»
«role»: 9	« правонаступник»
«role»: 10	«попередник»
«role»: 11	«керівник комісії з виділу»
«role»: 12	«член комісії з виділу»
«role»: 13	«ліквідатор»
«role»: 14	«керуючий санацією»
«role»: 15	«Розпорядник майна»
«role»: 16	«Заявник»
«role»: 17	«Керівний орган»
«role»: 18	«Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
«role»: 19	«Кінцевий бенефіціарний власник»

3.4.4. Перелік станів суб'єкта

Назва поля	Опис
state (integer, optional)	Стан суб'єкта
state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта

Можливі значення станів суб'єкта:

Стан	Опис
«state» : -1	«скасовано»
«state» : 1	«зареєстровано»
«state» : 2	«в стані припинення»
«state» : 3	«припинено»
«state» : 4	«порушено справу про банкрутство»

«state» : 5	«порушено справу про банкрутство (санація)»
«state» : 6	«zareestrovano, svidocstvo pro derzavnu reestraciu nedisne»

3.4.5. Перелік кодів помилок

Коди помилок та відповідей:

Коди відповідей HTTP

Код	Текст	Пояснення
200	OK	Запит успішно оброблено і повернуто результат
400	Bad Request	Запит має помилку або не може бути оброблений. Відповідне повідомлення з поясненнями додане до відповіді.
401	Unauthorized	Параметри авторизації не правильні, або не вказані взагалі.
402	PaymentRequired	Для виконання запиту необхідна оплата.
403	Forbidden	Запит вірний але в обробці відмовлено. Відповідне повідомлення з поясненнями додано до відповіді.
404	Not Found	Адреса не правильна або ресурс до якого йде запит не існує.
406	Not Acceptable	Дані передані в запиті мають не зрозумілий формат.
429	Many Requests	API повертає таку відповідь коли вичерпано обмеження запитів до ресурсу.
500	Internal Server Error	Щось зламалось.
502	Bad Gateway	Сервіс вимкнено або проходить оновлення.

Повідомлення з інформацією про помилку.

У разі помилки API повертає відповідь з поясненням, формат - JSON, наприклад:

```
{"errors":[{"message":"Invalid or expired token","code":2}]}
```

Перелік кодів помилок.

У відповіді, окрім повідомлення з поясненням, додатково надається код помилки, який можна використовувати для автоматизованої обробки. Протягом

часу, текстове повідомлення може модифікуватись, але код залишається незмінним.

Код	Текст	Пояснення
1	Could not authenticate you або Authentication credentials were not provided	Помилка аутентифікації.
2	Invalid or expired token	Недіючий або некоректний токен.
3	Your account is not permitted to access this resource	Відповідь надається разом із HTTP статусом 403. Користувач, з використанням токена якого було виконано аутентифікацію, не має достатніх прав для виконання запиту.
4	Sorry, that page does not exist	Відповідь надається разом із HTTP статусом 404. Сторінка до якої виконується запит не знайдена.
5	Paiment required	Відповідь надається разом із HTTP статусом 402. Недостатньо коштів для виконання платного запиту.
6	Parse Error або `search_date` has wrong format	Відповідь надається разом із HTTP статусом 400. Не правильний формат одного або декількох параметрів запиту.
9	Rate limit exceeded	Відповідь надається разом із HTTP статусом 429. Вичерпано кількість запитів, дозволених виконати протягом проміжку часу.
10	`code` or `passport` parameter must be provided.	У запиті не надано параметрів необхідних для виконання пошуку.
11	`passport` parameter has wrong value.	Один або більше параметрів запиту має невірний формат.
20	Internal error	Відповідь надається разом із HTTP статусом 500.