

SNS SAFETY LTD

Specification Sheet for Speed Hump RSB-215MBY

TABLE OF CONTENTS

EN Specification Sheet for Speed Hump RSB-215MBY.....	2
DE Datenblatt für Bremsschwelle RSB-215MBY.....	3
FR Fiche technique du ralentisseur RSB-215MBY.....	4
IT Scheda tecnica per Hump RSB-215MBY.....	5
ES Hoja de especificaciones para Speed Hump RSB-215MBY.....	6
NL Specificatieblad voor Speed Hump RSB-215MBY.....	7
SE Specifikationsblad för Speed Hump RSB-215MBY.....	8
PL Karta specyfikacji garba zwalniającego RSB-215MBY.....	9
PT Ficha de especificações para lombada RSB-215MBY.....	10
CS Technický list pro Speed Hump RSB-215MBY.....	11
GR Προδιαγραφές για Σαμαράκια κυκλοφορίας RSB-215MBY.....	12

EU Responsible: Doorado, 5 Papathanasiou Street, Mandra 19600, Greece, doorado@gmail.com
Manufacturer: SNS SAFETY LTD, 124 City Rd, London EC1V 2NX, United Kingdom, snssafetyltd@gmail.com

EN Specification Sheet for Speed Hump

RSB-215MBY


APPLICATIONS

- Speed humps are made of solid recycled rubber and they are the most common solution to reduce the speed of cars in residential areas and pedestrian crossings.

TECHNICAL DETAILS

The package contains	1 piece black and yellow
Dimensions (mm)	As shown in the drawings
Colour	Yellow and Black
Material	Solid recycled rubber
Weight	7 Kg per piece
Fastening	Plugless concrete anchors 10.5mm x 110mm with hex washer head (ASIN B012GY4VNY)
Compatible	with RSB-215EBY Speed Hump Pair Black and Yellow End Parts 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSIONS



DE Datenblatt für Bremsschwelle RSB-215MBY


ANWENDUNGEN

- Bremsschwellen werden aus recyceltem Vollgummi hergestellt und sind die gängigste Lösung, um die Geschwindigkeit von Autos in Wohngebieten und auf Fußgängerüberwegen zu reduzieren.

TECHNISCHE DETAILS

Das Paket enthält	1 Stück schwarz und gelb
Abmessungen (mm)	Wie in den Zeichnungen gezeigt
Farbe	Gelb oder Schwarz
Material	Fester Recycling Kautschuk
Gewicht	7 Kg pro Stück
Befestigung	Dübellose Betonanker 10,5 mm x 110 mm mit Sechskantkopf (ASIN B012GY4VNY)
Kompatibel	mit RSB-215EBY Bremsschwellenpaar , schwarze und gelbe Endteile, 25 x 35 x 5 cm (ASIN B00H3EM2KC).

ABMESSUNGEN



FR Fiche technique du ralentisseur RSB-215MBY


APPLICATIONS

- Les ralentisseurs sont fabriqués à partir de caoutchouc solide recyclé et constituent la solution la plus courante pour réduire la vitesse des voitures dans les zones résidentielles et les passages pour piétons.

DÉTAILS TECHNIQUES

Le paquet contient	1 pièce noir et jaune
Dimensions (mm)	Comme le montrent les dessins
Couleur	Jaune ou Noir
Matériel	Caoutchouc recyclé solide
Poids	7 Kg par pièce
Fixation	Ancrages à béton sans prise 10,5 mm x 110 mm avec tête de rondelle hexagonale (ASIN B012GY4VNY)
Compatible	avec paire de bosses de vitesse RSB-215EBY, pièces d'extrémité noires et jaunes 25x35x5 cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSIONS



IT Scheda tecnica per Hump RSB-215MBY


APPLICAZIONI

- I dossi stradali sono realizzati in solida gomma riciclata e rappresentano la soluzione più comune per ridurre la velocità delle auto nelle aree residenziali e negli attraversamenti pedonali.

DETTAGLI TECNICI

Il pacchetto contiene	1 pezzo nero e giallo
Dimensioni (mm)	Come mostrato nei disegni
Colore	Giallo o Nero
Materiale	Gomma solida riciclata
Peso	7 Kg al pezzo
Fissaggio	Ancoraggi per calcestruzzo senza tasselli 10,5 mm x 110 mm con testa a rondella esagonale (ASIN B012GY4VNY)
Compatibile	con coppia di gobbette RSB-215EBY parti terminali nere e gialle 25x35x5 cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSIONI



ES Hoja de especificaciones para Speed Hump RSB-215MBY


APLICACIONES

- Los badenes están fabricados con caucho macizo reciclado y son la solución más habitual para reducir la velocidad de los coches en zonas residenciales y pasos de peatones.

DETALLES TÉCNICOS

El paquete contiene	1 pieza negra y amarilla
Dimensiones (mm)	Como se muestra en los dibujos.
Color	Amarillo o Negro
Material	Caucho reciclado sólido
Peso	7 kilos por pieza
Fijación	Anclajes de hormigón sin tapón de 10,5 mm x 110 mm con cabeza de arandela hexagonal (ASIN B012GY4VNY)
Compatible	con par de topes de velocidad RSB-215EBY Piezas de extremo negras y amarillas 25x35x5 cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSIONES



NL Specificatieblad voor Speed Hump RSB-215MBY


TOEPASSINGEN

- Verkeersdrempels zijn gemaakt van massief gerecycled rubber en zijn de meest voorkomende oplossing om de snelheid van auto's in woonwijken en oversteekplaatsen voor voetgangers te verminderen.

TECHNISCHE DETAILS

Het pakket bevat	1 stuk zwart en geel
Dimensies (mm)	Zoals weergegeven in de tekeningen
Kleur	Geel of Zwart
Materiaal	Stevig gerecycled rubber
Gewicht	7 kg per stuk
Bevestiging	Plugloze betonankers 10,5 mm x 110 mm met zeskantringkop (ASIN B012GY4VNY)
Verenigbaar	met RSB-215EBY Speed Hump-paar zwarte en gele eindonderdelen 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSIES



SE Specifikationsblad för Speed Hump RSB-215MBY


ANSÖKNINGAR

- Fartpucklar är gjorda av massivt återvunnet gummi och de är den vanligaste lösningen för att minska hastigheten på bilar i bostadsområden och övergångsställen.

TEKNISKA DETALJER

Paketet innehåller	1 st svart och gul
Mått (mm)	Som visas på ritningarna
Färg	Gul eller svart
Material	Solid återvunnet gummi
Vikt	7 kg per styck
Fästskruvar	Pluggfria betongankare 10,5 mm x 110 mm med sexkantsbricka (ASIN B012GY4VNY)
Kompatibel	med RSB-215EBY Speed Hump Par Svarta och Gula änddelar 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).

MÅTT



PL Karta specyfikacji garba zwalniającego RSB-215MBY

APLIKACJE

- Progi zwalniające wykonane są z litej gumy pochodzącej z recyklingu i są najczęstszym rozwiązaniem ograniczającym prędkość samochodów na terenach zabudowanych i przejściach dla pieszych.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

WYMIARY

Pakiet zawiera	1 sztuka w kolorze czarno-żółtym	
Wymiary (mm)	Jak pokazano na rysunkach	
Kolor	Żółty lub czarny	
Materiał	Solidna guma z recyklingu	
Waga	7 kg na sztukę	
Zapięcie	Kotwy bezwtykowe do betonu 10,5 mm x 110 mm z łbem sześciokątnym (ASIN B012GY4VNY)	
Zgodny	z parą garbów prędkości RSB-215EBY, czarno-żółtymi częściami końcowymi 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).	

PT Ficha de especificações para lombada RSB-215MBY


FORMULÁRIOS

- As lombas são feitas de borracha sólida reciclada e são a solução mais comum para reduzir a velocidade dos automóveis em zonas residenciais e passadeiras para peões.

DETALHES TÉCNICOS

O pacote contém	1 peça preta e amarela
Dimensões (mm)	Como mostrado nos desenhos
Cor	Amarelo ou Preto
Material	Borracha sólida reciclada
Peso	7 kg por peça
Fixação	Âncoras de betão sem encaixe 10,5 mm x 110 mm com anilha hexagonal (ASIN B012GY4VNY)
Compatível	com par de lombas RSB-215EBY peças finais pretas e amarelas 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).

DIMENSÕES



CS Technický list pro Speed Hump RSB-215MBY


APLIKACE

- Zpomalovací hrby jsou vyrobeny z pevné recyklované pryže a jsou nejčastějším řešením pro snížení rychlosti aut v obytných čtvrtích a na přechodech pro chodce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení obsahuje	1 kus černá a žlutá
Rozměry (mm)	Jak je znázorněno na výkresech
Barva	Žlutá nebo černá
Materiál	Pevná recyklovaná guma
Hmotnost	7 kg za kus
Zapínání	Bezzátkové kotvy do betonu 10,5 mm x 110 mm s šestihrannou podložkovou hlavou (ASIN B012GY4VNY)
Kompatibilní	s RSB-215EBY Speed Hump Pár černých a žlutých koncových dílů 25x35x5cm (ASIN B00H3EM2KC).

ROZMĚRY



GR Προδιαγραφές για Σαμαράκια κυκλοφορίας RSB-215MBY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα σαμαράκια κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένα από συμπαγές ανακυκλωμένο λάστιχο και αποτελούν την πιο διαδεδομένη λύση για την μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων σε κατοικημένες περιοχές και σε διαβάσεις πεζών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η συσκευασία περιέχει	1 τεμάχιο μαύρο και κίτρινο
Διαστάσεις (mm)	Όπως ενδείκνυται στα σχέδια
Χρώμα	Κίτρινο ή Μαύρο
Υλικό	Συμπαγές Ανακυκλωμένο Καουτσούκ
Βάρος	7 κιλά το τεμάχιο
Στήριξη	Αγκύρια σκυροδέματος χωρίς βύσματα 10,5mm x 110mm με εξαγωνική κεφαλή (ASIN B012GY4VNY)
Σε συνδυασμό	Με ζεύγος από Ακριανά Σαμαράκια κυκλοφορίας 25x35x5cm RSB-215EBY (ASIN B00H3EM2KC). Συμβατό και με RSB-215MBY Σαμαράκια κυκλοφορίας 50x35x5cm (ASIN B00H3D7LTA).

