

## Anastrozole / Arimidex con suplementación de testosterona o terapias de reemplazo de testosterona

El anastrozole es un inhibidor de la aromatasa que aumenta los niveles de Testosterona al reducir los niveles séricos de estradiol (estrógeno) y aumentar los niveles de gonadotropinas. El anastrozole ayuda a garantizar que los hombres que reciben terapias de testosterona mantengan niveles normales de estrógeno.

Los hombres que reciben anastrozole junto con tratamientos de testosterona u otras terapias de reemplazo hormonal o de refuerzo hormonal pueden mantener los niveles terapéuticos de testosterona (T) durante más tiempo, que los que fueron tratados con testosterona solamente.

El anastrozole actúa bloqueando la enzima aromatasa, que participa en la producción de estrógenos en el cuerpo. La FDA aprobó el anastrozol de marca (Arimidex) en 1995. El uso de anastrozole junto con los tratamientos de testosterona reduce significativamente la producción del estrógeno.

Los estudios han demostrado que hombres que toman anastrozol junto con su terapia de testosterona tienen niveles más bajos de estrógeno que hombres que no lo usan.

Es importante que continúe viendo a su médico habitual para su atención médica habitual, las pruebas y el mantenimiento de la salud de rutina. No reemplazamos a su médico de cabecera.