

 Как начать?

Справочник по работе в Construction Sheets

Основное меню

- [Создать документ](#)
- [Создать реестр](#)
- [Создать перечень](#)
- [Создать журнал](#)
- [Создать комплект](#)
- [Создать реестр \(по главам\)](#)
- [БД: выбор документов](#)
- [Файл: объединить](#)
- [Файл: заменить](#)

Как добавлять свои шаблоны...

- [Акт, журналов](#)
- [Реестров, перечней](#)
-

Боковая панель

- [Добавить лист](#)
- [БД: выбор документов](#)
- [БД: загрузка документов](#)
- [Загрузка файлов](#)

Автоматизация работы

- [Ведение актов на разных листах](#)
- [Формулы для АОСР](#)
- [Формулы для АООК/АОУСИТО](#)
- [ОЖР по АОСР](#)
- [ОЖР по МСГ](#)

Telegram-бот

- Внесение по одной записи
- Внесение по несколько записей

FAQ

Видеогайды:

 Видео

Где хранятся эти таблицы?

На твоём Google Диске.

Сколько пользователей может работать в таблицах? Только я?

Любое число пользователей. Добавь своих коллег в редакторы и у них всё будет работать (им тоже надо будет [авторизоваться](#)).

После отмены подписки что будет с таблицей?

С таблицей ничего не произойдет. В ней только перестанут работать кнопки **Создать документ/реестр/перечень** и т.д. Если хотите максимально сэкономить, можете оплачивать подписку только когда надо будет что-то печатать.

По всем вопросам


[Telegram](#)

 Как добавить свои формы...


 актов, журналов

- Акты на КЖ, КМ, АР, АС v.0
- Акты на ОВ, ВК, НВК v.0
- Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0
- Акты на СС, АК v.0
- Акты на ТХ v.0
- Акты на земляные и свайные работы v.0
- Акты на м/к v.0
- Журналы (с обложкой) (СП 70.13330.2012)

1. Сделай копию файла самого подходящего шаблона



2. Выбираете нужный акт **во вкладках документа** и заменяете в нем текст, так как вам необходимо.



3. При необходимости, в документе расставьте теги, они соответствуют столбцам на разных листах:

Где используется	Тип тегов	Соответствуют столбцам А, В, С...
документы перечни журналы	{{акт#0}}, {{акт#1}}, {{акт#2}}, ...	на активном листе (на котором формируется акт)
документы реестры перечни журналы	{{комплект#0}}, {{комплект#1}}, {{комплект#2}}, ...	на листе Комплекты
документы реестры перечни журналы	{{подписанты#0}}, {{подписанты#1}}, {{подписанты#2}}, ...	на листе Подписанты

	D	E	F	G	H
	1. Предъявленные работы	2. Проект. документ.	3. Материалы, изделия	4. Схемы и протоколы	5. Нач.
	3	4	5	6	7
я 2024	Устройство грунтового основания фундамента под оборудование Фм1 и ростверка внутренних стен на отм. -1.250 в осях 25-37/В-Д	Лифр 11029-КЖК2.1, 13, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.		протокол испытаний (грунт) (<5>№74 от 30.08.2024г.([ООО "Строительная лаборатория №1"])); <2>Исполнительная схема №1 от 24.07.2024г.	24» июля 202
я 2024	Устройство рулонной гидроизоляции фундамента под оборудование Фм1 и ростверка внутренних стен на отм. -1.250 в осях 25-37/В-Д	Лифр 11029-КЖК2.1, 13, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	Рулонная гидроизоляция Planter Standard (сертификат)	<2>Исполнительная схема №1 от	24» июля 202
я 2024	Устройство опалубки и армирование ростверка толщиной 900 мм под внутренние стены на отм. -1.220 в осях В-Г/2 и 34/1-37	Лифр 11029-КЖК2.1, 16, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	арматура ф10 А240 арматура ф14 А500		
я 2024	Бетонирование ростверка толщиной 900 мм под внутренние стены на отм. -1.220 в осях В-Г/2 и 34/1-37	Лифр 11029-КЖК2.1, 16, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	бетон В25 (документ)		
я 2024	Устройство опалубки и армирование фундамента под оборудование Фм1 на отм. -1.250 в осях 25-37/В-Д	Лифр 11029-КЖК2.1, 13-14, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	сталь горячекатаная д арматура ф12 А500 арматура ф8 А500С		
я 2024	Бетонирование фундамента под оборудование Фм1 на отм. -1.250 в осях 25-37/В-Д	Лифр 11029-КЖК2.1, 13-14, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	бетон В25 (документ)		
я 2024	Устройство обмазочной гидроизоляции	Лифр 11029-КЖК2.1, 13, ООО ОНИГИРИОН Проект, ИП Колейкин Р.А.	<2>Пример Техн		

Копия АОСР (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np)

выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном строительстве, заключенным с иными лицами) (подписи (должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия лица в пределах его места жительства, фамилия, имя, отчество заявителя, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя)

произвели осмотр работ, выполненных (подписи#12)) (полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы (подписи#13)) (наименование объектов работ)

2. Работы выполнены по проектной документации (подписи#14)) (наименование объектов работ, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о проектной и (или) рабочей документации)

3. При выполнении работ применены (подписи#15)) (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр (ссылка))

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ требованиям: (подписи#16)) (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ (подписи#17)) г.

4. Копируете ссылку вашего нового шаблона документа

docs.google.com/document/d/1Njn457GFz1Wha5lc4PgNUxNErdKxeaCGC6FleboJHJ/edit

Акты на КЖ, КМ, АР, АС v.0

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты Расширения Справка

100% Обычный ... Times ... 12 B I U A

Вкладки в документе

- АРООКС
- АОГРО
- АОСР
- АООК
- АОУСИТО
- ЖВК

к составу исполнительной документации при строительстве объектов капитального строительства, утвержденных в жилищно-коммунального хозяйства

Объект капитального строительства: (подписи#1) (комплекс#2)) (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, поэтажной или поэтапной)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию региональный оператор (подписи#3)) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, телефон(ы), факс и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных и строительных, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), фамилия, имя, отчество заявителя, телефон(ы) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный и (или) капитальный ремонт (подписи#4)) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, телефон(ы), факс и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных и строительных, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), фамилия, имя, отчество заявителя, телефон(ы) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации (подписи#5)) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, телефон(ы), факс и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных и строительных, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), фамилия, имя, отчество заявителя, телефон(ы) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

АКТ

освидетельствования строительных конструкций, устро в которых невозможно без разборки или повреждения д конструкций и участков сетей инженерно-техническ (ответственных конструкций)

5. Вставляете ссылку на листе **Формы** в тех строках, которые соответствуют **вкладкам в документе**. Вам предложат нажать кнопку **Tab**, чтобы превратить ссылку в **смарт-чип**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
					Название файла	Выбранный шаблон	Вс																		
Журналы		✓	✓	✓		Общий журнал работ (Пр. министр. от 02....	ht																		
Заявки		✓	✓	✓		Заявка v.1	ht																		
АОСР		✓	✓	✓	✓	Акты на ЮК, КМ, АР, АС v.0	ht																		
АООК		✓	✓	✓	✓	Акты на ЮК, КМ, АР, АС v.0	ht																		
АОУСИТО		✓	✓	✓	✓	Акты на ЮК, КМ, АР, АС v.0	ht																		
АРООКС		✓	✓	✓	✓	Акты на ЮК, КМ, АР, АС v.0	ht																		
АОГРО		✓	✓	✓	✓	Акты на ЮК, КМ, АР, АС v.0	ht																		
Входной контроль																									
АОРПИ		✓	✓	✓	✓	Акт о результатах проверки	ht																		
ЖВК		✓	✓	✓	✓	Журнал входного учета и	ht																		
ЮК. Конструкции железобетонные																									
З. Бет.		✓	✓	✓	✓	Температурный лист	ht																		
Моноп.		✓	✓	✓	✓	Журналы (с обложкой) (СП 70.13330.2012)	ht																		
КМ. Конструкции металлические																									

6. В столбце **G** на листе **Формы** вашу новую форму акта на всех интересующих строках. **У вас всё получилось!**
7. Чтобы добавить листы под другие акты, воспользуйтесь функцией [Добавить лист](#)

Смотри также:


- [Как настроить свои формы реестров и перечней?](#)
- [Как добавить лист под форму нового акта?](#)

 реестров, перечней

Как создавать свои формы реестров?

Для начала стоит прочесть [Как создавать свои формы документов?](#)

В этом гайде речь пойдет только о **тегах для таблиц**.



1. Примеры

Пример заполнения в программе

фанера (сертификат соответствия №ФЦС RU.B1447.ПР20.0083 с 22.07.2021 по 21.06.2023 г.)
проволока вязальная (сертификат качества №б/н от 26.11.2021 г.)
арматура Ø6 A240 (сертификат качества №4210 от 25.03.2021 г..pdf)
арматура Ø8 A240 (сертификат качества №9040 от 25.06.2021 г.)
арматура Ø8 A500 (сертификат качества №3956659 от 26.03.2021 г.)
арматура Ø14 A500 (сертификат качества №П230403-023 от 03.04.2022 г.)
арматура Ø16 A500 (сертификат качества №П230405-082 от 05.04.2022 г.)
труба 80x80x5, болт 1.1 M24x900, болт 1.1 M30x1400 (документ №06-431-22 от 20.06.2022 г.)
труба 80x60x5 (сертификат качества и количества №1510100989 от 01.04.2021 г.)

(при печати вся лишняя логика исчезает)

Пример шаблона перечня

Приложение №{{приложение#1}}
на {{приложение#3}}
{{подписанты#1}}
{{комплект#2}}
Проект: {{комплект#3}}

{{приложение#2}}

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата составления	Кол-во листов	Номера листов
реестр					
пункт	название документа	номер	дата	число страниц	номер страницы

(пример можно скопировать)

Результат распределения данных в соответствии с тегами

Приложение №1
на Акт освидетельствования скрытых работ:
армирование, монтаж опалубки, устройство
анкеров ростверков Рм1 (3 шт), Рм4 (2 шт) в осях
А-В/7 на отм. -3,150 м №7.КЖ1 от «09.08.2022 г.
ООО "ИнвестХимАгро". Производство сульфат
аммония, NPK, MAP, DAP.
Склад жидкого аммиака. Операторная с
трансформаторной подстанцией
Проект: 220115-3.3-КЖ1

Перечень применяемых материалов

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата составления	Кол-во листов	Номера листов
1.	сертификат соответствия	№ФЦС	22.07.2021	1	1
2.	сертификат качества	б/н	26.11.2021	1	2
3.	сертификат качества	№4210	25.03.2021	1	3
4.	сертификат качества	№9040	25.06.2021	1	4
5.	сертификат качества	№3956659	26.03.2021	1	5
6.	сертификат качества	№П230403-023	03.04.2022	1	6
7.	сертификат качества	№П230405-082	05.04.2022	1	7
8.	документ	№06-431-22	20.06.2022	1	8
9.	сертификат качества и количества	№1510100989	01.04.2021	1	9

2. Таблица тегов

Пример заполнения в программе

металлоконструкции - :5,3 тн:: {комментарий} <4> [[ООО "РМ"]] паспорт №15 от 21.02.2024 г.)

Таблица тегов

Тег	Логика работы	Результат
пункт	номер элемента	1
полное наименование	берет всю фразу (убирает лишнюю логику)	металлоконструкции - 5,3 тн (паспорт №15 от 21.02.2024 г.)
материал	берет фразу находящуюся вне скобок	металлоконструкции - 5,3 тн
документ	берет фразу находящуюся в скобках	паспорт №15 от 21.02.2024 г.
наименование документа	берет фразу находящуюся в скобках до слова начинающегося с "№"	паспорт
объем	берет первое слово заключенное в ...первое второе...	5,3
ед. изм.	берет второе слово заключенное в ...первое второе...	тн
наименование	берет всю фразу до слова начинающегося с "№"	металлоконструкции - 5,3 тн (паспорт
номер и дата	берет всю фразу после слова начинающегося с "№"	№15 от 21.02.2024 г.
номер	берет слово начинающееся на " №" (1 пробел и знак номера)	№15
явный номер	берет слово начинающееся на " №" (2 пробела и знак номера)	№15
изготовитель	берет фразу заключенную в [[000 "PM"]], либо ставит {{подписанты#12}}	ООО "PM"
дата	берет слова со структурой 00.00.0000	21.02.2024
изготовитель и дата	берет слова со структурой 00.00.0000 и фразу заключенную в [[000 "PM"]]	ООО "PM", 21.02.2024
число страниц	берет число заключенное в <4>, либо 1	4
номер страницы	рассчитывает сумму страниц всех элементов до текущего +1	1
номера страниц	то же самое, только дописывает ещё номер последней страницы через дефис	1-4

3. Теги {{приложение#1}}, {{приложение#2}},
{{приложение#3}}

{{приложение#1}} – номер приложения к акту	1
{{приложение#2}} – название перечня материалов	Перечень применяемых
{{приложение#3}} – название акта №7.КЖ1 от 09.08.2022 г.	Акт освидетельство....
{{приложение#4}} – содержимое ячейки	БСТ В25...

Расположение тегов в программе

	С	L	M	N	
	1-Перечень применяемых материалов	Приложения	Доп. свед.	Для реестра	Для АО
№ФЦС				Акт освидетельствования скрытых работ: устройство основания с послойным уплотнением под ростерки в осях А-В/1-7 на отм. -3,350 м ::5 шт:: №2.ЮК1 от «01.08.2022 г.	ростерки (2 шт), Рм8 (1 шт)
№ФЦС				Акт освидетельствования скрытых работ: [[rtr]]устройство опалубки бетонной подготовки под ростерки Рм1 (6 шт), Рм4 (2 шт), Рм7 (1 шт) в осях А-В/5-7 на отм. -3,350 м ::5	ростерки (2 шт), Рм8 (1 шт)
№ФЦС	исполнительная схема №3.ЮК			Акт освидетельствования скрытых работ: армирование, монтаж опалубки, устройство анкеров ростерков Рм1 (3 шт), Рм4 (2 шт) в осях А-В/7 на отм. -3,150 м №7.ЮК1 от «09.08.2022 г.	ростерки (2 шт), Рм8 (1 шт)
№ФЦС	исполнительная схема №3.ЮК			Акт освидетельствования скрытых работ: армирование, монтаж опалубки, устройство анкеров ростерков Рм1 (3 шт), Рм7 (1 шт) в осях А-В/5-6 на отм. -3,150 м №9.ЮК1	ростерки (2 шт), Рм8 (1 шт)

4. Куда что вставлять

Вставляете ссылку на ваш перечень на листе **“Формы”** в строке **“Перечень”**.

Вам предложат нажать кнопку **Tab**, чтобы превратить ссылку в **смарт-чип**.

[illegible]


 Боковая панель



Добавить лист


Добавить лист

Позволяет добавлять листы для заполнения различных форм в программу




Порядок действий:


1. В боковом меню нажимаем **Добавить лист**.




- В открывшемся меню выбираем нужную категорию актов (Общестрой, Электрика и т.д.).



3. Посмотри во вкладках документа какая форма тебе нужна



4. В верхней панели нажми на выбранную форму и лист для нее добавится в таблицу (последним листом).





БД: Выбор документов

БД: выбор документов

Позволяет прикладывать различные документы из [Базы документов](#) прямо к актам.

D	E	F	
1. Предъявленные работы	2. Проект. документ.	3. Материалы, изделия	4. Схемы
КМ1			
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	болты, гайки М16, М20, М24 [класс 8.8, класс 10.9] (<2>документ о качестве гайки М20 [кл. 10.9] (сертификат качества №624663773 от 29.04.2024 г. [Сей болты М20, М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-573 от 29.01.2024 г. болты, гайки М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-2202 от 27.03.2024 шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г. [ОАО "ММК-М металлоконструкции (<10>документ о качестве №20783 от 09.07.2024 г. [А	согласно п материалов
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	болты, гайки М16, М... гайки М20, М24, М2... сертификат качеств... сертификат качеств... сертификат качеств...	исполнит исполнит исполнит исполнит исполнит
сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21		акт ВИК 1 УСК); <3 элементс
механическая очистка и обеспыливание сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21		
нанесение антикоррозионной защиты: огрунтовка в 1 слой сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21		
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	гайки М20 [кл. 10.9] (сертификат качества №624663773 от 29.04.2024 г. [Сей болты, гайки М16, М20, М24 [класс 8.8, класс 10.9] (<2>документ о качестве болты М20, М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-573 от 29.01.2024 г. болты, гайки М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-2202 от 27.03.2024 шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г. [ОАО "ММК-М металлоконструкции ([БОВ 1871]документ о качестве №21734 от 06.10.202	исполнит схема № исполнит схема № исполнит схема № исполнит смонтирс
сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	электроды ø3 УОНИ 13/55 [Э 50А] (сертификат испытаний №СЕРТ-076-553	исполнит смонтирс
механическая очистка и	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР")		

Порядок действий:

1. Открываем **Базу документов**. Через **Ctrl + F** или через **Фильтры** в самой таблице находим нужные документы. Запоминаем номер строки.

8	профилированный лист Н-75х750-В	AP	паспорт качества №КМ1-ВН-9 от 2
9	герметик	AP	паспорт качества №КК.FR.014 от 0
10	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №000684 от 16.12.2024
11	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[1] от 10.09.2024
12	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[2] от 01.10.2024
13	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[3] от 06.11.2024
14	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[4] от 03.12.2024
15	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №001335 от 03.09.2025
16	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №000347 от 07.03.2025
17	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №000456 от 26.03.2025
18	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №001320 от 01.09.2025
19	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №000348 от 07.03.2025
20	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[4] от 03.12.2024
21	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[3] от 06.11.2024
22	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[2] от 01.10.2024
23	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №271[1] от 10.09.2024
24	сэндвич-панели ПСМ	AP	паспорт №000684 от 16.12.2024
25	гвозди	AP	сертификат соответствия №РОСС
26	изделия крепежные HARPOON	AP	сертификат соответствия №РОСС
27	уплотнительная лента ППЭ	AP	сертификат соответствия №РОСС
28	крепежные изделия	AP	сертификат соответствия №РОСС

- В боковой панели в меню **База документов** пишем этот номер и жмем **Добавить**. При необходимости можно выбрать **Без материала**, чтобы в акт добавилась информация только о документе.

2024 г.[Се
т о качестве
01.2024 г.[
27.03.2024
РТ-076-553 акт ВИК I
"УСК"]); <
элемент

6.04.2024 г.
8.05.2024 г.

Таблицы

База документов

Выбери лист в БД:

БД

17

Добавить Открыть

☐ Без материала

Напиши номер строки в БД, которую хочешь
добавить

008. Документы о качестве

008. Документы о качестве (КМ)

008. Документы о качестве (КМ9.1)

- Ссылка на документ добавилась в выбранную ячейку 👍



БД: Загрузка документов

Здесь хранятся гиперссылки на все загруженные файлы

1. В боковой панели нам понадобится меню База документов . В выбранном меню нам потребуется создать папку или выбрать уже имеющиеся папки на Google Диске.	2. Открываем созданные папки и загружаем туда файлы
---	---

1. В боковой панели нам понадобится меню **База документов**. В выбранном меню нам потребуется создать папку или выбрать уже имеющиеся папки на Google Диске.
2. Открываем созданные папки и загружаем туда файлы

База документов

Выбери лист в БД:

БД

№

☐ Без материала

Напиши номер строки в БД, которую хочешь добавить

Папок нет — создайте или добавьте первую папку.

Выбери ячейку в таблице. Shift + ЛКМ по папке сверху и выбери файлы — они загрузятся прямо в таблицу.

Выбери папки для загрузки в выбранную БД. Для корректной работы файлы необходимо называть так:

материал (<число стр.> документ № и дата[[изготовитель]])

База документов

Выбери лист в БД:

БД

№

☐ Без материала

Напиши номер строки в БД, которую хочешь добавить

Выбери ячейку в таблице. Shift + ЛКМ по папке сверху и выбери файлы — они загрузятся прямо в таблицу.

Выбери папки для загрузки в выбранную БД. Для корректной работы файлы необходимо называть так:

материал (<число стр.> документ № и дата[[изготовитель]])

3. Переименовываем файлы, по указанному шаблону (можно даже в открытом файле):

материал (<число страниц>название документа № и дата [[изготовитель]])



Панели металлические

Изготовитель: ИИН 6686
Свердловская обл, г.о.
info@uzsp.ru, www.uzsp.ru

Заказчик: ИИН 6625023637

Переименовать

сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[4])

Отмена

ОК

№ паспорта
271(4)

для ограждающих конструкций зданий, фасонные элементы


ответственно "Уральский завод строительных панелей", 620141,
рмавирская, стр. 20, помещ. 12, тел.: (3439) 638901,

я область, г.о. Первоуральск, г Первоуральск, ул Заводская, дом 3

№ п/п	Продукция	Размеры			Кол-во (шт.)	Кол-во (м.пог.)	Кол-во (м2)
		Ширина	Длина	Толщина			
1	ПСМ (RAL 6032/6003, п-обр.)	1 190	5980	120	100	598,00	711,62

Тип панелей: псм-120 Ro 3,08
Покрытие: полиэстр (PE), толщина металла 0,7мм
Наполнитель: мин. вата на основе базальтового волокна, плотность 95 кг/м3
Дата изготовления: 03.12.2024г.
Панели соответствуют стандарту ТУ 5284-001-67725818-11
Гарантийный срок 3 года со дня изготовления сэндвич-панелей.

Контролёр



Копылов В.А.



Доступные мне > ХРОМПИК > Документы о качестве > ОЗО. Документы о каче... >

Тип >

Люди >



Изменено >

Источник >

Название	Владелец	Дата изменения
Свая (документ о качестве №18416 от 13.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18432 от 13.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18433 от 13.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18429 от 13.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18409 от 10.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18413 от 10.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18392 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18395 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18403 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18397 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18402 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18398 от 09.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18391 от 08.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041
Свая (документ о качестве №18385 от 08.10.2025г[[ООО "Нейва"]]).pdf.pdf	183537041	24 окт. 2025 г. 183537041

4. При необходимости выбираем лист в таблице, на котором у нас БД (если она была переименована).

5. Когда мы загрузили интересующие нас в файлы в папки, выбираем лист в таблице и эти папки и жмем **Загрузить документы в БД.**



6. Гиперссылки на все **новые файлы**, находящиеся в этих папках, загрузятся в **Базу документов**.

В	С	Д	Е	Ф	Г
Наименование изделий	Категории	Паспорт, сертификат	ГОСТ, ТУ	изготовитель	Начало
арматура Ф10 А500С	Сертификаты	сертификат качества №42962 от 24.04.2025		АО "ПромСорт-Урал"	24.04.2025
арматура Ф10 А500С	Сертификаты	Сертификат качества №122504588 от 11.02.2025		АО "ЕВРАЗ"	11.02.2025
арматура Ф8 А240С	Сертификаты	сертификат качества №14811 от 08.04.2025		АО"ПромСорт-Урал"	08.04.2025
арматура Ф6 А240С	Сертификаты	Сертификат качества №11116 от 19.01.2025		металлургический завод	19.01.2025
болты, гайки, шпильки, шайбы	Сертификаты	Сертификат соответствия ИРПОСС.СН АЖ49.Н04278 с 27.07.2023 по 28.07.20		«HISENER INDUSTRIAL CO, LTD»	27.07.2023
анкерные болты АБ1, АБ2, АБ3, АБ4, АБ5	030. Документы о качестве	Сертификат качества №09-863-25 от 24.09.2025		ООО ОПМ-ГРУПП	24.09.2025
БСТ Б7,5 F75 П4 W4(6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №13776 от 03.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	03.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W10(8,2 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №14173 от 09.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	09.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W10(6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №10454 от 09.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	09.08.2025
БСТ Б7,5 F150 П4 W4(6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2330 от 10.08.2025		ОАО "УралТрубПром"	10.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W10(10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №00020000490277 от 10.08.2025		ООО "Бетон-Экспресс"	10.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W10(8,5 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №00020000490283 от 10.08.2025		ООО "Бетон-Экспресс"	10.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W10(4,2 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №14392 от 12.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	12.08.2025
БСТ Б7,5 F150 П4 W4(6,2 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15157 от 23.08.2025		ОАО "УралТрубПром"	15.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (9,3 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15223 от 24.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	21.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15225 от 24.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	21.08.2025
БСТ Б7,5 F150 W4 (6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2535 от 22.08.2025		ОАО "УралТрубПром"	22.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10,3 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15157 от 23.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	23.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15223 от 24.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	24.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15225 от 24.08.2025		ООО "ТРОСС ГРУПП ЕК"	24.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (14 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15267 от 25.08.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	25.08.2025
БСТ Б25 F150 П4 W4(4 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №7113 от 25.08.2025		ООО "Строительный дом"	25.08.2025
БСТ Б7,5 F150 П4 W4(3 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2681 от 28.08.2025		ОАО "УралТрубПром"	28.08.2025
БСТ Б25 F150 W10 (11,5м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15767 от 01.09.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	01.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (11 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15750 от 01.09.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	01.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (12 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №11644 от 01.09.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	01.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №15759 от 01.09.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	01.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (6,2 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №00020000497023 от 03.09.2025		ООО "Бетон-Экспресс"	03.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №00020000496997 от 03.09.2025		ООО "Бетон-Экспресс"	03.09.2025
БСТ Б7,5 F75 W4 (11,5 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №11753 от 03.09.2025		ООО "ТроссГруппЕК"	03.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №7272 от 03.09.2025		ООО "Строительный дом"	03.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (4,3 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2797 от 04.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	04.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (9 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2847 от 06.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	06.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (7,5 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2851 от 06.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	06.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (6,5 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2908 от 09.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	09.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (6 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2909 от 09.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	09.09.2025
БСТ Б25 F150 W10 (10 м3)	030. Документы о качестве (ЮК)	документ о качестве №2905 от 09.09.2025		ОАО "УралТрубПром"	09.09.2025

Как авторизоваться?

Чат

Добавить лист

Формы

Настройки

Таблицы

База документов

Выбери лист в БД:

БД

№

Добавить

Открыть

☐ Без материала

030-ЮК2.1.ИС

030-ЮК2.3.ИС

030. Документы о качестве

030. Документы о качестве (ЮК)

030. Протоколы

ППР

Проекты

Разрешительная

Реестры

Добавить

Создать

Выбери ячейку в таблице. Shift + ЛКМ по папке сверху и выбери файлы — они загрузятся прямо в таблицу.

Загрузить документы в БД

Выбери папки для загрузки в выбранную БД. Для корректной работы файлы необходимо называть так:


7. Файлы из Базы документов можно [прикладывать к актам](#) в виде гиперссылок.



Загрузка файлов


Загрузка файлов в таблицу

Позволяет прикладывать файлы прямо в ячейки таблицы




Порядок действий:



1. Создаем или добавляем (с Google Диска) папку в Боковой панели (при необходимости).



2. Выбираем ячейку, в которую нужно положить файл.
3. Жмем **Shift + ЛКМ на папку** и выбираем файлы (не стоит грузить много тяжелых файлов за раз. Также файлы можно просто перетянуть прямо на нужную папку в Боковой панели).



- 3.1. В выпадающем окне выбираем, нужно ли дублировать ссылку на файл в [Базу документов](#) в таблице
- 3.2. Файлы можно загрузить любых форматов (но лучше только тех, которые можно открыть через **Google диск**)
- 3.3. За раз в одну ячейку можно загрузить несколько кол-во файлов.



Функции

ϕ



Создать документ

Создать документ (на примере АОСР)

Позволяет создавать любые типовые документы.

индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт АО «ХРОМПИК», ОГРН 1026601505358, ИНН 6625023637, индекс 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, тел./факс)8(3439)297000, рег. №586 в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области", дата регистрации 15.05.2024г., ОГРН 1096600000419, ИНН 6670246265

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРН/ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО СпецХимСтрой», ОГРН 1207100004430, ИНН 7116160060, 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ш. Комсомольское, д. 72, пом. 38, тел.8-4872-57-30-32, рег. №1533 в реестре членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков «ЭкспертПроект» ОГРН 1127799020480, ИНН 7707491081

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРН/ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№2.АР1

«15» декабря 2024 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля по договору №22/02/24 от 22.02.2024г. Директор ООО «Гестор СТЗ» Штин Е.В. приказ №2 от 22.02.2024 г., идентификационный №С-66-147931, ОГРН 1196658010438, ИНН 6671093082, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Порядок действий:

1. На листе **Подписанты** заполняем подписантов, указав в первом столбце название **комплекта подписантов**, а в остальных столбцах заполняя данные согласно примеру заполнения и/или в соответствии с заголовками столбцов.
 - 1.1. Как правило, в названии **комплекта подписантов** стоит просто перечислить фамилии и даты их действия.

Копия Сервис автоматизации ИД

Меню Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка Исполнительная документация Construction Sheets Служебное 49

Настройки Доступа

А1	Название	Объект	Адрес	Застройщик	Лицо, осуществляющее строительство	Лицо, осуществляющее подготовку ПД	Должности представителей застройщика	Должности представителей лица, осущ. строит	Долж. лица
1	ПК МА СПТ	Реконструкция клиники №2 с пристройкой Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Обнинск, по адресу: 249036, Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 4	Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 4	Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" (ПТК "Единый заказчик") ОГРН 1217700030162, ИНН 7707448255, 127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1, телефон: +7(495)698 40 60/ 698 43 28, телефакс: +7(495)698 40 60/ 698 43 28	ООО "СтройПромТор" ОГРН 1142851015535, ИНН 2638092556, 356240, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, здание 1А, офис 8, телефакс: +7 (8652) 230 404 Ассоциация "ЭкоСтро", ОГРН 1092600002142, ИНН 2632096244	ООО «Мадатом» ОГРН 1157746810891, ИНН 7709467084, 109147, «Москва, улица Марксистская, дом 3, строение 5, этаж 4, ком. 23, тел. +7 (495) 970-56-43, Ассоциация "Объединение проектировщиков "ПроектСити" ОГРН 1157746810891, ИНН 7709467084	Начальник Управления строительного контроля объектов здравоохранения Департамента строительного контроля ПТК "Единый заказчик" Антошин М.В., идентификационный номер специалиста № С-77-204935, приказ № ПТК-СК-60-79/21 от 26 апреля 2021г.	Руководитель проекта ООО "СтройПромТор" Тихомиров К.С., приказ № 21-08-23 от 21.08.2023г.	инже "Стр. А.В. ному С-76 №31
	ИХА ПГС НИИК	ООО "ИнвестХимАгро", Производство сульфат аммония, НРК, МАР, ДАР	Челябинская область, г. Карабаш	ООО «ИнвестХимАгро» ОГРН 1197456049174, ИНН 7413026758, КПП 741301001, 656071, Россия, Челябинская область, г. Кыштып ул. Карла Либкнехта д. 137, этаж 3, пом. 2, телефакс 0-967-862-65-96	ООО «ПромГражданСтрой», ОГРН 116658026242, ИНН 6658399875, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нахимова Оуфреева, д. 10, оф. 5, тел. +7 343 286 37 02, СРО ре. №393 от 18.01.2012г., Ассоциация "СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», ОГРН 106600001548, ИНН 6670255582	АО «НИИ», ОГРН 1025201752597, ИНН 5249003464, КПП 524901001, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 31	Начальник ОКС ООО «ИнвестХимАгро» Глазков С.В., идентификационный номер специалиста №С-74-193565, приказ №0080/1 от 01.09.2022 г.	Производитель работ ООО «ПромГражданСтрой» Михеев С.В., идентификационный номер специалиста №С-66-078420, приказ №91-п от 25.12.2020 г.	Директор "ПромГражданСтрой" Руденко Е.В., приказ №89-п от 12.05.2020 г.
	ИХА СМС НИИК	ООО "ИнвестХимАгро", Производство сульфат аммония, НРК, МАР, ДАР	Челябинская область, г. Карабаш	ООО «ИнвестХимАгро» ОГРН 1197456049174, ИНН 7413026758, КПП 741301001, 656071, Россия, Челябинская область, г. Кыштып ул. Карла Либкнехта д. 137, этаж 3, пом. 2, телефакс 0-967-862-65-96	ООО «ПромГражданСтрой», ОГРН 116658026242, ИНН 6658399875, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нахимова Оуфреева, д. 10, оф. 5, тел. +7 343 286 37 02, СРО ре. №393 от 18.01.2012г., Ассоциация "СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», ОГРН 106600001548, ИНН 6670255582	АО «НИИ», ОГРН 1025201752597, ИНН 5249003464, КПП 524901001, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 31	Начальник ОКС ООО «ИнвестХимАгро» Глазков С.В., идентификационный номер специалиста №С-74-193565, приказ №0080/1 от 01.09.2022 г.	Начальник участка ООО «ПромГражданСтрой» Руденко Е.В., приказ №89-п от 12.05.2020 г.	ПромГражданСтрой Руденко Е.В., приказ №89-п от 12.05.2020 г.

О программе АОСР АООК АОУСИТО БД Журналы Комплекты Подписанты Формы

2. На листе **Комплекты** создаем комплекты. В дальнейшем эти комплекты нужно будет указывать в актах. В **столбце А** выбираем ранее созданных подписантов. В **столбце В** пишем название комплекта актов.

2.1. Как правило, в названии комплекта стоит просто указать название РД и кратко шифр проекта.

	А	В	С	Д	Е	Г	Г
1	Шаблон представителей	Название	Локальный объект	Проект (шифр)	Год	Номер реестра	Разрешительная документация (добавляйте из БД)
2	0	1	2	3	4	5	6
3	ИХА СМС НИИК	Устройство буронабивных свай	Здание 1	проект КЖ	2024		
4	ИХА СМС НИИК	Устройство фундаментов	Здание 1	проект КЖ	2024		
5	ИХА СМС НИИК	Монтаж металлоконструкций	Здание 1	проект КМ	2024		
6	ИХА СМС НИИК	Монтаж сэндвич-панелей	Здание 1	проект АР	2024		
7	ИХА СМС НИИК	Устройство наружной канализации	Здание 1	проект НВК	2024		
8	ИХА СМС НИИК	Устройство вентиляции	Здание 1	проект ОВ	2024		
9					2024		
10					2024		
11					2024		
12					2024		
13					2024		
14					2024		
15					2024		
16					2024		
17					2024		


О программе АОСР АООК АОУСИТО БД Журналы Комплекты Подписанты Формы

3. Переходим на лист **АОСР** и начинаем заполнять строки согласно указанной информации в заголовках. Пункты 3 и 4 в АОСР также можно заполнить с помощью встроенной [Базы документов](#).


1	Комплект	№	Дата	1. Предъявленные работы	2. Проект. документ.	3. Материалы, изделия
31						
32	Монтаж сэндвич-панелей и профлиста [12.24]	1. AP1	«11» декабря 2024	монтаж стеновых сэндвич-панелей (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	герметик (паспорт качества № сэндвич-панели ПСМ (паспорт сэндвич-панели ПСМ (паспорт сэндвич-панели ПСМ (паспорт изделия крепежные HARPOO уплотнительная лента ППЭ (с крепежные изделия (<4>сертификат соответствия) профлированный лист Н-75)
33						
34	Монтаж сэндвич-панелей и профлиста [12.24]	2. AP1	«15» декабря 2024	монтаж профилированного листа на кровлю: В-Д/10-13 на отм.+27.360, В-Д/13-15 на отм.+27.360, В-Д/15-18 на отм.+27.360, В-Д/18-21 на отм.+27.360, А-В/10-13 на отм.+27.360, А-В/13-15 на отм.+27.360 площадью: 1000 м2	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	изделия крепежные HARPOO уплотнительная лента ППЭ (с сэндвич-панели ТСП-Z-120-11 кровельные саморезы (гвозди профлированный лист Н-75)
35	Монтаж сэндвич-панелей и профлиста [01.25]	3. AP1	«11» декабря 2024	монтаж стеновых сэндвич-панелей (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	изделия крепежные HARPOO уплотнительная лента ППЭ (с сэндвич-панели ТСП-Z-120-11 кровельные саморезы (гвозди профлированный лист Н-75)
36	Монтаж сэндвич-панелей и профлиста [01.25]	4. AP1	«15» декабря 2024	монтаж профилированного листа на кровлю	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	изделия крепежные HARPOO уплотнительная лента ППЭ (с сэндвич-панели ТСП-Z-120-11 кровельные саморезы (гвозди профлированный лист Н-75)
37		5. AP1	«30» декабря 1899	заполнение зазоров и герметизация швов между стеновыми сэндвич-панелями	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	минеральная вата (☒ сертификат соответствия) негорючая контактная пена (с герметик (сертификат соответствия)
38		6. AP1	«30» декабря 1899	монтаж фасонных элементов (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	фасонные элементы () саморезы (сертификат соответствия)
39		7. AP1	«30» декабря 1899	герметизация швов между фасонными элементами	П-1-2024.П-008-АР (ООО "СпецХимСтрой")	герметик (сертификат соответствия)
40						
41						

Лист233 | АОСР | АООК | ВСЭ | Журнал м.к. | Маркировки | С/п (АР) | ДДК | ДДК (сэндвич) | Лист227

4. На листе **Формы** выбираем нужную нам форму актов. Можно пользоваться имеющимися формами, а можно [создать свои](#).



5. Нажимаем **Создать документ** и выводим выбранные акты на печать, либо скачиваем.
- 5.1. Созданные файлы можно скачать в формате шаблона (docx, xlsx), либо в формате PDF.
 - 5.2. В названии акта будут фигурировать номера актов из **светло-зеленого столбца**.
 - 5.3. Перед созданием нескольких актов, можно скрыть или отфильтровать лишние строки.
 - 5.4. При создании документов выделяйте не более 50 актов, иначе программа может не сработать.
 - 5.5. Если при выборе несколько актов, создается только первый акт, то необходимо исправить ошибку – очистить **светло-пурпурный столбец для реестра**. Либо создать такой столбец и заполнить его названиями документов.



6. В первой строке созданного документа будет ссылка на используемый шаблон.

6.1. Если вы пользуетесь собственными шаблонами, то таким образом их можно будет легко поправить, либо полностью переделать согласно [вот этой инструкции](#).



100% Обычный ... Times ... 11 B I U A

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Объект капитального строительства: АО «ХРОМПИК», «Цех №8. Производство монокромата натрия» г. Первоуральск, Свердловская область



<https://docs.google.com/...>



роектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор АО «ХРОМПИК», ОГРН 1026601505358, ИНН 6625023637, индекс 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, тел./факс)8(3439)297000, рег. №586 в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», дата регистрации 15.05.2024г., ОГРН 1096600000419, ИНН 6670246265

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт АО «ХРОМПИК», ОГРН 1026601505358, ИНН 6625023637, индекс 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, тел./факс)8(3439)297000, рег. №586 в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», дата регистрации 15.05.2024г., ОГРН 1096600000419, ИНН 6670246265

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО СпецХимСтрой», ОГРН 1207100004430, ИНН 7116160060, 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ш. Комсомольское, д. 72, пом. 38, тел.8-4872-57-30-32, рег. №1533 в реестре членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков «ЭкспертПроект» ОГРН 1127799020480, ИНН 7707491081

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№01.KM1

«31» июля 2024 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля по договору №22/02/24 от 22.02.2024г. Директор ООО «Гестор СТЗ» Штин Е.В. приказ №2 от 22.02.2024 г., идентификационный №С-66-147931, ОГРН 1196658010438, ИНН 6671093082, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, стр. 23, этаж 16, оф.1602

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, идентификационный номер и наименование паспорта специалиста в области строительства (за исключением случаев, когда членство в

 Создать реестр

Создать реестр

Позволяет создавать реестр на всю папку по выбранным комплектam.

Заказчик

Подрядчик

Субподрядчик

ИО ТПП

СОО СК "Байск"

ООО СК "Байск"

ИПТРОМ

Строительство

Объект

1. Здание 200/11 - Байск

"Гидроустановка и строительство
производства материала ГОСТ РВ
1376-001-2006" на "Байский
олеумный завод" - филиал ФЭП
"Байск" ООО "Б.М. Байск"

BSH 012-88 (часть II)
Форма №1.2

Реестр
исполнительной документации №

№ п/п	Наименование документа	Дата и № чертежа, акта, разрешения, журнала и др.	Организация, составившая документ	Кол-во листов	Страница по списку
1.	приказ	№88/2 от 20.08.2024 г.	ООО СК "Байск"	1	1
2.	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,98 110м	№200/11-СС19-1 от «30» ноября 2024 г. г.	ООО СК "Байск"	1	2
3.	Исполнительная схема План расположения оборудования АПС	№1 от 30.11.2024 г.	ООО СК "Байск"	1	3
4.	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,98 80м	№200/11-СС19-2 от «30» ноября 2024 г. г.	ООО СК "Байск"	1	4
5.	Исполнительная схема План расположения оборудования СОУЭ	№2 от 30.11.2024 г.	ООО СК "Байск"	1	5

Порядок действий:

1. На листе **Формы** в **столбце С** выбираем список листов, акты с которых должны попасть в реестр.

1	Название листа	Название файла	Выбранная форма
2	Комплекты	Титульный лист	Титульный лист (1)
3		Реестр	Реестр (БСН 012-88) mod.
4		Перечень	Перечень схем, протоколов (mod. I.komleva)
5		График производства работ	
6	Подписанты		
7	Формы+		
8	Документы+		
9			
10	АОСР (ЗОМ)	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np) mod. 6...
11	АОСР (СС)	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np) mod. 6...
12	АОСК	Акт освидетельствования ответственных конструкций	АОСК (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np)
13	АОУСИТО	Акт освидетельствования участ. сетей инж.-тех. обесп.	АОУСИТО (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np)
14	АРОКС	Акт разбивки осей объекта кап. стр-ва на местности	АРОКСИМ (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np)
15	АОГРО	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	АОГРО (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/np)
16	АПУОНФ	Акт проверки установки оборудования на фундамент	АПУОНФ (БСН 478-86)
17	АоРПИ	Акт о результатах проверки изделий	АоРПИ (БСН 012-88 (Часть II))
18	АоРПИ (mod)	Акт проверки установки оборудования на фундамент	АоРПИ (БСН 012-88 (Часть II)) mod. CO v.2
19	АПОПИИ	Акт приемки оборудования после инд. испытания	Акт ПОПИИ (СП 68.13330.2017) v.3
20	АПОПКО	Акт приемки оборудования после комп. опробования	Акт ПОПКО (СП 68.13330.2017) v.3
21	АоПИИО	Акт о проведении индивид. испытания оборудования	Акт оПИИО (СП 73.13330.2016)
22	АоПИИИИг	Акт о пров. гидростат. или манометрич. исп. на герм.	Акт оПИИИИг (СП 73.13330.2016) v.3
23	АоПИСКиВ	Акт о пров. испыт. систем канализации и водостоков	Акт оПИСКиВ (СП 73.13330.2016) v.3
24	АППС	Акт промывки (продувки) системы	Акт ППС (СП 347.1325800.2017) v.3
25	АПВСГихВ	Акт приемки внутренней системы ГХВ	Акт ПВСГихВ (СП 347.1325800.2017) v.3
26	АПСПВВ	Акт приемки системы приточ.-вытяж. вентиляции	Акт ПСПВВ (СП 336.1325800.2017) v.3
27	АПСЕВ	Акт приемки систем естественной вентиляции	Акт ПСЕВ (СП 336.1325800.2017) v.3
28	Паспорт СК	Паспорт системы кондиционирования	Паспорт СК (СП 73.13330.2016)
29			
30			
31			
32			
33			
34			

2. Проверяем разметку названия актов в **светло-пурпурном** столбце и приложения к ним в **светло-фиолетовом** столбце.
 - 2.1. Как правило, **названия документов** формируются автоматически с помощью формулы в заголовке столбца.
 - 2.2. Как, правило, **приложения к акту** формируются автоматически с помощью **подобной формулы**.
 - 2.3. Разделять элементы, в **приложениях к акту** нужно либо через “точку с запятой”, либо через “перенос строки” (alt + enter).
 - 2.4. Чтобы номер документа указывался полностью, а не обрывался на половине, замените пробелы в номере документа на другие символы (можно поставить точку, либо alt + 255).
 - 2.5. Цветовую разметку **названий актов** и **приложений к акту** можно разместить самостоятельно на каждом из листов.

СНИП, Проект	7. Последующие работы	Приложения	Доп. свед.	Для реестра	для АООК или АО
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования АПС №1 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(A)-FRLS 1х2х0.98 110м №200/11-CC19-1 от «30» ноября 2024 г.	
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования СОУЗ №2 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЗ). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(A)-FRLS 1х2х0.98 80м №200/11-CC19-2 от «30» ноября 2024 г.	
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016 иносие устройства» СП 134.13330.2016 «Система электросвязи зданий и СП 56.13330.2021 «Производственные здания»	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования СОС №3 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу охранной сигнализации (СОС). Кабель КПСВВКнг(A)-LS 1х2х0.75 240 м. Труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида, Д20 мм 120 м №200/11-CC19-3 от «30» ноября 2024 г.	
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016 иносие устройства» СП 134.13330.2016 «Система электросвязи зданий и СП 56.13330.2021 «Производственные здания»	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования АПС №1 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(A)-FRLS 1х2х0.98 110м №200/11-CC20-1 от «30» ноября 2024 г.	
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016 иносие устройства» СП 134.13330.2016 «Система электросвязи зданий и СП 56.13330.2021 «Производственные здания»	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования СОУЗ №2 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЗ). Огнестойкая кабельная линия КСБнг(A)-FRLS 1х2х0.98 80м №200/11-CC20-2 от «30» ноября 2024 г.	
2021 «Системы оповещения и управления управления эвакуацией людей СП 3 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного и оповещения в зданиях и сооружениях», СП 76.133.30.2016 иносие устройства» СП 134.13330.2016 «Система электросвязи зданий и СП 56.13330.2021 «Производственные здания»	Подключение оборудования	Исполнительная схема План расположения оборудования СОС №3 от 30.11.2024	отсутствует	Акт освидетельствования скрытых работ Прокладка кабеля по разделу охранной сигнализации (СОС). Кабель КПСВВКнг(A)-LS 1х2х0.75 240 м. Труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида, Д20 мм 120 м №200/11-CC20-3 от «30» ноября 2024 г.	

3. При необходимости прописываем разрешительную документацию в **светло-фиолетовом столбце на листе Комплекты**. Можно заполнить через **Базу документов**.

4 этап. Задание 20011 - базисные склады готовой продукции										
Экст	Год	Номер реестра	Кол-во актов	Подписано	Сотрудник	Готовность (%)	Статус	Недостающие документы, замечания, недостающие документы	Разрешительная документация	Исполнительные схемы
2	4	0	0	6	7	7	9			
3	0.2/23-200/11-ЗОМ19	2024	10	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-11
4	0.2/23-200/11-ЗОМ20	2024	15	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-13
5	0.2/23-200/11-ЗОМ21	2024	15	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-15
6	0.2/23-200/11-ЗОМ22	2024	13	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-17
7	0.2/23-861/2-ЗОМ14	2024	10	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/861-2
8	0.2/23-865/4-ЗОМ16	2024	5	0	Евгений Александров Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓		http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/865-4
9	0.2/23-200/11-CC19	2024	3	0	Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-11
10	0.2/23-200/11-CC20	2024	3	0	Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-13
11	0.2/23-200/11-CC21	2024	3	0	Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-15
12	0.2/23-200/11-CC22	2024	3	0	Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/200-17
13	0.2/23-861/2-CC14.0	2024	0	0	Комлева	50%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/861-2
14	0.2/23-865/4-CC16	2024	0	0	Михаил Тахутдинов (...)	80%	на проверке	✓ Не хватает паспорта, не указаны записи в ОЖР	приказ №88/2 от 20.08.2024 г.	http://disk.yandex.ru/client/disk/6wlcu/865-4
15	100.2/23-862/2-ЗОМ9	2025	0	0				✓		
16	100.2/23-862/2-ЗОМ9	2025	0	0				✓		
17	100.2/23-862/2-ЗОМ9	2025	0	0				✓		
18	100.2/23-862/2-АП19	2025	0	0				✓		
19	100.2/23-862/2-АК9	2025	0	0				✓		
20	100.2/23-858/11-ОС11	2025	1	0				✓		
+ ≡ АОСР (ЭОМ) АОСР (СС) Нехватка Подписанты Комплекты Формы СО (858/11) СО (858/11Б) СО (870/4) СО (856/4) И1.13. ф.1 И1.13. ф.2 И1.13. ф.3										

4. Выбираем форму реестра на листе **Формы**, где в **столбце F** будет написано **Реестр**.

4.1. При печати информация в реестре будет распределяется по столбцам согласно **таблице тегов**.

	C	D	E	F	G
				Название файла	Выбранная форма
☒	☒	☒	☐	Титульный лист	☒ Титульный лист (ПГС)
☐	☒	☐	☐	Реестр	☒ Реестр
☐	☒	☐	☐	Перечень	☒ Перечень (без подписей и нумерации)
☐	☒	☐	☐	График производства работ	☒ График производства работ
☐	☒	☐	☐		
☐	☒	☐	☐		
☐	☒	☐	☐		
☐	☒	☐	☐		
☐	☒	☐	☐		
☒	☒	☒	☒	Акт освидетельствования скрытых работ	☒ АОСР (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/пр)

5. Выбираем строки с нужным комплектом и нажимаем **Создать реестр**

5.1. На листе **Комплекты** удобнее всего за раз создавать сразу несколько реестров, просто отфильтровав лишние.



Создать перечень

Создать перечень

Позволяет создать перечень (материалов, исполнительных схем, протоколов) к выбранному акту.

Приложение №1
на АОСР: монтаж стеновых сэндвич-панелей (согласно
ведомости смонтированных элементов) №1.АР1 от
«11.12.2024 г.
АО «ХРОМПИК», «Цех №8. Производство монохромата
натрия»

Проект: П-1-2024.П-008-АР

Перечень применяемых материалов

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата составления	Кол-во листов	Прим.
1.	герметик (паспорт качества	№KK.FR.014	06.05.2024	1	1-1
2.	сэндвич-панели ПСМ (паспорт	№000684	16.12.2024	1	2-2
3.	сэндвич-панели ПСМ (паспорт	№271[4]	03.12.2024	1	3-3
4.	сэндвич-панели ПСМ (паспорт	№271[1]	10.09.2024	1	4-4
5.	изделия крепежные HARPOON (сертификат соответствия	№РОСС.RU.04ОСТ.0.OC1 0.41240	20.10.2023	1	5-5
6.	уплотнительная лента ППЭ (сертификат соответствия	№РОСС.RU.AM05.H1354 0	19.05.2022	1	6-6

Порядок действий:

1. Прописываем список документов в интересуемой нас ячейке через “точку с запятой”, либо через “перенос строки” (alt + enter). Ячейку можно также заполнять через [Базу документов](#).
 - 1.1. Перечень можно создать в любой ячейке к любому акту (документу).
 - 1.2. Перечни не создаются на пустых ячейках

мСтрой")	герметик (паспорт качества №KK.FR.014 от 06.05.2024[[ООО СТРОЙДОМ]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №000684 от 16.12.2024[[ООО УЗСП]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[4] от 03.12.2024[[ООО УЗСП]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[1] от 10.09.2024[[ООО УЗСП]]) изделия крепежные HARPOON (сертификат соответствия №РОСС RU.04ОСТ.0.ОС10.41240 с 20.10.2023 по 19.10.2025) уплотнительная лента ППЭ (сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н13540 с 19.05.2022 по 18.05.2025[[ООО УЗСП]]) крепежные изделия (гвозди) (сертификат соответствия №РОСС RU.ВН.АЖ49.Н02255 с 11.03.2022 по 10.03.2026[[ООО УЗСП]])	исполнительная схема №1-с.АР; <1>ведомость смонтированных элементов от 11.12.2024 г.	«13»
мСтрой")	гвозди (сертификат соответствия №РОСС CN.ПБ44.Н14736 с 31.03.2023 по 30.03.2026.pdf[[ООО ФИКСПИСТОЛС]]) профилированный лист Н-75х750-В (паспорт качества №КМП-ВН-9 от 27.11.2024[[ООО КМП УРАЛ]])	исполнительная схема №1-п.АР	«10»
мСтрой")	изделия крепежные HARPOON (сертификат соответствия №РОСС RU.04ОСТ.0.ОС10.41240 с 20.10.2023 по 19.10.2025) уплотнительная лента ППЭ (сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н13540 с 19.05.2022 по 18.05.2025[[ООО УЗСП]]) сэндвич-панели ТСП-Z-120-1190-В-Т-МВ ()	исполнительная схема №__; <1>ведомость смонтированных элементов от 11.12.2024 г.	«13»
мСтрой")	кровельные саморезы (гвозди) (сертификат соответствия №РОСС CN.ПБ44.Н14736 с 31.03.2023 по 30.03.2026.pdf[[ООО ФИКСПИСТОЛС]]) профилированный лист Н-75х750-В (паспорт качества №КМП-ВН-9 от 27.11.2024[[ООО КМП УРАЛ]])	исполнительная схема №__	«10»

2. Прописываем замещающий текст для акта в примечании к выбранной ячейке. Для того чтобы добавить примечание, нажимаем правой кнопкой мыши по ячейке и выбираем **Вставить примечание**.

рой")	герметик (паспорт качества №KK.FR.014 от 06.05.2024[[ООО СТРОЙДОМ]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №000684 от 16.12.2024[[ООО УЗСП]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[4] от 03.12.2024[[ООО УЗСП]]) сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[1] от 10.09.2024[[ООО УЗСП]]) изделия крепежные HARPOON (сертификат соответствия №РОСС RU.04ОСТ.0.ОС10.41240 с 20.10.2023 по 19.10.2025) уплотнительная лента ППЭ (сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н13540 с 19.05.2022 по 18.05.2025[[ООО УЗСП]])	согласно перечня применяемых материалов (приложение №1)	«13»
рой")	кр герметик (паспорт каче... гв PDF сэндвич-панели ПСМ (п... пс PDF сэндвич-панели ПСМ (п... из PDF сэндвич-панели ПСМ (п... уп PDF изделия крепежные HAR... сз PDF уплотнительная лента П... пр PDF минеральная вата (сертификат соответствия №RU C-I... на PDF изоляционная контактная лента (сертификат соответствия №RU C-I...)	исполнительная схема №1-п.АР	«10»
рой")	из	исполнительная схема №__;	«13»
рой")	уп	<1>ведомость смонтированных элементов от 11.12.2024 г.	«13»
рой")	сз	исполнительная схема №__	«10»
рой")	кр	исполнительная схема №__	«10»
рой")	пс	исполнительная схема №__	«10»
рой")	пр	исполнительная схема №__	«10»
рой")	минеральная вата (сертификат соответствия №RU C-I... изоляционная контактная лента (сертификат соответствия №RU C-I...)		«30»

3. Выбираем форму перечня на листе **"Формы"**, в той строке где в столбце F написано **Перечень**.

	C	D	E	F	G
				Название файла	Выбранная форма
☒	☒	☒	☒	Титульный лист	Титульный лист [ПГС]
☒	☒	☒	☒	Реестр	Реестр
☒	☒	☒	☒	Перечень	Перечень (без подписей и нумерации)
☒	☒	☒	☒	График производства работ	График производства работ
☒	☒	☒	☒		
☒	☒	☒	☒		
☒	☒	☒	☒		
☒	☒	☒	☒		
☒	☒	☒	☒		
☒	☒	☒	☒	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр. от 16.05.2023 №344/пр)

4. Указываем через **Вставить примечание** название и номер приложения в заголовке столбца как показано на картинке. Информация будет соответствовать [ВОТ ЭТИМ ТЕГАМ](#).

	G	H	I	J
	4. Схемы и протоколы	2-Перечень геодезических схем и протоколов испытаний		НиП, Проект
	исполнительная схема №1.КМ1; <1>ведомость смонтированных элементов от 31.07.2024			08-КМ1 08-КМ1-КМД 2012 «СНиП: 08-КМ1 П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД
:[(AO "ЗОК")]	акт ВИК №004/ЦЕХ8 от 14.01.2025 г.;	«28» ноября 2024	«25» декабря 2024	СП 70.13330.2012 «СНиП: П-1/2024.П-008-КМ1 П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД
	<5>ведомость смонтированных элементов от 30.09.2024 г.	«28» ноября 2024	«25» декабря 2024	СП 70.13330.2012 «СНиП: П-1/2024.П-008-КМ1 П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД
		«28» ноября 2024	«25» декабря 2024	СП 72.13330.2016 «СНиП: П-1/2024.П-008-КМ1 П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД

5. Проверяем, что название документа, к которому создается перечень, адекватно отображается в **светло-пурпурном** столбце. Как правило, оно прописывается автоматически через формулу в заголовке столбца.

	М	Н	О
	Доп. свед.	Для реестра	
ментов от		АОСР: сварка металлоконструкций №11.КМ1 от «28.10.2024 г.	
		АОСР: механическая очистка и обеспыливание сварных соединений м/к №12.КМ1 от «25.10.2024 г.	
		АОСР: нанесение антикоррозионной защиты: грунтовка в 1 слой сварных соединений м/к №13.КМ1 от «25.10.2024 г.	
к элементов от 4[["СМК КЗМК"]]; АО "ММК-МЕТИЗ"]];		АОСР: монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов) №14.КМ1 от «25.11.2024 г.	

6. Выбираем ячейки и нажимаем **Создать перечень**

- 6.1. В печатной форме информация распределяется по столбцам согласно [таблице тегов](#).
- 6.2. Чтобы номер документа указывался полностью, замените пробелы в номере на другие символы (можно поставить точку, либо **alt + 255**).
- 6.3. Лишние строки можно скрыть или отфильтровать.
- 6.4. В настройках можно задать высоту шрифта в таблице перечня

Настройки



Таблицы

Буферный журнал:

База документов:

Формы:

Перечни

Размер шрифта в перечнях:

 Создать журнал

Создать журнал

Функция, которая позволяет создавать **рукописные журналы**, либо просто делить содержимое ячеек в таблице на строки равной высоты.

Дата выполнения работ, смена	Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций	Место установки и номера монтажных схем	Номера технических паспортов на конструкции	условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)	Подпись исполнителя (бригадира)	предложения по монтажу конструкций, руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика	работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц осуществляющих авторский надзор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.07.2024	колонны К1-4050 (1 шт), К1-4031 (1 шт), монтажные элементы МЗ-4052 (4 шт), МЗ-4055 (8 шт), МЗ-4054 (3 шт), МЗ-4124 (4 шт), МЗ-4056 (1 шт)	Т-1/2024.Т-008 -КМ; Т-1.2023.9-008-КМ-КМД 8 о.а.а. д/15	№21186, №21190, №20933, №21065, №21065, №21144, №21065	19 °C	Косилов В.Н.		—	Михеев С.В.
25.07.2024	стойки фрезерки ТЦФ-4004 (1 шт), ТЦФ-4028 (1 шт), монтажные элементы МЗ-4025 (4 шт), МЗ-4089 (4 шт), МЗ-4090 (2 шт), МЗ-4088 (1 шт), МЗ-4123 (1 шт)	Т-1/2024.Т-008 -КМ; Т-1.2023.9-008-КМ-КМД 8 о.а.а. д/16	№21023, №20984, №20636, №20788, №20636, №20636	12 °C	Косилов В.Н.		—	Михеев С.В.
29.07.2024	колонны К1-4007 (1 шт), К1-4032 (1 шт), монтажные элементы МЗ-4008 (4 шт), МЗ-4128 (8 шт), МЗ-4129 (4 шт), МЗ-4127 (3 шт), МЗ-4122 (1 шт)	Т-1/2024.Т-008 -КМ; Т-1.2023.9-008-КМ-КМД 8 о.а.а. д/17	№20329, №20409, №20538, №20603, №20278, №20390, №20513	15 °C	Косилов В.Н.		—	Михеев С.В.
31.07.2024	колонны К2-4012 (1 шт), К2-4018 (1 шт), монтажные элементы МЗ-4008 (4 шт), МЗ-4128 (8 шт), МЗ-4129 (4 шт), МЗ-4127 (3 шт)	Т-1/2024.Т-008 -КМ; Т-1.2023.9-008-КМ-КМД 8	№20350, №20390, №20538,	21 °C	Косилов В.Н.		—	Михеев С.В.

Порядок действий:

1. Скачиваем себе на компьютер [рукописные шрифты](#) и устанавливаем их.
2. Для работы рукописного шрифта в **Настройках** включите указанные параметры.

5525-88

5525-88

Создать журнал

Открывать журналы в...

в текущем окне

Размер шрифта

10

Кол-во разделяющих строк

Разделение строк

Автосохранено


Рукописный текст

- При необходимости фильтруем ненужные строки на выбранном листе.
- Выбираем в первом столбце журнала на листе интересующие нас строки.

C	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI
СЖР	Замечания по итровой проверке сводителя работ, технического надзора, заказчика	Дата	Номер чертежа КМД и наименование узла (стыка) в соединении	Постановка болтов				Результаты		
				Число поставленных болтов в соединении	Номер сертификата на болты	Способ обработки контактных поверхностей	Расчетный момент закручивания или угол поворота гайки	Обработка контактных поверхностей	Число проверенных болтов	Результаты проверки момента закручивания или угла поворота гайки
0	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
натяжка тарир.	—	23.07.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008-КМ1-КМД, в осях А/15, колонны К1-4050, К1-4031	124 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	124 шт	1150 Н*м
натяжка тарир.	—	26.07.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008-КМ1-КМД, в осях А/16, стойки факхверка ТФ1-4004 (1 шт), ТФ1-4028 (1 шт)	32 шт	сертификат качества №Г09-3353	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	32 шт	1150 Н*м
натяжка тарир.	—			40 шт	сертификат качества №Г09-573	механический	700 Н*м	зачищено и обезжиренно	40 шт	700 Н*м
натяжка тарир.	—	29.07.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008-КМ1-КМД, в осях А/17, колонны К1-4007 (1 шт), К1-4032 (1 шт)	124 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	124 шт	1150 Н*м
натяжка тарир.	—	31.07.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008-КМ1-КМД, в осях Д/17, колонны К2-4012 (1 шт), К2-4018 (1 шт)	124 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	124 шт	1150 Н*м
натяжка тарир.	—	09.08.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008 -КМ1-КМД, в осях А/15-17, связь вертикальная СВ8-4000(2 шт), СВ7-4000(2 шт)	8 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	700 Н*м	зачищено и обезжиренно	8 шт	700 Н*м
натяжка тарир.	—	10.08.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008 -КМ1-КМД, в осях Д/12, колонны К2-4019 (1 шт), К2-4020 (1 шт), монтажные элементы МЭ-4064 (8 шт), МЭ-4063 (4 шт), МЭ-4065 (4 шт), МЭ-4126 (4 шт)	124 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	124 шт	1150 Н*м
натяжка тарир.	—	11.08.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008-КМ1-КМД, в осях Д/15, колонны К2-4003 (1 шт), К2-4018 (1 шт), монтажные элементы МЭ-4124(4 шт), МЭ-4054 (3 шт), МЭ-4055 (8 шт), МЭ-4056 (1 шт)	124 шт	сертификат качества №Г09-2202	механический	1150 Н*м	зачищено и обезжиренно	124 шт	1150 Н*м
натяжка	—	13.08.2024	П-1/2024.П-008 -КМ1; П-1.2023 Р-008	16 шт	сертификат	механический	700 Н*м	зачищено и	16 шт	700 Н*м

- Нажимаем **Создать журнал**, ждем, и скачиваем получившийся документ на компьютер (чтобы применились рукописные шрифты).

- 5.1. Выводите по частям, а потом объедините их в 1 документ уже на компьютере. Не нужно пытаться за раз вывести весь журнал – программа не справится.
- 5.2. Перед созданием, не забудьте выбрать нужную форму журнала для выбранного листа на листе **Формы**.






Создать комплект

Создать комплект

Позволяет создать за раз все акты в шаблоне.



Порядок действий:

1. Переходим на лист **Формы** и смотрим на каких листах прикреплен нужный нам шаблон.

57	АоПГИМИНГ	☒	☒	Акт о пров. гидростат. или манометрич. исп. на герм.	Акты на ОВ, ВК, НВК v.0	▼	ht	☒
58	АоПИСКиВ	☒	☒	Акт о пров. испыт. систем канализации и водостоков	Акты на ОВ, ВК, НВК v.0	▼	ht	☒
59	АЛВСГиХВ	☒	☒	Акт приемки внутренней системы ГХВ	Акты на ОВ, ВК, НВК v.0	▼	ht	☒
60	АЛПС	☒	☒	Акт промывки (продувки) системы	Акты на ОВ, ВК, НВК v.0	▼	ht	☒
61	АоОПНР	☒	☒	Акт об окончании пусконаладочных работ	АоОПНР	▼	ht	☒
62	ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ. Электромонтажные работы							
63	ф1	☒	☒	Ведомость технической документации, предъявляемой	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
64	ф2	☒	☒	Акт технической готовности электромонтажных работ	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
65	ф3	☒	☒	Ведомость изменений и отступлений от проекта	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
66	ф4	☒	☒	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятст	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
67	ф5	☒	☒	Ведомость смонтированного электрооборудования	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
68	ф6	☒	☒	Акт готов. строит. части помещ. (сооруж.) к произв. эле	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
69	ф6(а)	☒	☒	Справка о ликвидации недоделок	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
70	ф6(б)	☒	☒	Акт передачи смонтированного оборудования для прои	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
71	ф7	☒	☒	Акт о приёмке и монтаже силового трансформатора (С	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
72	ф9	☒	☒	Протокол осмотра и проверки технической готовности	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
73	ф10	☒	☒	Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуля	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
74	ф11	☒	☒	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
75	ф12	☒	☒	Протокол испытаний давлением локальных разделите	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
76	ф14(а)	☒	☒	Акт приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
77	ф15	☒	☒	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
78	ф16	☒	☒	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокла	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
79	ф17	☒	☒	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и кан	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
80	ф18	☒	☒	Журнал прокладки кабелей	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
81	ф19	☒	☒	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
82	ф20	☒	☒	Акт готовности монолитного бетонного фундамента по	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
83	ф21	☒	☒	Акт готовности сборных железобетонных фундамента	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
84	ф22	☒	☒	Паспорт воздушной линии электропередачи	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
85	ф23	☒	☒	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пер	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
86	ф24	☒	☒	Паспорт заземляющего устройства	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
87	Акт ВОБсКПП	☒	☒	Акт внешнего осмотра барабана с кабелем перед прок	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
88	Акт ПОСнПЗВО	☒	☒	Акт проверки освет. сети на прав. зажигания внутр. осе	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
89	Акт ПОСнФиП	☒	☒	Акт проверки освет. сети на функц. и прав. монтажа ус	Акты на ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ, v.0	▼	ht	☒
90	Акт ППД	☒	☒	Акт приёмки монтажных работ	Акт приёмки монтажных работ	▼	ht	☒
91	ЖПК	☒	☒	Журнал прокладки кабелей	Журнал ПК (ГОСТ Р 70444-2022 Прил. Б)	▼	ht	☒
92	Связь							
93	520.А	☒	☒	Ведомость изменений и отступлений от проекта (СП 5	Ведомость изменений и отступлений от ...	▼	ht	☒
94	520.Б	☒	☒	Акт передачи рабочей документации (СП 520.1325800	Акт передачи рабочей документации (С...	▼	ht	☒

2. Переходим на один из указанных листов и нажимаем **Создать комплект**.

2.1. Функция создает документы сразу по всем выбранным комплектам с тех листов, которые есть в таблице (не стоит выбирать много больших комплектов за раз).

Смотри также:

- [Как настроить свои формы в файле с шаблонами актов?](#)

+ БД: выбор документов


БД: выбор документов

Позволяет прикладывать различные документы из Базы документов прямо к актам.

D	E	F	
1. Предъявленные работы	2. Проект. документ.	3. Материалы, изделия	4. Схемы
КМ1			
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	болты, гайки М16, М20, М24 [класс 8.8, класс 10.9] (<2>документ о качестве гайки М20 [кл. 10.9] (сертификат качества №624663773 от 29.04.2024 г. [Сей болты М20, М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-573 от 29.01.2024 г. болты, гайки М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-2202 от 27.03.2024 шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г. [ОАО "ММК-А металлоконструкции (<10>документ о качестве №20783 от 09.07.2024 г. [АО	согласно п материалов
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	га болты, гайки М16, М... болты М20, М24, М2... шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г. [ОАО "ММК-А 49 от 21.06.2024 г. [АО	исполнит >документ о качестве исполнит 573 от 29.01.2024 г. смонтирс 9-2202 от 27.03.2024 2023 г. [ОАО "ММК-А 49 от 21.06.2024 г. [АО
сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	сертификат качеств... сертификаты качества №СЕРТ-076-553	акт ВИК / УСК]; <3 элементс
механическая очистка и обеспыливание сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	сертификат качеств...	
нанесение антикоррозионной защиты: грунтовка в 1 слой сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	сертификат качеств...	7261 от 26.04.2024 г. 0183 от 18.05.2024 г.
монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	гайки М20 [кл. 10.9] (сертификат качества №624663773 от 29.04.2024 г. [Сей болты, гайки М16, М20, М24 [класс 8.8, класс 10.9] (<2>документ о качестве болты М20, М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-573 от 29.01.2024 г. болты, гайки М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-2202 от 27.03.2024 шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г. [ОАО "ММК-А металлоконструкции ((BOB 1871)документ о качестве №21734 от 06.10.202	исполнит схема № исполнит схема № исполнит смонтирс (09.2024) 28.10.20
сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-КМ1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-М21	электроды øЗ УОНИ 13/55 [Э 50А] (сертификат испытаний №СЕРТ-076-553	исполнит (09.2024) 28.10.20
механическая очистка и	П-1/2024.П-008-КМ1 (ООО "КМ-ЦЕНТР")		смонтис

Порядок действий:

- 1. Выбираем в своей таблице ячейку, в которую нужно добавить документ.
- 2. Открываем меню **БД: выбор документов**.




- В меню через **Ctrl + F** или через **Фильтры** в самой таблице находим нужные документы.
- В меню сверху указываем номер строки из БД с документом и жмем **Добавить**.



- Ссылка на документ добавилась в выбранную нами ячейку 👍

Примечание:

- При необходимости можно выбрать настройку **Без материала**, чтобы в акт добавилась информация только о документе.
- Для быстрого выбора строки в БД, можно просто скопировать/вставить в графу ссылку на ячейку.



3. Если нажать на гиперссылку, то документ откроется для предварительного просмотра.
4. Позже в акте эти документы можно [сгруппировать в папку для вывода на печать](#).



Файлы: объединить

Файл: объединить

Позволяет выводить в папку все приложенные к актам файлы

...

>

Корзина

>

Файлы от 31.07.2025 20:...

Тип

Люди

Изменено

Источник

Название

↑

PDF

0. профилированный лист Н-75x750-В (сертификат соответствия №РОСС.RU.HE06.H11951 с 31.08.2023 по 30.08.2024)

PDF

1. крепежные изделия (сертификат соответствия №РОСС.RU.RU.AЖ49.H02255 с 11.03.2022 по 10.03.2025[[ООО ПИКАР]])

PDF

2. гвозди (сертификат соответствия №РОСС.CN.ПБ44.H14736 с 31.03.2023 по 30.03.2026[[ООО ФИКСПИСТОЛС]])

PDF

5. сэндвич-панели ПСМ (паспорт №271[1] от 10.09.2024[[ООО УЗСП]]).pdf

PDF

6. герметик (паспорт качества №КК.FR.014 от 06.05.2024[[ООО СТРОЙДОМ]]).pdf

PDF

7. изделия крепежные HARPOON (сертификат соответствия №РОСС.RU.04ОСТ 0.ОС10.41240 с 20.10.2023 по 19.10.2025)

PDF


8. уплотнительная лента ППЭ (сертификат соответствия №РОСС RU.AM05.H13540 с 19.05.2022 по 18.05.2025[[ОС...]])

Порядок действий:

1. Выбираем ячейки [с приложенными файлами](#). Лишние строки или столбцы можно скрыть, либо отфильтровать.

Справка		Исполнительная документация	Construction Sheets
10		В	I
A			
F			
3. Материалы, изделия		4. Схемы и прото	
TP");	электроды ø3 УОНИ 13/55 [Э 50А] (сертификат испытаний №СЕРТ-076-5530/24 от 19.02.2024 г.[ООО «ЭСАБ»])		акт ВИК №001/БЛ <3>ведомость см элементов от 29.0
TP");			
TP");	грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 4500 (паспорт №4218417261 от 26.04.2024 г.[ООО "ОЗ-Коутингс"])		
TP");	грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 4500 (паспорт №4218420183 от 18.05.2024 г.[ООО "ОЗ-Коутингс"])		
TP");	гайки М20 [кл. 10.9] (сертификат качества №624663773 от 29.04.2024 г.[Северсталь])		исполнительная с
TP");	болты, гайки М16, М20, М24 [класс 8.8, класс 10.9] (<2>документ о качестве №400 от 16.08.2024г[СМК КЗМК])		<5>ведомость см
TP");	болты М20, М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-573 от 29.01.2024 г.[ОАО "ММК-МЕТИЗ"])		элементов от 30.0
TP");	болты, гайки М24 [кл. 10.9] (сертификат качества №Г09-2202 от 27.03.2024 г.[ОАО "ММК-МЕТИЗ"])		
TP");	шайбы М24 (сертификат качества №Г09-7226 от 04.10.2023 г.[ОАО "ММК-МЕТИЗ"])		
TP");	металлоконструкции (<10>документ о качестве №20349 от 21.06.2024 г.[ОАО "ЗОК"]); металлоконструкции (<10>до		
TP");	электроды ø3 УОНИ 13/55 [Э 50А] (сертификат испытаний №СЕРТ-076-5530/24 от 19.02.2024 г.[ООО «ЭСАБ»])		{09.2024}акт ВИК 28.10.2024г[ООО "Инженерно-техн
TP");			<5>ведомость см элементов от 30.0
TP");	грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 4500 (паспорт №4218417261 от 26.04.2024 г.[ООО "ОЗ-Коутингс"])		

2. Нажимаем **Файл: объединить**.
3. В готовой папке нажимаем **Скачать**.




4. У себя на компьютере эти документы уже легко можно их объединить в 1 файл через Adobe Acrobat.



Файлы: редактирование

Файл: редактирование

Позволяет заменять уже ранее загруженные файлы (как правило, исполнительные схемы)



Порядок действий:

1. Выбираем ячейку с гиперссылками на файлы и открываем меню **Файлы: редактирование**.

! Важно чтобы на эти файлы были права редактирования.

2. Нажимаем кнопку **Заменить файл**.

3. Выбираем файл, который хотим заменить и прикладываем файл, на который хотим заменить.

! Важно чтобы оба файла имели одинаковый формат.

Автоматизация работы



Ведение актов на разных листах

Ведение актов на разных листах

Как вести АОСР по разным разделам/объектам на разных листах в одной таблице

0	0. Опер.	☐	☒	☒	☐	
1	1. Общ. [3]	☐	☒	☒	☐	Общий журнал работ
2	2. Р.	☐	☒	☒	☐	Универсальный журнал работ и контроля качества

+

≡

АОСР (Электрика) ▾

АОСР (СС) ▾

АОСР (Авт.) ▾

Подписанты ▾

Порядок действий:

1. Делаем копию целевого листа и присваиваем каждой копии нужное название.
2. На листе **Формы** также делаем копию целевой строки и меняем в столбце **А** названия листов на новые.

8	Документы+	☐	☒	☒	☐		
9	Письма	☐	☒	☒	☐	Письмо	Письмо (Тахаутлин)
10	АОСР (Электрика)	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр)
11	АОСР (СС)	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр)
12	АОСР (Авт.)	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования скрытых работ	АОСР (Пр. министр)
13	АОСР	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования ответственных конструкций	АОСР (Пр. министр)
14	АОУСИТО	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования участ. сетей инж.-тех. обесп.	АОУСИТО (Пр. министр)
15	АРООКС	☐	☒	☒	☐	Акт разбивки осей объекта кап. стр-ва на местности	АРООКСНМ (Пр. министр)
16	АОГРО	☐	☒	☒	☐	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	АОГРО (Пр. министр)
17	АПУОНФ	☐	☒	☒	☐	Акт проверки установки оборудования на фундамент	АПУОНФ (ВСН 478)
18	АОРПИ	☐	☒	☒	☐	Акт о результатах проверки изделий	АОРПИ (ВСН 012-8)
19	АОРПИ (mod)	☐	☒	☒	☐	Акт о результатах проверки изделий	АОРПИ (ВСН 012-8)
20	АПОПИИ	☐	☒	☒	☐	Акт приемки оборудования после инд. испытания	Акт ПОПИИ (СП 68)
21	АПОПКО	☐	☒	☒	☐	Акт приемки оборудования после компл. опробования	Акт ПОПКО (СП 68)
22	АопИИО	☐	☒	☒	☐	Акт о проведении индивид. испытания оборудования	Акт оПИИО (СП 73)
23	АопГИМИНГ	☐	☒	☒	☐	Акт о пров. гидростат. или манометрич. исп. на герм.	Акт оПИГИМИНГ (СП 73)
24	АопИСКИВ	☐	☒	☒	☐	Акт о пров. испыт. систем канализации и водостоков	Акт оПИСКИВ (СП 73)
25	АППС	☐	☒	☒	☐	Акт промывки (продувки) системы	Акт ППС (СП 347.1)
26	АПВСГихВ	☐	☒	☒	☐	Акт приемки внутренней системы ГХВ	Акт ПВСГихВ (СП 33)
27	АПСВВ	☐	☒	☒	☐	Акт приемки системы приточ.-вытяж. вентиляции	Акт ПСПВВ (СП 33)
28	АПСЕВ	☐	☒	☒	☐	Акт приемки систем естественной вентиляции	Акт ПСЕВ (СП 336)

3. Проверяем, что к новым листам привязаны шаблоны – жмем **Создать документ** на новых листах 👍



Формулы для АОСР

Формулы для АОСР

Для авто-приложений в АОСР

Вставлять в ячейку L4

1. Переносит информацию из п.3 (в скобках) и п.4.
Материалы в п.3 могут быть разделены как переносом строки, так и точкой с запятой

```
=TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; REGEXREPLACE(P4; "\n"; "; ");  
REGEXREPLACE(G4; "\n"; "; ");  
ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(  
RACT(SPLIT(F4; СИМВОЛ(10)&" "; "\(. *?\)"); "( "; "" ); ""))))
```

2. Переносит информацию из п.3 (в скобках) и п.4 с нумерацией элементов

```
=TEXTJOIN(СИМВОЛ(10); ИСТИНА;  
ARRAYFORMULA(SEQUENCE(ЧСТРОК(UNIQUE(ТРАНСП(ЕСЛИОШИБКА(  
SPLIT(TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; G4;  
ByCol(ЕСЛИОШИБКА(SPLIT(F4; СИМВОЛ(10))))); LAMBDA(z;  
ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(z; "\(. *?\)"); "( ";  
"" ); "" ); ""))))); " "; ЛОЖЬ)))))) & ". " &  
UNIQUE(ТРАНСП(ЕСЛИОШИБКА(SPLIT(TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; G4;  
ByCol(ЕСЛИОШИБКА( SPLIT(F4; СИМВОЛ(10))))); LAMBDA(z;  
ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(z; "\(. *?\)"); "( ";  
"" ); "" ); ""))))); " "; ЛОЖЬ)))))) )
```

Для авто-даты в АОСР

Вставлять в ячейку C3

1. Выбирает максимальную дату между датой окончания работ и документов в п. 4.

```
=МАКС(ТРАНСП(ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(  
ЗНАЧЕН(REGEXEXTRACT(TO_TEXT(  
TO_DATE(G3:I3); "\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"))))))
```


C8 fx =МАКС(ТРАНСП(ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(ЗНАЧЕН(РЕГЕХЭКСТРАКТ(ТО_ТЕХТ(TO_DATE(G8:I8));"\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"))))))					
	A	B	C	D	E
1	Комплект	№	Дата	1. Предъявленные работы	2. Проект. документ.
2					
6	Монтаж металлоконструкций [08.24]	03.KM1	«00» сентября 2024	сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-KM1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-KM1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-M21
7	Монтаж металлоконструкций [08.24]	04.KM1	«29» августа 2024	механическая очистка и обеспыливание сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-KM1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-KM1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-M21
8	Монтаж металлоконструкций [08.24]	05.KM1	«29» августа 2024	нанесение антикоррозионной защиты: огрунтовка в 1 слой сварных соединений м/к	П-1/2024.П-008-KM1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-KM1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-M21
9	Монтаж металлоконструкций [09.24]	06.KM1	«30» сентября 2024	монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях (согласно ведомости смонтированных элементов)	П-1/2024.П-008-KM1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-KM1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-M21
10	Монтаж металлоконструкций [09.24]	07.KM1	«28» октября 2024	сварка металлоконструкций	П-1/2024.П-008-KM1 (ООО "КМ-ЦЕНТР") л. 1-29; П-1.2023.Р-008-KM1-КМД (АО "ЗОК"), л. М1-M21



Формулы для АООК/АОУСИТО

Формулы для АООК/АОУСИТО

Для авто-приложений в АОСР

Вставлять в ячейку L3

3. Переносит информацию из п.3 (в скобках) и п.4.
Материалы в п.3 могут быть разделены как переносом строки, так и точкой с запятой

```
=TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; ЕСЛИОШИБКА( split(G3; " "; ЛОЖЬ); );  
ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(SPLIT(F3; СИМВОЛ(10)&" "; "\(. *?\)"); "("; ""); ")"; ""))))
```

4. Переносит информацию из п.3 (в скобках) и п.4 с нумерацией элементов

```
=TEXTJOIN(СИМВОЛ(10); ИСТИНА;  
ARRAYFORMULA(SEQUENCE(ЧСТРОК(UNIQUE(ТРАНСП(ЕСЛИОШИБКА(  
SPLIT(TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; G3;  
ByCol(ЕСЛИОШИБКА(SPLIT(F3; СИМВОЛ(10))))); LAMBDA(z;  
ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(z; "\(. *?\)"); "(";  
""; ")"; ""))))); " "; ЛОЖЬ))))))& ". " &  
UNIQUE(ТРАНСП(ЕСЛИОШИБКА(SPLIT(TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; G3;  
ByCol(ЕСЛИОШИБКА( SPLIT(F3; СИМВОЛ(10))))); LAMBDA(z;  
ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(REGEXEXTRACT(z; "\(. *?\)"); "(";  
""; ")"; ""))))); " "; ЛОЖЬ))))))
```

Для авто-даты в АОСР

Вставлять в ячейку C3

2. Выбирает максимальную дату между датой окончания работ и документов в п. 4.

```
=МАКС(ТРАНСП(ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(  
ЗНАЧЕН(REGEXEXTRACT(TO_TEXT(  
TO_DATE(G3:I3); "\d{2}\.\d{2}\.\d{4}")))))
```

Для авто-даты в АОСР

Вставлять в ячейку С3

1. Выбирает максимальную дату между датой окончания работ и документов в п. 4.

```
=МАКС(ТРАНСП(ARRAYFORMULA(ЕСЛИОШИБКА(
ЗНАЧЕН(REGEXEXTRACT(ТО_ТЕХТ(
ТО_ДАТЕ(Г3:І3));"д{2}\.д{2}\.д{4}"))))))
```

ОЖР по АОСР

ОЖР по АОСР

В разработке пу-пу-пу

1. **Объединение документов для печати.**

ОЖР по МСГ

ОЖР по МСГ

В разработке пу-пу-пу

1. **Объединение документов для печати.**