

## Уважаемые Родители!

На технологических объектах коммунальных служб и вблизи проведения ремонтных работ возрастает риск несчастных случаев. По статистике, наиболее часто жертвами таких чрезвычайных происшествий становятся дети и подростки.

Филиал Госэнергонадзора по Гомельской области напоминает и просит разъяснить детям - во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами и травмами, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке;
- разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности в местах проведения раскопок и ремонта трубопроводов тепловых сетей;
- перелезать за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней;
- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150 °С);
- приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;
- крутить задвижки, вентили, краны на любых трубопроводах;
- проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- спускаться в тепловые камеры, котлованы, траншеи, подвалы;
- играть вблизи проведения ремонтных работ и испытаний на трубопроводах тепловых сетей, а так же в местах проведения раскопок или прокладки новой теплотрассы;
- играть на тепловых камерах и люках тепловых сетей.

При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых сетей, а также открытых люков, следует сообщить об этом в ближайшую жилищно-эксплуатационную службу **по телефону 115**.

Помните, что пренебрежение этими правилами может привести к несчастным случаям.

Филиал ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Гомельское МРО Гомельская РЭГИ