

Thép SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li,20li,30li,40li,50li.... cho khuôn dập nguội – Chính xác, nhanh chóng, giá tốt

MỤC LỤC:

[Thép SKD11 cắt theo yêu cầu \(12CrMoV\) dày 10li,20li,30li,40li,50li.... cho khuôn dập nguội – Chính xác, nhanh chóng, giá tốt](#)

1. [Thép SKD11 là gì?](#)
2. [Ưu điểm của thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu \(12CrMoV\) dày 10li,20li,30li,40li,50li....](#)
3. [Ứng dụng của thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li....](#)
4. [Bảo giá thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li.... cắt theo yêu cầu](#)
5. [Thái Hoàng Hưng còn cung cấp các sản phẩm như:](#)
6. [MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:](#)

Thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li... là vật liệu không thể thiếu trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu và gia công cơ khí chính xác,. Đây là loại thép công cụ hợp kim cao, có khả năng chịu mài mòn, độ cứng và độ bền vượt trội, phù hợp cho những ứng dụng đòi hỏi chất lượng cao và tuổi thọ lâu dài.

Thép SKD11 là gì?

SKD11 là loại thép công cụ hợp kim cao thuộc nhóm **thép lạnh** (Cold Work Tool Steel), theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản. Thành phần chính gồm **Cr (Crôm)**, **Mo (Molypden)**, **V (Vanadi)** giúp tăng khả năng chịu mài mòn, chống biến dạng và giữ độ cứng tốt trong quá trình làm việc liên tục.

SKD11 tương đương với các mác thép như:

- **DIN 1.2379 (X153CrMoV12)** – tiêu chuẩn Đức
- **D2** – theo tiêu chuẩn Mỹ AISI
- **12CrMoV** – theo tiêu chuẩn Trung Quốc



Thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li,20li,30li,40li,50li....

Ưu điểm của thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li,20li,30li,40li,50li....

Sản phẩm thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu với các độ dày thông dụng như 10li, 20li, 30li, 40li, 50li mang lại nhiều lợi ích nổi bật:

- Chống mài mòn cực tốt: Nhờ hàm lượng crôm cao, SKD11 có khả năng làm việc trong môi trường ma sát cao mà không bị bào mòn nhanh chóng.

- Giữ độ cứng ổn định: Độ cứng sau nhiệt luyện có thể đạt HRC 58–62, thích hợp dùng trong sản xuất khuôn dập nguội, cắt tôn, dập inox, thép cán nguội...
- Khả năng gia công tốt: Dễ dàng tiện, phay, khoan, mài hoặc cắt CNC với độ chính xác cao.
- Ít biến dạng khi tôi luyện: Giúp tiết kiệm thời gian gia công sau xử lý nhiệt.
- Tuổi thọ cao: Đáp ứng tốt các yêu cầu về chu kỳ làm việc dài, tiết kiệm chi phí bảo trì.

Ứng dụng của thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li....

Với những đặc tính cơ lý nổi bật, **thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV)** được sử dụng rộng rãi trong:

- Sản xuất **khuôn dập nguội, khuôn cắt, khuôn vuốt sâu**
- Gia công **dao cắt, dao chấn, dao băm nhựa, dao cắt giấy, dao cắt kim loại**
- Làm **trục dẫn hướng, trục xoay, chi tiết máy chịu tải lớn**
- Gia công **khuôn ép nhựa, ép cao su**
- Cắt **inox, thép tấm, thép cuộn, thép mạ kẽm**

Báo giá thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li.... cắt theo yêu cầu

Giá thép tấm SKD11 (12CrMoV) cắt theo yêu cầu dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li... phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

- Độ dày và quy cách cụ thể theo đơn hàng
- Kích thước phôi hoặc kích thước sau khi gia công cắt
- Số lượng đặt hàng
- Thời điểm báo giá (giá thép có thể biến động theo thị trường)
- Yêu cầu về chứng chỉ CO, CQ hoặc xử lý nhiệt



thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li....

Tại Thái Hoàng Hưng, chúng tôi luôn cam kết mang đến mức giá cạnh tranh, ổn định và minh bạch cho từng đơn hàng. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hệ thống kho hàng sẵn có và máy móc cắt CNC hiện đại, quý khách có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Thái Hoàng Hưng còn cung cấp các sản phẩm như:

- Thép tấm S45C, Thép tấm C45
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm...
- Thép tấm S50C, Thép tấm C50
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm...
- Thép tấm S55C, Thép tấm C55
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm...

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG

Văn phòng đại diện: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0933 712 678 – 0902 976 669

Email : thepthaihoanghung@gmail.com