

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ОБРАЩЕНИЙ УСТАНОВИТЕ ПЛАГИН В GOOGLE CHROME COPY PASTE PRO

С этим плагином полные тексты обращений легко вставляются на сайты инстанций через Ctrl+V.

Плагин:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/copy-paste-pro/epgndihjbcepnbadocaoofjnfaophlio>

Ссылка на видео с демонстрацией, как использовать плагин:

<https://drive.google.com/file/d/1TaxEOn9O-ot4qa8Ku6Zr9gso1nUsmjYF/view?usp=sharing>

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ

1. Пришлите тему или текст обращения, название инстанции, номер и дату обращения на почту save.bitca@gmail.com.
2. Максимально быстро после получения ответов присылайте их на почту save.bitca@gmail.com. Это помогает нам составлять более точные и эффективные запросы.

ВНИМАНИЕ: в ответах используются шаблонные формулировки, что не позволяет определить, на какое обращение пришел ответ. Пожалуйста, при пересылке ответов на почту обязательно указывайте, на какое обращение был получен этот ответ, или прикладывайте текст Вашего обращения, особенно если Вы вносили изменения или добавления.

В Мосприроду

mospriroda@eco.mos.ru

или по телефону 84957777777. Записать имя оператора и номер обращения. Номер обращения после подачи можно узнать по этому телефону.

Предмет письма

Требование удалить трубы, кабели и траншеи с луга к югу от КСК «Битца» на территории ООПТ «Битцевский лес»

Текст обращения

Руководителю ГПБУ «Мосприрода»
Видяпину Виталию Витальевичу

от ФИО

(тел. +7-...; e-mail: xx@xx)

В период с 17 по 20 марта 2022 г. сотрудниками ООО «ЮГ-2008», на территории ООПТ «Битцевский лес» на лугу к югу от КСК «Битца» (примерно от точки 55.633436, 37.584546 на запад), были выкопаны ямы и траншеи глубиной более полуметра (до метра). Была начата прокладка кабелей, в выкопанные траншеи были уложены трубы для кабелей. Материалы фотофиксации прилагаю.

Таким образом, нанесен вред природе на территории ООПТ, а ямы и траншеи представляют опасность для гуляющих. Материалы фотофиксации прилагаю.

Прошу ГПБУ «Мосприрода», как учреждение, отвечающее за охрану и содержание ООПТ Москвы, удалить посторонние предметы (трубы и кабели) с территории ООПТ «Битцевский лес», ликвидировать вырытые ямы и траншеи и привлечь лиц и/или организацию, производивших эти действия, к ответственности.

Требую проработать указанный в обращении вопрос в соответствии с вашими функциями и компетенциями и дать ответ по существу вопроса с соблюдением требований ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ и ст. 5.59 КоАП РФ о мерах административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Если указанный в обращении вопрос не касается ваших функций и компетенций, просьба в ответе сообщить это в явном виде. Ответ о принятых по моему заявлению решениях прошу предоставить на мой электронный адрес: _____.

К обращению приложить 1 документ:

[Кабели на лугу у КСК Битца в Мосприроду.pdf](#)

В Объединение административно-технических инспекций города Москвы

<https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=21519090> при необходимости авторизуемся

Поставьте галочку у Обращение к должностному лицу

Выберите -> Ларин Александр Сергеевич

Начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы

Сведения об отправителе -> Данные о заявителе импортируются из личного кабинета.

Суть вопроса -> Требование остановить работы по прокладке труб и кабелей, проводимые на территории ООПТ "Битцевский лес" на лугу к югу от КСК «Битца» в отсутствии ордера

Содержание обращения -> скопировать и вставить текст обращения ниже.

Текст обращения

В период с 17 по 20 марта 2022 г. сотрудниками ООО «ЮГ-2008», на территории ООПТ «Битцевский лес» на лугу к югу от КСК «Битца» (примерно от точки 55.633436, 37.584546 на запад), были выкопаны ямы и траншеи глубиной более полуметра (до метра). Была начата прокладка кабелей, в выкопанные траншеи были уложены трубы для кабелей. Материалы фотофиксации прилагаю. Согласованных проектных документов предоставлено не было, информационный щит о работах отсутствует.

Согласно данным Портала открытых данных правительства Москвы

(<https://data.mos.ru/opendata>) на указанную территорию имеется только уведомление, предусматривающее проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. Уведомлений или ордеров на работы по прокладке кабеля для данной территории не имеется.

Требую остановить работы по прокладке труб и кабелей в отсутствии соответствующего ордера или уведомления и привлечь лиц и/или организацию, производших эти работы, к ответственности.

Требую проработать указанный в обращении вопрос в соответствии с вашими функциями и компетенциями и дать ответ по существу вопроса с соблюдением требований ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ и ст. 5.59 КоАП РФ о мерах административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Если указанный в обращении вопрос не касается ваших функций и компетенций, просьба в ответе сообщить это в явном виде. Ответ о принятых по моему заявлению решениях прошу предоставить на мой электронный адрес: _____ .

К обращению приложить 1 документ:

[Кабели на лугу у КСК Битца в ОАТИ.pdf](#)