

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 29.05.2025 року № 14/05/2025

Потреба
Миролобненської територіальної громади
в захисних спорудах цивільного захисту

Потреба с. Миролобне

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	300

Потреба с. Верхняки

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	430

Потреба с. Морозівка

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	350

Потреба с. Новоселиця

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.

		режимом), од.		режимом), ос.		
П-6	-	-	-	-	2	410

Потреба с. Підгірне

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	300

Потреба с. Ілляшівка

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	460

Потреба с. Немиринці

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	270

Потреба с. Берегелі

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	90

Потреба с. Деркачі

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	270

Потреба с. Самчинці

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	260

Потреба с. Семиреньки

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	130

Потреба с. Сквородки

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	2	540

Потреба с. Круглики

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	180

Потреба с. Веселе

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	1	60

Загальна потреба по Миролюбненській сільській раді

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗСЦЗ та СПП)	
	кількість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	місткість, ос.
П-6	-	-	-	-	21	4050

Керуючий справами виконавчого комітету
Миролюбненської сільської ради

Роман КОЗАК