

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 24 по 30 жовтня 2025 року.

Соняшник – повна стиглість, збирання. Озимий ріпак – сходи, 2 листочки. Озима пшениця – сходи, кущення.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 72 % обстежених площ, личинками хлібної жулички за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 12 % обстежених площ, яйцекладками злакової попелиці в середній чисельності 3 яйця на рослину в середньому заселено 1 % рослин на 5 % обстежених площ (478 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 19 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 45 % обстежених площ. Альтернативіозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 20 % обстежених площ (242 га).

В посівах соняшнику сірою гниллю уражено 11 % рослин (прикоренева форма – 30 %, стеблова – 30 %, кошикова – 40 %) з розвитком хвороби 8 % на 34 % обстежених площ (77 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 69 % обстеженої площі 478 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 294 га.